



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
Δ/ΝΣΗ ΜΗΧ/ΚΟΥ-ΗΛΕΚ/ΚΟΥ
ΤΜ.ΜΗΧ/ΚΟΥ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Τηλ. 210 4236145
Fax 210 4236123
Mail: electro@pireasnet.gr

ΘΕΜΑ: «Προμήθεια λοιπών
ανταλλακτικών (ελαστικά ,αεροθάλαμοι
,συσσωρευτές κλπ.)»
(Κ.Α. 20 6671.01)

Προϋπολογισμός: 59317€

ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α. 23%

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Άρθρο 1^ο

Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά την προμήθεια ελαστικών και αεροθαλάμων για τα οχήματα και μηχανήματα του Δήμου.

Άρθρο 2^ο

Τα στοιχεία του διαγωνισμού αυτού είναι:

1. Η συγγραφή υποχρεώσεων.
2. Η τεχνική περιγραφή.
3. Το τιμολόγιο.
4. Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός.

Άρθρο 3^ο

Η παρούσα προμήθεια θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις της Υ.Α. 11389/93 και περί της εκδόσεως του ενιαίου κανονισμού προμηθειών των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΕΚΠΟΤΑ) και των νόμων 2286/95 και 2741/99 ή αντίστοιχων διαταγμάτων που θα ισχύουν την ημέρα δημοπράτησης και σε συνδυασμό με το Άρθρο 209 του Ν. 3463/06 και θα κατατεθεί για την προμήθεια αυτή εγγυητική επιστολή τράπεζας ή ΤΣΜΕΔΕ 5% ως συμμετοχή . Η σχετική πίστωση λαμβάνεται από τον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2013 με Κ.Α. 20.6671.01.

Άρθρο 4ο

Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ορίζεται σε ποσοστό 10% της συμβατικής αξίας των ειδών που θα προμηθευτούμε (χωρίς Φ.Π.Α.) και θα ισχύει για ένα χρόνο από την υπογραφή της σύμβασης .

Άρθρο 5ο

Η προθεσμία παράδοσης των υλικών είναι τρεις (3) εργάσιμες ημέρες, εξαιρουμένων των αργιών, της με FAX επί αποδείξει παραγγελίας τους, αν βέβαια ζητηθεί τμηματική παράδοση από τον ανάδοχο. Παράταση της προθεσμίας μπορεί να δοθεί από τον κ. Δήμαρχο μετά από αιτιολογημένη αίτηση του προμηθευτή με πρόταση της Υπηρεσίας.

Για κάθε ημέρα υπέρβασης της προθεσμίας παράδοσης, και μέχρι 30 ημέρες ορίζεται ποινική ρήτρα 50 € ανά είδος παραγγελίας. Μετά από αυτή την προθεσμία ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να κηρύξει τον προμηθευτή έκπτωτο με όλες τις σχετικές συνέπειες.

Άρθρο 6^ο

Η διάρκεια της προμήθειας ορίζεται σε 1 (ένα) έτος από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και μέχρι τη διεξαγωγή και ολοκλήρωση του επομένου διαγωνισμού.

Άρθρο 7^ο

Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να πάρει τα κατάλληλα μέτρα για την μεταφορά και παράδοση των παραπάνω υλικών στις ποσότητες που θα καλύψουν τον ενδεικτικό προϋπολογισμό .

Άρθρο 8°

Τον προμηθευτή βαρύνουν εξ' ολοκλήρου τα έξοδα χαρτοσήμανσης των συμφωνητικών και οι υπόλοιπες νόμιμες κρατήσεις.

Άρθρο 9°

Στο Δήμο θα δίνεται προθεσμία τουλάχιστον ενός μηνός για την πληρωμή κάθε προμήθειας μετά από κάθε παραλαβή από την αρμόδια Επιτροπή.

Άρθρο 10°

Στους αποκλεισθέντες ή αποτυχόντες στο διαγωνισμό επιστρέφεται η εγγυητική επιστολή.

Άρθρο 11°

Οι προσφορές θα ισχύουν για 120 ημέρες τουλάχιστον. Αν για οποιοδήποτε λόγο αυτές δεν εγκριθούν, ο Δήμος δεν έχει καμία ευθύνη.

Η κατακύρωση του αποτελέσματος θα γίνει με κριτήριο την συμφερότερη από τεchnοοικονομική άποψη προσφορά, εφόσον καλύπτονται οι προδιαγραφές, που έχουν τεθεί από την παρούσα μελέτη, σύμφωνα με τις διατάξεις της Υ. Α . 11389/93 και περί της εκδόσεως του ενιαίου κανονισμού προμηθειών των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΕΚΠΟΤΑ) και των νόμων 2286/95 και 2741/99 ή αντίστοιχων διαταγμάτων του Ν. 3463/06 και Άρθρο 209 .

Άρθρο 12°

Η παράδοση των ελαστικών μπορεί να γίνει και τμηματικά ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας και μετά από σχετική συνεννόηση με τον προμηθευτή.

Άρθρο 13°

Την παρούσα μελέτη μπορούν να πάρουν οι ενδιαφερόμενοι από το Τμήμα Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πειραιά τις εργάσιμες ώρες και ημέρες.

Άρθρο 14°

Οι προμηθευτές μπορούν να συμμετέχουν στον διαγωνισμό όχι απαραίτητα για όλη την γκάμα των ελαστικών που ζητούνται διά της παρούσης μελέτης.

Άρθρο 15°

Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος μαζί με την οικονομική προσφορά να υποβάλλει αναλυτικά και τα τεχνικά χαρακτηριστικά για κάθε ελαστικό που προσφέρει τα οποία θα ληφθούν σοβαρά υπόψη κατά την αξιολόγηση.

ΠΕΙΡΑΙΑΣ 05/04/2013

**Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ
& ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ**

**ΕΘΕΩΡΗΘΗ
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
a/a**

**ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΘ. & ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΕΛΕΓΘΗΚΕ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ**

Ο ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΔΗΜ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

**ΕΘΕΩΡΗΘΗ
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ**

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

Δ/ΝΣΗ ΜΗΧ/ΚΟΥ-ΗΛΕΚ/ΚΟΥ

ΤΜ.ΜΗΧ/ΚΟΥ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Τηλ. 210 4236145

Fax 210 4236123

Email: electro@pireasnet.gr

ΘΕΜΑ: «Προμήθεια λοιπών ανταλλακτικών (ελαστικά ,αεροθάλαμοι ,συσσωρευτές κλπ.)»

(Κ.Α. 20 6671.01)

Προϋπολογισμός: 59317€

ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α. 23%

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά την προμήθεια 301ελαστικών επίσωτρων και 50 αεροθαλάμων για τις ανάγκε των Δημοτικών οχημάτων και μηχανημάτων.Τα παρακάτω ελαστικά πρέπει να είναι κατασκευασμένα από βουλκανισμένο καουτσούκ τα οποία είναι απαραίτητο να συνοδεύονται και από ένα (1) κατάλληλο αεροθάλαμο. Τα προαναφερόμενα ελαστικά θα τοποθετηθούν σε:

α/α	ΕΙΔΟΣ ΟΧ/ΤΟΣ – ΜΗΧ/ΤΟΣ
1	ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΑ (ΦΥΣ.ΑΕΡ.)
2	ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΑ
3	ΦΟΡΤΗΓΑ
4	ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΑ
5	ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ
6	ΟΧΗΜΑΤΑ ΑΝΑΠΗΡΙΚΑ (ΑΜΕΑ)
7	ΒΑΝ
8	ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ
9	ΣΑΡΩΘΡΑ
10	ΦΟΡΤΩΤΕΣ
11	ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΑ
12	ΒΕΣΠΕΣ

Οι τύποι ελαστικών και αεροθαλάμων αναλυτικά έχουν ως εξής:

1. ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΕΠΙΣΩΤΡΑ :

A/A	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ
1	315-80-R22,5 E
2	315-80-R22,5 Π
3	315-70-R22,5 E
4	315-70-R22,5 Π
5	265-70-R19,5 E
6	10-16,5 NHS
7	12,5-80-R18
8	16,9-28
9	125-12
10	155-12
11	27-10-12 (ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΣΑΡΩΘΡΑ)
12	16,5-85-28
13	100/90-10
14	285-70-R19,5
15	235-75-R17,5
16	225-70-P15
17	155-R13
18	185-75-R16
19	175-70-R13
20	175-65-R14

21	195-55-R15
22	215/75R16
23	185/14
24	215/75/R17,5
25	225/75/R17,5
26	110-90-R13
27	130-70-R13
28	205-65-R16
29	195-65-R15
30	205-55-R16
31	10-22.5 E
32	10-22.5 Π
33	195-70-R15
34	225-65-R16
35	265-70-R19,5 Π
36	3,50-10
37	12-22,5 E
38	12-22,5 Π

2. ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΟΙ:

A/A	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΟΥ
1	3-50-10
2	400-8
3	ΦΑΣΚΕΣ 27-10-12

Τα υπό προμήθεια ελαστικά θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν ελαφρά και ανθεκτικά, να αντέχουν σε υψηλές θερμοκρασίες και να έχουν καλή πρόσφυση με το έδαφος. Το ενισχυτικό πλέγμα – λινό – πρέπει να είναι μεγάλης αντοχής και η ποσότητα του να είναι αυτή που αναφέρεται στον τύπο του ελαστικού . Τα ελαστικά θα είναι όσο το δυνατόν πιο πρόσφατης παραγωγής , όπως και οι αεροθάλαμοι, κάτι που θα αποδεικνύεται , όσον αφορά τα ελαστικά , από τον αριθμό παρτίδας , που πρέπει να είναι ανάγλυφα χαραγμένος στο πλευρικό μέρος των ελαστικών και σε καμία περίπτωση τα ελαστικά δεν πρέπει να υπερβαίνουν την ηλικία των οκτώ (8) μηνών από την ημερομηνία παραλαβής τους από την Υπηρεσία.

ΠΕΙΡΑΙΑΣ 05/04/2013

**Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ
& ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ**

**ΕΘΕΩΡΗΘΗ
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ-ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ
a/a**

**ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΘ. & ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΕΛΕΓΘΗΚΕ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ**

**ΕΘΕΩΡΗΘΗ
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ**

Ο ΕΝΤΕΤΑΔΜΕΝΟΣ ΔΗΜ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
Δ/ΝΣΗ ΜΗΧ/ΚΟΥ-ΗΛΕΚ/ΚΟΥ
ΤΜ.ΜΗΧ/ΚΟΥ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Τηλ. 210 4236145
Fax 210 4236123
Email: electro@pireasnet.gr

ΘΕΜΑ: «Προμήθεια λοιπών
ανταλλακτικών (ελαστικά ,αεροθάλαμοι
,συσσωρευτές κλπ.)»

(Κ.Α. 20 6671.01)

Προϋπολογισμός: 59317€

ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α. 23%

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Για την προμήθεια 301 ελαστικών και 50 αεροθαλάμων όπως αυτά περιγράφονται στην τεχνική περιγραφή προϋπολογίστηκε το ποσό των 59317€ (πενήντα εννέα χιλιάδες ευρώ και εννιακόσια δέκα επτά ευρώ) πλέον Φ.Π.Α. που θα βαρύνει τον Κ.Α 20.6671.01 του οικονομικού έτους 2013.

ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΕΠΙΣΩΤΡΑ & ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΟΙ

α/α	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΤΕΜ	ΤΙΜΗ ΜΟΝ	ΣΥΝΟΛΟ
1	315-80-R22,5 Ε	2	420	840
2	315-80-R22,5 Π	4	429	1716
3	315-70-R22,5 Ε	10	439	4390
4	315-70-R22.5 Π	15	439	6585
5	265-70-R19,5 Ε	10	270	2700
6	10-16,5 NHS	16	185	2960
7	12,5-80-R18	6	380	2280
8	16,9-28	8	800	6400
9	125-12	10	50	500
10	155-12	10	60	600
11	27-10-12 (ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΣΑΡΩΘΡΑ)	2	220	440
12	16,5-85-28	2	800	1600
13	100/90-10	12	35	420
14	285-70-R19,5	2	290	580
15	235-75-R17,5	2	215	430
16	225-70-P15	2	150	300
17	155-R13	8	50	400
18	185-75-R16	10	120	1200
19	175-70-R13	10	50	500
20	175-65-R14	14	55	770
21	195-55-R15	10	90	900
22	215/75R16	6	140	840
23	185/14	14	80	1120
24	215/75/R17,5	24	185	4440
25	225/75/R17,5	8	200	1600
26	110-90-R13	4	50	200
27	130-70-R13	4	55	220
28	205-65-R16	4	130	520
29	195-65-R15	12	65	780
30	205-55-R16	4	80	320
31	10-22.5 Ε	2	360	720
32	10-22.5 Π	4	375	1500
33	195-70-R15	6	100	600
34	225-65-R16	4	150	600
35	265-70-R19,5 Π	2	255	510
36	3,50-10	20	50	1000

37	12-22,5 Ε	6	405	2430
38	12-22,5 Π	12	388	4656
39	3-50-10	30	15	450
40	400-8	10	15	150
41	ΦΑΣΚΕΣ 27-10-12	10	15	150
Καθαρή Αξία				59317€
Φ.Π.Α 23%				13642,91€
Συνολική Αξία				72959,91€

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ-ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΚΕ ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ 59317€ (ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΔΕΚΑ ΕΠΤΑ ΕΥΡΩ) ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α. ΠΟΥ ΘΑ ΒΑΡΥΝΕΙ ΤΟΝ Κ.Α. 20.6671.01 ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013.

ΠΕΙΡΑΙΑΣ 05/04/2013

**Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ
&
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ**

**ΕΘΕΩΡΗΘΗ
Ο
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ-ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ
α/α**

**ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΘ. & ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΕΛΕΓΘΗΚΕ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ**

**ΕΘΕΩΡΗΘΗ
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ**

Ο ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΔΗΜ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
Δ/ΝΣΗ ΜΗΧ/ΚΟΥ-ΗΛΕΚ/ΚΟΥ
ΤΜ.ΜΗΧ/ΚΟΥ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Τηλ. 210 4236145
Fax. 210 4236123
Mail: electro@pireasnet.gr

ΘΕΜΑ: «Προμήθεια λοιπών
ανταλλακτικών (ελαστικά ,αεροθάλαμοι
,συσσωρευτές κλπ.)»
(Κ.Α. 20 6671.01)

Προϋπολογισμός: 59317€

ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α. 23%

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

Άρθρο 1°

Για την αγορά ενός ελαστικού επισώτρου διαστάσεων 315-80-R22,5 .Τιμή μονάδας:
420,00€

Άρθρο 2°

Για την αγορά ενός ελαστικού επισώτρου διαστάσεων 315-80-R22,5 Π. Τιμή μονάδας:
429,00€

Άρθρο 3°

Για την αγορά ενός ελαστικού επισώτρου διαστάσεων 315-70-R22,5 Ε Τιμή
μονάδας: 439,00 €

Άρθρο 4°

Για την αγορά ενός ελαστικού επισώτρου διαστάσεων 315-70-Π .Τιμή μονάδας
439,00 €

Άρθρο 5°

Για την αγορά ενός ελαστικού επισώτρου διαστάσεων 265-70-R19,5 Ε Τιμή μονάδας
270,00€

Άρθρο 6°

Για την αγορά ενός ελαστικού επισώτρου διαστάσεων 10-16.5 NHS. Τιμή μονάδας
185,00 €.

Άρθρο 7°

Για την αγορά ενός ελαστικού επισώτρου διαστάσεων 12,5-80-R18. Τιμή μονάδας
380,00 €.

Άρθρο 8°

Για την αγορά ενός ελαστικού επισώτρου διαστάσεων 16,9-28. Τιμή μονάδας
800,00 €

Άρθρο 9°

Για την αγορά ενός ελαστικού επισώτρου διαστάσεων 125-12, Τιμή μονάδας 50,00 €

Άρθρο 10°

Για την αγορά ενός ελαστικού επισώτρου διαστάσεων 155-12 Τιμή μονάδας 60,00€

Άρθρο 11°

Για την αγορά ενός ελαστικού επισώτρου διαστάσεων 27- 10-12 για (μηχανικά σάρωθρα) Τιμή μονάδας 220,00€

Άρθρο 12°

Για την αγορά ενός ελαστικού επισώτρου διαστάσεων 16,5-85-28, Τιμή μονάδας 800€

Άρθρο 13°

Για την αγορά ενός ελαστικού επισώτρου διαστάσεων 100/90-10. Τιμή μονάδας 35€

Άρθρο 14°

Για την αγορά ενός ελαστικού επισώτρου διαστάσεων 285-70-R 19,5 Τιμή μονάδας 290€

Άρθρο 15°

Για την αγορά ενός ελαστικού επισώτρου διαστάσεων 235-75-R17. Τιμή μονάδας 215€

Άρθρο 16°

Για την αγορά ενός ελαστικού επισώτρου διαστάσεων 225-70-P15 Τιμή μονάδας 150€

Άρθρο 17°

Για την αγορά ενός ελαστικού επισώτρου διαστάσεων 155-R13 Τιμή μονάδας 50€.

Άρθρο 18°

Για την αγορά ενός ελαστικού επισώτρου διαστάσεων 185-75-R16. Τιμή μονάδας 120€

Άρθρο 19°

Για την αγορά ενός ελαστικού επισώτρου διαστάσεων 175-70-R13 Τιμή μονάδας 50,00€.

Άρθρο 20°

Για την αγορά ενός ελαστικού επισώτρου διαστάσεων 175-65-R14 Τιμή μονάδας 55,00€

Άρθρο 21°

Για την αγορά ενός ελαστικού επισώτρου διαστάσεων 195-55-R15. Τιμή μονάδας 90€

Άρθρο 22°

Για την αγορά ενός ελαστικού επισώτρου διαστάσεων 195-55-R16. Τιμή μονάδας 140€

Άρθρο 23°

Για την αγορά ενός ελαστικού επισώτρου διαστάσεων 185/14 Τιμή μονάδας 80€

Άρθρο 24°

Για την αγορά ενός ελαστικού επισώτρου διαστάσεων 215/75R17,5 Τιμή μονάδας 185€

Άρθρο 25°

Για την αγορά ενός ελαστικού επισώτρου διαστάσεων 225/75/R17,5 Τιμή μονάδας 200€

Άρθρο 26°

Για την αγορά ενός ελαστικού επισώτρου διαστάσεων 110-90-R13 Τιμή μονάδας 50€

Άρθρο 27°

Για την αγορά ενός ελαστικού επισώτρου διαστάσεων 130-70-R13 Τιμή μονάδας 55€

Άρθρο 28°

Για την αγορά ενός ελαστικού επισώτρου διαστάσεων 205-65-R16 Τιμή μονάδας 130€

Άρθρο 29°

Για την αγορά ενός ελαστικού επισώτρου διαστάσεων 195-65-R15 Τιμή μονάδας 65€

Άρθρο 30°

Για την αγορά ενός ελαστικού επισώτρου διαστάσεων 205-55-R16 Τιμή μονάδας 80€

Άρθρο 31°

Για την αγορά ενός ελαστικού επισώτρου διαστάσεων 10-22,5 E Τιμή μονάδας 360€

Άρθρο 32°

Για την αγορά ενός ελαστικού επισώτρου διαστάσεων 10-22,5 Π Τιμή μονάδας 375€

Άρθρο 33°

Για την αγορά ενός ελαστικού επισώτρου διαστάσεων 195-70-R15 Τιμή μονάδας 100€

Άρθρο 34°

Για την αγορά ενός ελαστικού επισώτρου διαστάσεων 225-65-R16 Τιμή μονάδας 150€

Άρθρο 35°

Για την αγορά ενός ελαστικού επισώτρου διαστάσεων 265-70-R19,5 Π 255€

Άρθρο 36°

Για την αγορά ενός ελαστικού επισώτρου διαστάσεων 3,50-10 Τιμή μονάδας 50€

Άρθρο 37°

Για την αγορά ενός ελαστικού επισώτρου διαστάσεων 12-22,5 E Τιμή μονάδας 405€

Άρθρο 38°

Για την αγορά ενός ελαστικού επισώτρου διαστάσεων 12-22,5 E Τιμή μονάδας 388€

Άρθρο 39°

Για την αγορά ενός αεροθαλάμου διαστάσεων 3-50-10. Τιμή μονάδας 15€

Άρθρο 40°

Για την αγορά ενός αεροθαλάμου διαστάσεων 400-8. Τιμή μονάδας 15€

Άρθρο 41°

Για την αγορά φασκιάς 27-10-12. Τιμή μονάδας 15€

ΠΕΙΡΑΙΑΣ 05/04/2013

**Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ
& ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ**

**ΕΘΕΩΡΗΘΗ
Ο
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ-ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ
α/α**

**ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΘ. & ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΕΛΕΓΘΗΚΕ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ**

**ΕΘΕΩΡΗΘΗ
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ**

Ο ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΔΗΜ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ