



Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
Δ/ΝΣΗ ΑΡΧ/ΚΟΥ & ΛΟΙΠΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧ/ΚΟ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

Ταχ. Διεύθυνση : Ι. ΔΡΑΓΑΤΣΗ 12
Ταχ. Κώδικας : 18535
Πληροφορίες : Χ. ΜΠΑΜΠΙΡΗ
Τηλέφωνο : 2104191426
Fax : 2104194131
E-mail: architect1@pireasnet.gr

ΥΠΟΕΡΓΟ: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΞΕΝΩΝΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΕΙΡΑΙΑ
Α/Α Α5
ΠΡΑΞΗ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΟΜΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΠΡΟΣ ΟΦΕΛΟΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΣΤΙΣ 3
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΤΑΔΙΑΚΗΣ ΕΞΟΔΟΥ
ΚΩΔ ΟΠΣ 372765 ΤΟΥ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013"

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: εξοπλισμού για τη δημιουργία ξενώνα κακοποιημένων γυναικών



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
Δ/ΝΣΗ ΑΡΧ/ΚΟΥ & ΛΟΙΠΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧ/ΚΟ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

**ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: εξοπλισμού
για τη δημιουργία ξενώνα κακοποιημένων
γυναικών**

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΑΡΘΡΟ 1ο

Αντικείμενο της παρούσας μελέτης.

Η παρούσα γενική συγγραφή υποχρεώσεων αφορά σε σύναψη σύμβασης εκτέλεσης προμήθειας, με διαδικασία πρόχειρου διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ανά ομάδα ειδών για την προμήθεια επίπλων και λοιπού εξοπλισμού (κλινοσκεπάσματα, οικιακές ηλεκτρικές συσκευές, εξοπλισμός και έπιπλα κουζίνας κλπ) για τη δημιουργία ξενώνα κακοποιημένων γυναικών.

ΑΡΘΡΟ 2ο

Ισχύουσες διατάξεις.

- α. Ο Ν. 2286/95 "Προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων" (ΦΕΚ 19/Α).
β. Η Υ.Α 11389/8-3-1993 "Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης" (ΦΕΚ 185/Β)

ΑΡΘΡΟ 3ο

Προϋπολογισμός-Χρηματοδότηση της προμήθειας

- 3.1 Η δαπάνη για την προμήθεια έχει προϋπολογισθεί ενδεικτικά στο ποσό των **32.518,00 €** πλέον Φ.Π.Α 23%
3.2 Η ανωτέρω δαπάνη περιλαμβάνεται στον προϋπολογισμό του Δήμου για το 2012 με **Κ.Α 15.6481.09** και τον αντίστοιχο έτους 2013
3.3 Η προμήθεια θα χρηματοδοτηθεί από ΕΣΠΑ & ΕΚΤ στα πλαίσια της Πράξης "Ανάπτυξη δομών & υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας στις 3 Περιφέρειες σταδιακής εξόδου" ΚΩΔ ΟΠΣ 372765 του Ε.Π "Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013" στο Υπόεργο "Λειτουργία ξενώνα φιλοξενίας στο Δήμο Πειραιά"

ΑΡΘΡΟ 4ο

Συμβατικά στοιχεία

Στοιχεία της σύμβασης που θα προσαρτηθούν σε αυτή κατά σειρά ισχύος είναι:

- α. Η Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων
β. Η Τεχνική έκθεση-Τεχνικές Προδιαγραφές
γ. Ο Ενδεικτικός προϋπολογισμός

ΑΡΘΡΟ 5ο

Τρόπος διενέργειας διαγωνισμού

Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί με τη διαδικασία του πρόχειρου διαγωνισμού.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσφέρουν όλα τα είδη μίας ή περισσότερων ομάδων. Δεν γίνονται δεκτές προσφορές για τα επιμέρους είδη μίας ομάδας.

ΑΡΘΡΟ 6^ο

Εγγυήσεις

Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης, ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να καταθέτει εγγυητική επιστολή που να καλύπτει το 10% της συνολικής συμβατικής αξίας των ειδών που θα προμηθεύσει, χωρίς Φ.Π.Α. Το περιεχόμενο της εγγύησης διαμορφώνεται κατά τον τρόπο που ορίζει η παράγραφος 2 του άρθρου 26 του ΕΚΠΟΤΑ

Κατά τη διάρκεια του χρόνου εγγύησης καλής εκτέλεσης ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος ύστερα από σχετική ειδοποίηση της υπηρεσίας για την οποία έγινε η προμήθεια να αντικαταστήσει ολόκληρο το είδος που έχει υποστεί φθορά και η οποία δεν οφείλεται σε κακή χρήση.

Η βλάβη που θα παρουσιάζεται πρέπει να επανορθώνεται σε δέκα ημερολογιακές ημέρες από της ειδοποίησεως. Σε περίπτωση που δεν επανορθώνεται στην ταχθείσα προθεσμία επιβάλλεται στον προμηθευτή ποινική ρήτρα ίση προς την αξία του προαναφερθέντος είδους που εκπίπτει από το παρακρατούμενο ποσοστό 5% επί του συμβατικού ποσού για λόγους εγγυήσεως, πέραν της εγγυητικής επιστολής.

Μετά τη λήξη του χρόνου εγγυήσεως καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στον ανάδοχο η εγγυητική καλής εκτέλεσης, αφού έχει γίνει η οριστική παραλαβή των ειδών.

ΑΡΘΡΟ 7ο

Χρόνος παράδοσης

Η διάρκεια της προμήθειας ορίζεται σε είκοσι ημέρες από της υπογραφής της σχετικής σύμβασης.

Η παράδοση θα γίνεται τμηματικά ανάλογα με τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου.

Ο ανάδοχος προμηθευτής υποχρεούται να προσκομίζει τα είδη μέσα σε πέντε (5) το πολύ ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή του, στις εκάστοτε αποθήκες του Δήμου ή στο κτίριο που θα διαμορφωθεί ο ξενώνας.

ΑΡΘΡΟ 8ο

Τόπος παράδοσης

Η παράδοση θα γίνει στους αποθηκευτικούς χώρους του Δήμου ή στο κτίριο που θα διαμορφωθεί ο ξενώνας.

Η εκφόρτωση των ειδών στην αποθήκη του Δήμου ή στο κτίριο και τον όροφο που θα διαμορφωθεί ο ξενώνας θα γίνεται από το προσωπικό του αναδόχου προμηθευτή.

ΑΡΘΡΟ 9ο

Αξιολόγηση προσφορών- κατακύρωση

Η αξιολόγηση των προσφορών γίνεται με τον παρακάτω τρόπο που καθορίζεται από το άρθρο 20 του ΕΚΠΟΤΑ, με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή ανά ομάδα ειδών.

Λαμβάνονται υπόψη:

1. Η συμφωνία της προσφοράς προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές.
2. Ο ανταγωνισμός που αναπτύχθηκε.
3. Η προσφερόμενη τιμή σε σχέση με τις τιμές που προσφέρθηκαν σε προηγούμενους διαγωνισμούς και την τρέχουσα στην αγορά τιμή, για όμοιο ή παρεμφερές υλικό.

Η κατακύρωση γίνεται στον προμηθευτή που προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή ανά ομάδα ειδών εφόσον έχει προσκομίσει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και η προσφορά του κρίνεται αποδεκτή με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές.

Ο Δήμος έχει το δικαίωμα να αυξήσει ή να μειώσει την ποσότητα των προσφερομένων ειδών σε ποσοστό 30% και 50% αντίστοιχα, με την ίδια τιμή που θα πετύχει κατά το διαγωνισμό οπότε αντίστοιχα θα αυξηθεί ή θα μειωθεί και η συνολική δαπάνη.

Ενδέχεται επίσης να μην απορροφηθούν όλες οι ποσότητες και κατά συνέπεια όλο το ποσόν της σύμβασης.

Επίσης μπορεί ο Δήμος να αυξομειώσει τις ποσότητες των ειδών σε κάθε ομάδα.

ΑΡΘΡΟ 10ο

Υπογραφή σύμβασης.

Ο προμηθευτής στον οποίο κατακυρώθηκε η προμήθεια υποχρεούται να προσέλθει μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

Σε περίπτωση κατά την οποία ο προμηθευτής που κατακυρώθηκε η προμήθεια δεν προσέλθει μέσα στην προαναφερόμενη χρονική προθεσμία να υπογράψει τη σχετική σύμβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση που έγινε στο όνομά του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτή σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 35 της Υ.Α 11389/93.

ΑΡΘΡΟ 11°

Περιεχόμενο της σύμβασης

Η σύμβαση καταρτίζεται από την υπηρεσία και υπογράφεται από τα συμβαλλόμενα μέρη. Στη σύμβαση πρέπει να περιλαμβάνονται όλα τα στοιχεία της προμήθειας, τουλάχιστον δε τα εξής: (άρθρο 25 παρ. 2 ΕΚΠΟΤΑ)

- α) Ο τόπος και ο χρόνος υπογραφής της σύμβασης
- β) Τα συμβαλλόμενα μέρη
- γ) Τα προς προμήθεια είδη και η ποσότητά τους
- δ) Η τιμή
- ε) Ο τόπος, ο τρόπος και ο χρόνος παράδοσης των ειδών
- στ) Οι τεχνικές προδιαγραφές των ειδών
- ζ) Οι προβλεπόμενες εγγυήσεις
- θ) Ο τρόπος επίλυσης τυχόν διαφορών
- ι) Ο τρόπος και ο χρόνος πληρωμής
- ια) Οι διατάξεις που διέπουν την εκτέλεση της προμήθειας
- ιβ) Ο τρόπος παραλαβής των ειδών

Η σύμβαση υπογράφεται για το Δήμο Πειραιά από το Δήμαρχο ή τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο.

ΑΡΘΡΟ 12°

Κυρώσεις αναδόχου για εκπρόθεσμη παράδοση η αντικατάσταση συμβατικών ειδών.

Ο χρόνος παράδοσης ορίζεται από την παρούσα συγγραφή και αρχίζει από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

Παράταση προθεσμίας παράδοσης μπορεί να δοθεί με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου μετά από αιτιολογημένη αίτηση του αναδόχου με πρόταση της αρμόδιας υπηρεσίας. Σε

περίπτωση που το υλικό παραδοθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου επιβάλλονται στον προμηθευτή πέραν των προβλεπόμενων κυρώσεων (άρθρο 27 της υπ' αριθμ. 11389/93 Υπουργικής Απόφασης) και πρόστιμο που υπολογίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 33 της ίδιας Υπουργικής Απόφασης και συγκεκριμένα:

α) Για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 1/2 του μέγιστου προβλεπόμενου, από το άρθρο 27 του ΕΚ.ΠΟ.ΤΑ χρόνου παράτασης, το πρόστιμο υπολογίζεται σε ποσοστό 2.5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. Εάν κατά τον υπολογισμό του μισού χρόνου παράτασης προκύπτει κλάσμα ημέρας, θεωρείται ολόκληρη ημέρα.

β) Για καθυστέρηση που υπερβαίνει το ήμισυ του μέγιστου χρόνου παράτασης, το πρόστιμο υπολογίζεται σε ποσοστό 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα.

Τα παραπάνω κατά περίπτωση ποσοστά προστίμων υπολογίζονται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων υλικών, χωρίς το Φ.Π.Α.

Σε περίπτωση που τα είδη που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των ειδών που παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας αυτών.

Εφόσον με την απόφαση κήρυξης προμηθευτή εκπτώτου, παρέχεται σ' αυτόν η δυνατότητα να παραδώσει τα είδη μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας εις βάρος του διαγωνισμού, επιβάλλεται συνολικά πρόστιμο για εκπρόθεσμη παράδοση ίσο με ποσοστό 10% της συμβατικής τιμής, ανεξάρτητα από την ημερομηνία παράδοσης μέσα στο παρεχόμενο χρονικό διάστημα.

Στην περίπτωση αυτή ισχύουν και τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 33 του ΕΚΠΟΤΑ.

Εάν ο έκπτωτος παραδώσει τα υλικά ο διαγωνισμός η τα αποτελέσματα του, ματαιώνονται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ύστερα από την οριστική παραλαβή των υλικών.

Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος καθυστέρησης φόρτωσης- παράδοσης η αντικατάστασης, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα στάδια των διαδικασιών, για τον οποίο δεν ευθύνεται ο προμηθευτής και μετατίθεται αντίστοιχα ο χρόνος φόρτωσης – παράδοσης.

ΑΡΘΡΟ 13ο

Κήρυξη προμηθευτή έκπτωτου.

Ο προμηθευτής που δεν προσέρχεται μέσα στην προθεσμία που του ορίστηκε για να υπογράψει την σχετική σύμβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση που έγινε στο όνομα του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτή, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου.

Με την ίδια διαδικασία ο προμηθευτής κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα του που απορρέει από αυτήν, εφόσον δεν φόρτωσε, παρέδωσε η αντικατέστησε τα συμβατικά είδη μέσα στο συμβατικό χρόνο η στο χρόνο παράτασης που του δόθηκε, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 27 της υπ' αριθμ. 11389/93 Υπουργικής Απόφασης.

Ο προμηθευτής δεν κηρύσσεται έκπτωτος όταν:

α) Η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή το υλικό δεν φορτώθηκε ή παραδόθηκε η αντικαταστάθηκε με ευθύνη του φορέα.

β) Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.

Στον προμηθευτή που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύμβαση, επιβάλλονται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ύστερα από γνωμοδότηση του

αρμόδιου οργάνου κυρώσεις σύμφωνα με το άρθρο 35 της υπ' αριθμ. 11389/93 Υπουργικής Απόφασης.

ΑΡΘΡΟ 14ο

Παραλαβή των ειδών

Η παραλαβή των ειδών θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή ύστερα από μακροσκοπικό έλεγχο, μέσα σε χρόνο δέκα πέντε (15) ημερών από την παράδοση των ειδών.

ΑΡΘΡΟ 15ο

Τρόπος πληρωμής

Ολόκληρη η συμβατική αξία των ειδών θα πληρωθεί στον προμηθευτή μετά την οριστική παραλαβή των ειδών, που θα παραδίδει τμηματικά, με την έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής που θα συνοδεύεται από τα νόμιμα δικαιολογητικά

ΑΡΘΡΟ 16ο

Δαπάνες που βαρύνουν τον προμηθευτή

Όλες οι δαπάνες, φόροι, τέλη, κηρύκεια χαρτόσημα και τυχόν έξοδα χημικού ελέγχου, καθώς και κρατήσεις:

α) 2% υπέρ Τ.Α.Δ.Κ.Υ,

β) 0.30% υπέρ του Ταμείου Αρωγής των Υπαλλήλων της Γενικής Γραμματείας
Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης

γ) 0.25% υπέρ του Δημοσίου

δ) Φόρος εισοδήματος 4%

βαρύνουν τον προμηθευτή και θα περιληφθούν στην προσφερόμενη από τον προμηθευτή τιμή.

ΠΕΙΡΑΙΑΣ 10-12-2012



Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό
Ταμείο

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
Δ/ΝΣΗ ΑΡΧ/ΚΟΥ & ΛΟΙΠΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧ/ΚΟ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

Ταχ. Διεύθυνση : Ι. ΔΡΑΓΑΤΣΗ 12
Ταχ. Κώδικας : 18535
Πληροφορίες : Χ. ΜΠΑΜΠΙΡΗ
Τηλέφωνο : 2104191426
Fax : 2104194131
E-mail: architec1@pireasnet.gr

ΥΠΟΕΡΓΟ: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΞΕΝΩΝΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΕΙΡΑΙΑ
Α/Α Α5

ΠΡΑΞΗ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΟΜΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ
ΟΦΕΛΟΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΣΤΙΣ 3
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΤΑΔΙΑΚΗΣ ΕΞΟΔΟΥ
ΚΩΔ ΟΠΣ 372765 ΤΟΥ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013"

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: εξοπλισμού για τη δημιουργία ξενώνα κακοποιημένων γυναικών



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
Δ/ΝΣΗ ΑΡΧ/ΚΟΥ & ΛΟΙΠΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧ/ΚΟ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

**ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: εξοπλισμού
για τη δημιουργία ξενώνα κακοποιημένων
γυναικών**

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΑΡΘΡΟ 1ο

Αντικείμενο Προμήθειας

Η μελέτη αυτή αφορά στην προμήθεια επίπλων και λοιπού εξοπλισμού (κλινοσκεπάσματα, οικιακές ηλεκτρικές συσκευές, εξοπλισμός και έπιπλα κουζίνας κλπ) για τη δημιουργία ξενώνα κακοποιημένων γυναικών.

ΑΡΘΡΟ 2ο

Ισχύουσες διατάξεις

α. Ο Ν. 2286/95 "Προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων" (ΦΕΚ 19/Α).
β. Η Υ.Α 11389/8-3-1993 "Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης" (ΕΚΠΟΤΑ) (ΦΕΚ 185/Β)

ΑΡΘΡΟ 3ο

Γενικά Χαρακτηριστικά - Περιγραφή

Τα προς προμήθεια είδη θα πρέπει να πληρούν τα κάτωθι:

- **ΕΙΔΗ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ**

Όλα τα προς προμήθεια είδη θα είναι άριστης ποιότητας.

Οι διαγωνιζόμενοι οφείλουν να προσκομίσουν δείγματα των προσφερομένων ειδών και σε περίπτωση που δεν είναι δυνατόν να προσκομισθούν δείγματα λόγω όγκου πρέπει να προσκομισθούν prospectus

Η επιλογή των σχεδίων σε όλα τα είδη θα γίνει από την υπηρεσία της πρόνοιας.
Ενδεικτικά για κάποια είδη παραθέτουμε τις κάτωθι προδιαγραφές και απαιτήσεις

1. **ΚΟΥΒΕΡΤΕΣ ΑΚΡΥΛΙΚΕΣ**

Η ύφανση των κουβερτών πρέπει να είναι σταθερή και να μην μεταβάλλεται η υφή τους στο πλύσιμο. Οι κουβέρτες πρέπει να είναι ανθεκτικές, να μην μπαίνουν στο πλύσιμο και να φέρουν ρέλι περιμετρικά. Τα χρώματα τους θα είναι επιλογή της υπηρεσίας

2. **ΣΕΝΤΟΝΙΑ**

Να είναι βαμβακερά, ανεξίτηλα, ανθεκτικά στις υψηλές θερμοκρασίες συχνού πλυσίματος και να μην μπαίνουν στο πλύσιμο.

3. **ΜΑΞΙΛΑΡΟΘΗΚΕΣ**

Να είναι βαμβακερές, ανθεκτικές στις υψηλές θερμοκρασίες συχνού πλυσίματος και να μην μπαίνουν στο πλύσιμο

4. **ΜΑΞΙΛΑΡΑΚΙΑ**

Τα μαξιλαράκια πρέπει να είναι μικρά, απαλά και φιλικά για το δέρμα, αντιμικροβιακά, διαπερατά από υδρατμούς και με μεγάλη διάρκεια ζωής.

5. ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ

Οι κουρτίνες (βαμβακερές ή βαμβακοσατέν) και τα κουρτινόξυλα θα τοποθετηθούν σε παράθυρα διαστάσεων περίπου 1,80X1,50 μ και θα φέρουν όλα τα σχετικά μικροϋλικά για τη στήριξή τους. Η επιλογή των σχεδίων και χρωμάτων θα γίνει από την υπηρεσία

• **ΕΠΙΠΛΑ-ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ**

Τα έπιπλα σε γενικές γραμμές θα ακολουθούν τις κάτωθι προδιαγραφές σε χρώματα που θα είναι επιλογή της υπηρεσίας.

Ντουλάπες- βιβλιοθήκες-ντουλάπες ρούχων: Οι ντουλάπες, βιβλιοθήκες θα είναι κατασκευασμένες από μοριοσανίδα τριών στρώσεων πάχους 18 χιλ. επενδεδυμένη αμφίπλευρα με φιλμ μελαμίνης σε απόχρωση επιλογή της υπηρεσίας. Τα σόκορα θα είναι επενδεδυμένα με προφίλ PVC στο χρώμα της μελαμίνης. Οι ντουλάπες θα φέρουν κλειδαριά ασφαλείας. Κάθε ντουλάπα – βιβλιοθήκη θα φέρει ρεγουλατόρους για τη ρύθμιση της οριζοντίωσης. Τα ράφια θα είναι ξύλινα από το ίδιο υλικό, πάχους 25 mm και θα έχουν αντοχή σε μεγάλα φορτία. Τα ράφια θα αναρτώνται σε κατάλληλα στηρίγματα και θα έχουν αυξομειούμενο ύψος. Οι ντουλάπες θα φέρουν αρμοκάλυπτρο για τη στεγανοποίηση του εσωτερικού από σκόνη και για την απορρόφηση του θορύβου από την κρούση κατά το κλείσιμο. Οι βιβλιοθήκες θα έχουν διαστάσεις 2,00X0,80X0,40 μ

Οι ντουλάπες ρούχων θα έχουν τα ίδια χαρακτηριστικά με τις υπόλοιπες ντουλάπες αλλά θα είναι διαστάσεων 1,80X0,90X0,47 μ περίπου, θα έχουν τη δυνατότητα για όρθιο κρέμασμα, θα φέρουν κρεμάστρα και δύο ή τρία συρτάρια

Συρταριέρες τροχήλατες: Οι συρταριέρες θα είναι τροχήλατες, διαστάσεων περίπου 41X55X60 εκ και όλα τα εξωτερικά τους μέρη θα είναι κατασκευασμένα από μοριοσανίδα τριών στρώσεων με επένδυση μελαμίνης πάχους τουλάχιστον 18 mm, ενώ το καπάκι θα έχει πάχος τουλάχιστον 25 mm. Οι συρταριέρες θα έχουν τρία συρτάρια και μολυβοθήκη και θα κλειδώνουν με κλειδαριά. Τα συρτάρια θα είναι από μοριοσανίδα τριών στρώσεων, πάχους 12-18 mm. Τα πρόσωπα των συρταριών θα έχουν ενσωματωμένη χειρολαβή. Οι μηχανισμοί κύλισης των συρταριών θα είναι μεταλλικοί αθόρυβοι. Οι συρταριέρες θα εδράζονται σε 4 περιστρεφόμενους διπλούς τροχούς για την κύλισή τους.

Γραφεία: Τα γραφεία διαστάσεων 120X80X72 εκ., θα φέρουν πλαϊνά μελαμίνης. Οι επιφάνειες εργασίας και τα πλαϊνά θα έχουν πάχος 25-30 mm. Οι ποδιές θα έχουν πάχος 18-25 mm. Όλα τα περιθώρια (σόκορα) θα φέρουν πλαστικό προφίλ από P.V.C στο χρώμα της μελαμίνης, πάχους 3 χιλ. Όλες οι ακμές των γραφείων θα είναι στρογγυλεμένες με ακτίνα 3 χιλ. Στα πλαϊνά των γραφείων και στο κάτω μέρος εκεί που εδράζονται τα γραφεία θα υπάρχουν ρεγουλατόροι για τη σωστή έδρασή τους και για να αποφεύγονται φθορές στο πάτωμα.

Τα γραφεία και οι τυχόν συνθέσεις τους με προεκτάσεις θα είναι λυόμενα.

Καθίσματα συνεργάτη-επισκέπτη: Τα καθίσματα συνεργάτη-επισκέπτη, θα είναι με μπράτσα, αποτελούμενα από βάση, έδρα, πλάτη και επενδεδυμένα με ύφασμα ή δερματίνη αρίστης ποιότητας. Τα καθίσματα θα είναι αμεταχείριστα, ανατομικού και εργονομικού σχεδιασμού, ανθεκτικής κατασκευής, προηγμένης τεχνολογίας, ιδιαίτερα επιμελημένου φινιρίσματος με τα κάτωθι στοιχεία

Διαστάσεις: Ύψος καθίσματος μέχρι το δάπεδο : 45 εκ

Ύψος πλάτης: 44 εκ

Πλάτος πλάτης: 41 εκ

Πλάτος έδρας: 48 εκ

Βάθος έδρας: 45 εκ

Βάση: 51X47 εκ

Ο σκελετός στήριξης θα είναι μεταλλικός μονοκόμματος σχήματος C, κατασκευασμένος από χαλυβδοσωλήνα χωρίς ραφή κυκλικής διατομής Φ22 mm & πάχους 2 mm, με εσωτερική ενίσχυση και θα εδράζεται πάνω σε αντλιοσθητικά πέλματα πολυαμιδίου για μεγαλύτερη ευστάθεια και προστασία από ολισθηρότητα. Η βαφή του μεταλλικού σκελετού θα γίνεται ηλεκτροστατικά με πούδρα

Η πλάτη θα είναι κατασκευασμένη από πολυστερίνη ενισχυμένη με νευρώσεις, εργονομικού ή ανατομικού σχήματος.

Η εσωτερική τους επένδυση θα είναι αφρώδης πολουρεθάνη, κατάλληλα εργονομικά διαμορφωμένη και προσαρμοσμένη στην ανατομία του ανθρώπινου σώματος, Η εξωτερική επένδυση θα είναι από δύσφλεκτο ύφασμα χρώματος επιλογής της υπηρεσίας, άριστης ποιότητας, αντιδρωτικό και ανθεκτικό.

Καθίσματα εργασίας

Τα καθίσματα εργασίας θα είναι τροχήλατα με πεντακτινωτή βάση, κατασκευασμένη χυτοπρεσσαριστά από υαλοενισχυμένο πολυαμίδιο. Το κάθισμα θα διαθέτει μπράτσα, ρύθμιση ύψους και ανάκληση πλάτης. Η αντοχή σε κάθε ένα τροχό θα είναι 50-70 κιλά. Οι τροχοί κύλισης θα είναι αυτοφρεναριζόμενοι. Το κάθισμα θα καλύπτει τις Γερμανικές προδιαγραφές εργονομικής ιατρικής DIN 4551 ή αντίστοιχες.

Τα καθίσματα θα φέρουν μηχανισμό ρύθμισης ύψους και μηχανισμό SYNCHRO.

Εσωτερικά/εξωτερικά Κελύφη έδρας/πλάτης: 100% πολυπροπυλένιο. Τα κελύφη θα είναι σχεδιασμένα με ανατομικές καμπύλες σύμφωνα με τους κανόνες της εργονομίας. Το εσωτερικό κέλυφος της έδρας θα είναι από κόντρα πλακέ ανατομικά φορμαρισμένο.

Τα καθίσματα θα έχουν επένδυση ύφασμα Α' ποιότητας ή δερματίνη χρώματος επιλογής της Υπηρεσίας

Καναπές τριθέσιος Καναπές τριθέσιος διαστάσεων 230X80 από δερματίνη χρώματος γκρι σκούρου-μολυβί, με μεταλλικά πόδια

Κρεβάτια μονά –Κουκέτες Κρεβάτια ξύλινα από μασίφ οξυά με στρώμα υποαλλεργικό, οικολογικό και ανατομικό

• **ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ**

Όλες οι οικιακές ηλεκτρικές συσκευές πρέπει να φέρουν ενεργειακή σήμανση.

Η ενεργειακή σήμανση καθιερώθηκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση με την έκδοση της οδηγίας 92/75/22.09.92 και σε Εθνικό επίπεδο με την έκδοση του Προεδρικού Διατάγματος 180/1994, το οποίο έθεσε το γενικό νομοθετικό πλαίσιο για την εφαρμογή της ενεργειακής σήμανσης στις οικιακές συσκευές.

Οι συσκευές πλυντήρια, ψυγεία κλπ πρέπει να είναι ενεργειακής απόδοσης Α

- Η κουζίνα κεραμικών εστιών θα είναι 4 περιοχών με 2 διπλούς δακτυλίους, με δύο εστίες ταχείας θέρμανσης, με διπλό κρύσταλλο πόρτας φούρνου και αναλογικό θερμόμετρο, ενεργειακής κλάσης Α. Η κουζίνα θα έχει διάσταση 60 εκ, με 6 κεραμικές εστίες χωρητικότητα φούρνου περίπου 56 lt με 7 τρόπους ψησίματος και όλα τα σχετικά εξαρτήματα, ταψιά, σχάρες κλπ
- Ο αποροφητήρας θα φέρει φίλτρα αλουμινίου, θα είναι 60 εκ με μέγιστη απορροφητικότητα 500 m³/h, με 3 βαθμίδες λειτουργίας και με χαμηλό επίπεδο θορύβου
- Το ψυγείο θα είναι συνολικής χωρητικότητας 300 lt Full No Frost ενεργειακής κλάσης Α+, με ειδική αντιμικροβιακή εσωτερική επένδυση, με ύψος 1,90 μ και πλάτος 60 εκ. Η χωρητικότητα του καταψύκτη θα είναι περίπου 88 lt. Η ζώνη κλίματος θα είναι SN.N.ST.T. Το ψυγείο θα έχει λειτουργία ECO

- Φούρνος μικροκυμάτων ισχύος 800 W, χωρητικότητας 20 lt με ηλεκτρονικό χειρισμό, με 5 αυτόματα προγράμματα και δυνατότητα ταυτόχρονου μαγειρέματος 2 πιάτων
- Πλυντήριο πιάτων χωρητικότητας 9 σερβιτίσιων, με 5 προγράμματα, ενεργειακής κλάσης A+, με διάσταση 45 εκ, θα δέχεται όλους τους τύπους απορρυπαντικού και θα έχει χαμηλό επίπεδο θορύβου.
- Το πλυντήριο ρούχων θα είναι χωρητικότητας 7 Kg, 800 στροφών, ενεργειακής κλάσης A++, με οθόνη ενδείξεων, διαστάσεων 60 εκ με 10 προγράμματα
Τα πλυντήρια ρούχων και πιάτων πρέπει να έχουν χαμηλή κατανάλωση νερού και χαμηλή στάθμη θορύβου
- Στεγνωτήριο ρούχων, χωρητικότητας 7 Kg ενεργειακής κλάσης A+++++, με εσωτερικό φωτισμό κάδου, οθόνη LCD και σύστημα Sensitive Drying για προστασία των υφασμάτων. Το στεγνωτήριο ρούχων θα έχει διάσταση 60 εκ. με τεχνολογία αντλίας θερμότητας
- Σίδερο ατμού ισχύος 2.300 Watt με δοχείο νερού 300 ml και πλάκα Inox
- Καφετιέρα με ανοξείδωτη κανάτα θερμός, οθόνη LCD με ψηφιακό ρολόι. Η καφετιέρα θα έχει χωρητικότητα για 10 φλιτζάνια και ισχύ περίπου 1000 Watt
- Τηλεόραση LED 32" ενεργειακής κλάσης A

- **H/Y -ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ**

- H/Y ήτοι σταθμός εργασίας P.C all in one. Το σύστημα πρέπει να είναι σύγχρονης τεχνολογίας με ανακοίνωση τους τελευταίους 12 μήνες. Τα τμήματα που θα συνθέτουν το σύστημα του υπολογιστή (οθόνη, κεντρική μονάδα, πληκτρολόγιο κλπ) πρέπει να προέρχονται από την ίδια κατασκευάστρια εταιρεία. Οι πλακέτες, οι σκληροί δίσκοι και οι οδηγοί δισκέτας πρέπει να είναι συναρμολογημένα από το εργοστάσιο κατασκευής του συστήματος. Ο επεξεργαστής πρέπει να είναι Intel Pentium με συχνότητα λειτουργίας τουλάχιστον 2.7 GHz με μνήμη τουλάχιστον 2 GBytes/DDR III SDRAM. Ο σκληρός δίσκος θα είναι εσωτερικός με χωρητικότητα τουλάχιστον 250 Gbytes/7200 rpm με τύπο ελεγκτή δίσκου Serial ATA III, με προσαρμοστή δικτύου (εσωτερικό Ethernet) με ταχύτητα 10/100/1000 Mbit, με θύρες εισόδου/εξόδου δικτυακές (network) RJ-45 & USB τουλάχιστον 4 2.0
Το πλαίσιο θα είναι τύπου SFF/ALL IN ONE, ENERGY STAR. Το λειτουργικό σύστημα θα είναι MS Windows 7 Professional στα Ελληνικά. Η οθόνη θα είναι τουλάχιστον 20 ιντσών με ανάλυση τουλάχιστον 1600X900 pixels. Θα περιλαμβάνονται όλα τα καλώδια σύνδεσης, το λογισμικό και οι οδηγοί (drivers)
- Πολυμηχάνημα (εκτυπωτής, σαρωτής, fax, φωτοτυπικό) με ταχύτητα εκτύπωσης περίπου 30 σελ/λεπτό ασπρόμαυρες και 15 σελ/λεπτό έγχρωμες

- **ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ**

Όλα τα ανοξείδωτα είδη, κατσαρόλες, τηγάνια, ταψιά, μπρίκια κλπ θα είναι ανοξείδωτα 18/10. Οι κατσαρόλες θα είναι πάχους περίπου 2 mm. Όλα τα είδη θα είναι άριστης ποιότητας και θα είναι κατάλληλα να χρησιμοποιηθούν σε ηλεκτρική κουζίνα. Θα συνοδεύονται από πιστοποιητικό για την ποιότητα του υλικού και θα είναι σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κώδικα Τροφίμων και Ποτών.

Όλα τα ως άνω είδη θα πρέπει να πλένονται σε πλυντήριο πιάτων και να είναι άριστης ποιότητας.

Οι διαγωνιζόμενοι οφείλουν να προσκομίσουν δείγματα των προσφερομένων ειδών και σε περίπτωση που δεν είναι δυνατόν να προσκομισθούν δείγματα λόγω όγκου πρέπει να προσκομισθούν prospectus

Η επιλογή των σχεδίων σε όλα τα είδη θα γίνει από την υπηρεσία της πρόνοιας.

- **ΕΠΙΠΛΑ-ΝΤΟΥΛΑΠΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ**

Ερμάρια κουζίνας δαπέδου, μη τυποποιημένα. Ερμάρια δαπέδου με βάθος 60 cm, με «κουτιά» από νοβοπάν συνολικού πάχους 18 mm, αμφίπλευρα επενδυμένα με μελαμίνη ή φορμάικα, πάχους 1,0 mm, με τελείωμα σε όλα τα ορατά σόκορα από PVC πάχους 3 mm, με ενώσεις των επιφανειών με ανοξειδωτες ξυλόβιδες και κόλλα, καθώς και με κατάλληλες εντορμίες. Οι τρύπες που χρειάζονται θα γίνουν με φρέζα. Η πλάτη του κουτιού προς τον τοίχο θα κατασκευασθεί από φορμάικα πάχους 8 mm, τα οριζόντια (ράφια) και τα κατακόρυφα σταθερά χωρίσματα, θα κατασκευαστούν από μορισανίδες επενδυμένες και στις δύο επιφάνειες με μελαμίνη (1 mm) συνολικού πάχους 18 ή 20 mm ανάλογα με το πλάτος τους, με περιθώριο από PVC πάχους 3 mm στα εμφανή σόκορα με σπασμένες ακμές. Τα φύλλα (μονά ή διπλά) οιασδήποτε μορφής ή λειτουργίας θα κατασκευαστούν από νοβοπάν με μελαμίνη οιασδήποτε χρώματος, εσωτερικά και εξωτερικά (min πάχος 1 mm), συνολικού πάχους 18 mm, με περιθώρια από PVC πάχους 3 mm με στρογγυλεμένες ακμές. Τα είδη κιγκαλερίας περιλαμβάνουν χειρολαβές (πόμολα) φύλλων και κρυφούς μεταλλικούς μεντεσέδες βαρέως τύπου διπλής περιστροφής, ανοξειδωτους και ρυθμιζόμενους. Όλη η κατασκευή θα στηρίζεται σε ρυθμιζόμενα ποδαρικά πάνω σε πλαστικό προφίλ (ή ελαστικές λωρίδες) για την προστασία τους από την υγρασία με κουμπωτή μπάζα ύψους 125 mm από νοβοπάν με επένδυση μελαμίνης πάχους 1,0 mm. Στην τιμή περιλαμβάνονται και τα συρτάρια

Στην τιμή περιλαμβάνεται επίσης η πλήρως περαιωμένη εργασία κατασκευής, τοποθέτησης, στήριξης, στερέωσης, επεξεργασίας των τελικών επιφανειών, υλικά & μικροϋλικά επί τόπου, σύμφωνα με την μελέτη και τα κατασκευαστικά σχέδια.

Ερμάρια κουζίνας τοίχου κρεμαστά μη τυποποιημένα

Ερμάρια κουζίνας τοίχου κρεμαστά, μη τυποποιημένα, με βάθος 35 cm, διάταξης σύμφωνα με την μελέτη, με «κουτιά» από νοβοπάν συνολικού πάχους 18 mm, αμφίπλευρα επενδυμένα με μελαμίνη ή φορμάικα, πάχους 1mm, με τελείωμα σε όλα τα ορατά σόκορα από PVC πάχους 3 mm, με ενώσεις των επιφανειών με ανοξειδωτες ξυλόβιδες και κόλλα, καθώς και με κατάλληλες εντορμίες. Οι τρύπες που χρειάζονται θα γίνουν με φρέζα. Η πλάτη του κουτιού προς τον τοίχο, θα κατασκευασθεί από φορμάικα πάχους 8 mm, τα οριζόντια (ράφια) και τα κατακόρυφα σταθερά χωρίσματα, θα κατασκευαστούν από μορισανίδες επενδυμένες και στις δύο επιφάνειες με μελαμίνη (1 mm.) συνολικού πάχους 18 ή 20 mm ανάλογα με το πλάτος τους, με περιθώριο από PVC πάχους 3 mm στα εμφανή σόκορα με σπασμένες ακμές. Τα φύλλα (μονά ή διπλά) οιασδήποτε μορφής ή λειτουργίας θα κατασκευαστούν από νοβοπάν με μελαμίνη οιασδήποτε χρώματος, εσωτερικά και εξωτερικά (min πάχος 1 mm.), συνολικού πάχους 18 mm., με περιθώρια από PVC πάχους 3 mm με στρογγυλεμένες ακμές. Τα είδη κιγκαλερίας περιλαμβάνουν, χειρολαβές (πόμολα) φύλλων και κρυφούς μεταλλικούς μεντεσέδες βαρέως τύπου διπλής περιστροφής ανοξειδωτους και ρυθμιζόμενους. Στην τιμή περιλαμβάνεται επίσης η πλήρως περαιωμένη εργασία κατασκευής, τοποθέτησης, στήριξης, στερέωσης, επεξεργασίας των τελικών επιφανειών, υλικά & μικροϋλικά επί τόπου, σύμφωνα με την μελέτη και τα κατασκευαστικά σχέδια.

Πάγκος από άκαυστη φορμάικα τύπου DUROPAL

Πάγκος από άκαυστη φορμάικα τύπου DUROPAL πάχους 32 mm και πλάτους 90 cm περίπου, που περιλαμβάνει:

- α) την επικάλυψη του πάγκου με ειδική φορμάικα τύπου DUROPAL, συνολικού πάχους 32 mm και πλάτους 90 cm, με ειδικό περιθώριο από PVC πάχους 3 mm με σπασμένες ακμές στα εμφανή σόκορα. Η στερέωση στην υπάρχουσα υποδομή γίνεται μέσω κατάλληλης συγκολλητικής ύλης.
 - β) την διαμόρφωση - κοπή κατάλληλου ανοίγματος οιοδήποτε σχεδίου, για την υποδοχή του επικαθήμενου νεροχύτη, σύμφωνα με την μελέτη.
 - γ) την ολοκληρωμένη στεγάνωση της επιφάνειας (π.χ. σημεία συμβολής με τον τοίχο), με αντιμικροβιακή σιλικόνη, σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.
- Στην τιμή περιλαμβάνεται επίσης η πλήρως περαιωμένη εργασία κατασκευής, τοποθέτησης, στήριξης, στερέωσης, επεξεργασίας των τελικών επιφανειών, υλικά & μικροϋλικά επί τόπου, σύμφωνα με την μελέτη και τα κατασκευαστικά σχέδια.

Επισημαίνουμε ότι οι ποσότητες του προϋπολογισμού είναι ενδεικτικές, διότι δεν μπορεί να προβλεφθούν εκ των προτέρων οι ακριβείς ποσότητες των ειδών που θα απαιτηθούν

Ως εκ τούτου μπορεί ο Δήμος να αυξομειώσει τις ποσότητες των ειδών σε κάθε ομάδα

Ο Δήμος έχει επίσης το δικαίωμα να αυξήσει ή να μειώσει την ποσότητα των προσφερομένων ειδών σε ποσοστό 30% και 50% αντίστοιχα, με την ίδια τιμή που θα πετύχει κατά το διαγωνισμό οπότε αντίστοιχα θα αυξηθεί ή θα μειωθεί και η συνολική δαπάνη.

Ενδέχεται επίσης να μην απορροφηθούν όλες οι ποσότητες και κατά συνέπεια όλο το ποσό της σύμβασης.

Η δαπάνη προϋπολογίζεται στο ποσό των **32.518,00 €** πλέον Φ.Π.Α 23% και θα βαρύνει τον **Κ.Α 15.6481.09** του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2012 και τον αντίστοιχο έτους 2013.

Η σύναψη σύμβασης εκτέλεσης προμήθειας θα πραγματοποιηθεί με διαδικασία πρόχειρου διαγωνισμού με κριτήριο τη χαμηλότερη προσφορά ανά ομάδα ειδών κατ εφαρμογή των διατάξεων της Υ.Α 11389/93 περί Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α, τις σχετικές ερμηνευτικές αυτής εγκυκλίους, όπου αυτές δεν έρχονται σε αντίθεση με το Ν.2286/95.

ΠΕΙΡΑΙΑΣ 10-12-2012

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ						
A/A	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΞΕΝΩΝΑ-ΕΙΔΗ	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Μερική Δαπάνη	Ολική δαπάνη
	ΟΜΑΔΑ Α΄ ΕΙΔΗ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ					
1	ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ ΜΕ ΚΟΥΡΤΙΝΟΞΥΛΟ Ή ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟ	ΤΕΜ	11	60,00	660,00	
2	ΣΕΝΤΟΝΙΑ	ΤΕΜ	90	18,00	1.620,00	
3	ΚΟΥΒΕΡΤΕΣ ΑΚΡΥΛΙΚΕΣ	ΤΕΜ	30	50,00	1.500,00	
4	ΚΟΥΒΕΡΤΕΣ ΠΙΚΕ	ΤΕΜ	30	25,00	750,00	
5	ΚΟΥΒΕΡΤΕΣ ΜΩΡΟΥ	ΤΕΜ	12	20,00	240,00	
6	ΠΑΠΛΩΜΑΤΑ ΜΟΝΑ	ΤΕΜ	30	35,00	1.050,00	
7	ΠΑΠΛΩΜΑΤΑ ΜΩΡΟΥ	ΤΕΜ	8	20,00	160,00	
8	ΜΑΞΙΛΑΡΙΑ	ΤΕΜ	70	15,00	1.050,00	
9	ΜΑΞΙΛΑΡΟΘΗΚΕΣ	ΤΕΜ	70	10,00	700,00	
10	ΜΑΞΙΛΑΡΙΑ ΜΩΡΟΥ	ΤΕΜ	8	15,00	120,00	
11	ΜΑΞΙΛΑΡΟΘΗΚΕΣ ΜΩΡΟΥ	ΤΕΜ	8	10,00	80,00	
12	ΠΕΤΣΕΤΕΣ ΧΕΙΡΟΣ	ΤΕΜ	48	10,00	480,00	
13	ΠΕΤΣΕΤΕΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ	ΤΕΜ	48	15,00	720,00	
14	ΠΕΤΣΕΤΕΣ ΜΠΑΝΙΟΥ	ΤΕΜ	48	20,00	960,00	
15	ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ ΜΠΑΝΙΟΥ	ΤΕΜ	2	15,00	30,00	
	ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α΄					10.120,00
	ΟΜΑΔΑ Β΄ ΕΠΙΠΛΑ-ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ					
1	ΚΡΕΒΑΤΙ ΜΟΝΟ ΜΕ ΣΤΡΩΜΑ	ΤΕΜ	12	300,00	3.600,00	
2	ΚΟΥΚΕΤΑ ΜΕ ΣΤΡΩΜΑ	ΤΕΜ	4	500,00	2.000,00	
3	ΝΤΟΥΛΑΠΕΣ-ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ-ΝΤΟΥΛΑΠΕΣ ΡΟΥΧΩΝ	ΤΕΜ	22	120,00	2.640,00	

Α/Α	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΞΕΝΩΝΑ-ΕΙΔΗ	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Μερική Δαπάνη	Ολική δαπάνη
4	ΚΟΜΟΔΙΝΑ	ΤΕΜ	16	40,00	640,00	
5	ΚΑΘΡΕΠΤΕΣ	ΤΕΜ	8	40,00	320,00	
6	ΠΟΡΤΑΤΙΦ	ΤΕΜ	16	40,00	640,00	
7	ΤΡΑΠΕΖΙ ΜΑΚΡΟΣΤΕΝΟ	ΤΕΜ	2	250,00	500,00	
8	ΚΑΡΕΚΛΕΣ	ΤΕΜ	25	50,00	1.250,00	
9	ΚΑΝΑΠΕΔΕΣ	ΤΕΜ	2	350,00	700,00	
10	ΤΡΑΠΕΖΑΚΙΑ ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ	ΤΕΜ	2	40,00	80,00	
11	ΓΡΑΦΕΙΑ	ΤΕΜ	2	90,00	180,00	
12	ΚΑΡΕΚΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ	ΤΕΜ	2	70,00	140,00	
13	ΚΑΡΕΚΛΕΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ	ΤΕΜ	4	40,00	160,00	
14	ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΕΣ	ΤΕΜ	2	70,00	140,00	
15	ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ-ΕΡΜΑΡΙΑ	ΤΕΜ	2	100,00	200,00	
16	ΑΛΛΞΙΕΡΕΣ ΜΩΡΟΥ	ΤΕΜ	2	25,00	50,00	
	ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Β´					13.240,00
	ΟΜΑΔΑ Γ´ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ					
1	ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ ΕΣΤΙΩΝ ΜΕ ΦΟΥΡΝΟ	ΤΕΜ	1	550,00	550,00	
2	ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑΣ	ΤΕΜ	1	180,00	180,00	
3	ΨΥΓΕΙΟ	ΤΕΜ	1	500,00	500,00	
4	ΦΟΥΡΝΟΣ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ	ΤΕΜ	1	120,00	120,00	
5	ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ	ΤΕΜ	1	500,00	500,00	
6	ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ	ΤΕΜ	1	400,00	400,00	
7	ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ	ΤΕΜ	1	750,00	750,00	
8	ΣΙΔΕΡΑ ΑΤΜΟΥ ΡΟΥΧΩΝ	ΤΕΜ	2	50,00	100,00	
9	ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ	ΤΕΜ	1	60,00	60,00	
10	ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ 32"	ΤΕΜ	1	300,00	300,00	

Α/Α	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΞΕΝΩΝΑ-ΕΙΔΗ	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Μερική Δαπάνη	Ολική δαπάνη
11	ΤΗΛΕΦΩΝΑ	ΤΕΜ	2	20,00	40,00	
12	ΡΑΔΙΟ/CD	ΤΕΜ	2	30,00	60,00	
13	ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ	ΤΕΜ	1	150,00	150,00	
	ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Γ΄					3.710,00
	ΟΜΑΔΑ Δ΄ Η/Υ-ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ					
1	Η/Υ	ΤΕΜ	2	650,00	1.300,00	
2	ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ (ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ-ΣΑΡΩΤΗΣ-FAΧ) ΕΓΧΡΩΜΟ ΙΝΚΤΕΤ	ΤΕΜ	2	100,00	200,00	
	ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Δ΄					1.500,00
	ΟΜΑΔΑ Ε΄ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ					
1	ΚΑΤΣΑΡΟΛΕΣ	ΤΕΜ	3	70,00	210,00	
2	ΤΑΨΙΑ	ΤΕΜ	3	20,00	60,00	
3	ΧΥΤΡΑ	ΤΕΜ	1	85,00	85,00	
4	ΠΙΑΤΑ	ΤΕΜ	72	5,00	360,00	
5	ΠΟΤΗΡΙΑ	ΤΕΜ	72	2,00	144,00	
6	ΜΑΧΑΙΡΟΠΗΡΟΥΝΑ	ΤΕΜ	250	2,00	500,00	
7	ΔΟΧΕΙΑ ΦΥΛΑΞΗΣ ΦΑΓΗΤΟΥ	ΤΕΜ	12	3,00	36,00	
8	ΠΕΤΣΕΤΕΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ	ΤΕΜ	7	2,00	14,00	
9	ΓΑΝΤΙΑ ΦΟΥΡΝΟΥ	ΤΕΜ	3	3,00	9,00	
10	ΚΟΥΤΑΛΕΣ-ΠΙΡΟΥΝΕΣ	ΤΕΜ	8	5,00	40,00	
11	ΦΛΙΤΖΑΝΙΑ	ΤΕΜ	48	5,00	240,00	
12	ΚΟΥΠΕΣ	ΤΕΜ	48	2,00	96,00	

A/A	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΞΕΝΩΝΑ-ΕΙΔΗ	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Μερική Δαπάνη	Ολική δαπάνη
13	ΣΟΥΡΩΤΗΡΙ ΓΙΑ ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ	ΤΕΜ	1	15,00	15,00	
14	ΣΟΥΡΩΤΗΡΙ ΓΙΑ ΤΣΑΪ	ΤΕΜ	1	3,00	3,00	
	ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Ε΄					1.812,00
	ΟΜΑΔΑ ΣΤ΄ ΕΠΙΠΛΑ-ΝΤΟΥΛΑΠΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ					
1	ΠΑΓΚΟΣ ΑΠΟ ΑΚΑΥΣΤΗ ΦΟΡΜΑΪΚΑ ΤΥΠΟΥ DURORAL	M2	4,00	24,00	96,00	
2	ΕΡΜΑΡΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΔΑΠΕΔΟΥ ΜΗ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ	M2	5,00	240,00	1.200,00	
3	ΕΡΜΑΡΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΤΟΙΧΟΥ ΚΡΕΜΑΣΤΑ ΜΗ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ	M2	4,00	210,00	840,00	
	ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ ΣΤ΄					2.136,00
	Σύνολο δαπάνης					
	Φ.Π.Α 23%					32.518,00
	Γενικό Σύνολο					7.479,14
						39.997,14

ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ

ΠΕΙΡΑΙΑΣ
 Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΑΡΧ/ΚΟΥ

Π. ΜΠΡΑΪΜΗ

Χ. ΜΠΑΜΠΙΡΗ

Γ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ &
 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
 ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
 Η ΠΡΟΪΣΤ/Η Ο Δ/ΝΤΗΣ

Ο Δ/ΝΤΗΣ ΑΡΧ/ΚΟΥ

Μ. ΚΑΡΡΑ

Α. ΜΗΛΙΑΣ

Θ. ΚΑΝΑΒΑΡΗΣ