

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
Δ/ΝΣΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ-
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ
Αρμόδιος: Ν.ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ
Τηλ. 210 4236126
Fax: 210 4236123
Email: elektro@pireasnet.gr

Α)« Προμήθειας ηλεκτρικών ειδών για τις ανάγκες των βρεφονηπιακών σταθμών .
"Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής" (ΕΣΠΑ.»
(Κ.Α. 60.7135.26)
Προϋπολογισμός 7.020,00€
Πλέον Φ.Π.Α. 24%

Β)«Προμήθειας ηλεκτρικών ειδών για τις ανάγκες των βρεφονηπιακών σταθμών. »
(Κ.Α. 15.7135.07)
Προϋπολογισμός 2.380,00€
Πλέον Φ.Π.Α. 24%
ΣΥΝΟΛΟ 9.400 Πλέον Φ.Π.Α. 24%
CPV 39710000-2&42992000-6
ΑΔΑΜ:

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΑΡΘΡΟ 1^ο ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

α) Η παρούσα συγγραφή αφορά την προμήθεια ηλεκτρικών ειδών για τις ανάγκες των βρεφονηπιακών σταθμών 1ο,2°,5°,9°,10°,11°,12°,18°,19°,20°. "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής" (ΕΣΠΑ). Η προμήθεια θα βαρύνει τον Κ.Α. 60.7135.26 του προϋπολογισμού του Δήμου για το έτος 2017 με το ποσό των 7.020,00 € πλέον Φ.Π.Α.24%. Χρηματοδότηση ΕΣΠΑ.

β) Η παρούσα συγγραφή αφορά την προμήθεια ηλεκτρικών ειδών για τις ανάγκες των παρακάτω βρεφονηπιακών σταθμών 3°,4°,6°,13°,14°.16°,17°,23°,24°, του Δήμου Πειραιά .». Η προμήθεια θα επιβαρύνει τον Κ.Α. 15.7135.07 του προϋπολογισμού του Δήμου για το έτος 2017 με ποσό 2.380,00 € πλέον Φ.Π.Α. 24% και θα χρηματοδοτηθεί από τους ίδιους πόρους. Ο προμηθευτής υποχρεούται να μεταφέρει και να τοποθετήσει τα ηλεκτρικά είδη, στον χώρο που θα του υποδειχτεί από την υπηρεσία.

ΑΡΘΡΟ 2^ο ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Η προμήθεια θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις:

- 1)Ν.4412/16-ΦΕΚ,147,Α' 8-8-16 Δημόσιες Σύμβασεις Έργων Προμηθειών και Υπηρεσιών προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24ΕΕ και 2014/25/ΕΕ
- 2)Του Ν. 3852/7-6-10 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης". εκτός της περίπτωσης β της παρ VII του άρθρου 172 παρ β του άρθρου 194 και της παρ 5 του άρθρου 196 που καταργούνται με τον Ν.4412/16
- 3)Του Ν. 3463/20 06 Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων. Εκτός των παραγράφων 1-3 του πρώτου εδαφίου της παρ 9 της παρ 10 του άρθρου 209 της παρ 5 του άρθρου 223 του δευτέρου εδαφίου της παρ 2 του 257 της παρ 7 και άρθρου 265 της παρ 1 του άρθρου 268 που καταργούνται με τον Ν4412/16
- 4)Του Ν. 2362/95 ΦΕΚ 247 Α' Περί Δημοσίου Λογιστικού Ελέγχου των Δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις
- 5)Του Ν. 3681/2010 Ενίσχυση της Διαφάνειας με την ανάρτηση Νόμων και Πράξεων στην διαύγεια όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4412/16
- 6) Του ΠΔ80/2016 (Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες)

ΑΡΘΡΟ 3^ο ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Συμβατικά στοιχεία της προμηθείας είναι κατά σειρά ισχύος τα ακόλουθα:

- 1.- Ενδεικτικός προϋπολογισμός
- 2.- Τιμολόγιο
- 3.- Τεχνική περιγραφή
- 4.- Γενική συγγραφή υποχρεώσεων

ΑΡΘΡΟ 4^Ο ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα κατά την πρόσκληση τους οφείλουν να προσκομίσουν μαζί με την προσφορά τους και τα εξής δικαιολογητικά:

- 1- Βεβαίωση μη οφειλής ασφαλιστικών εισφορών
- 2- Φορολογική ενημερότητα
- 3- Πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σε αυτό .
- 4- Απόσπασμα ποινικού μητρώου ,έκδοση τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκημα ,σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας .

Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό μπορούν να προσφέρουν για όλα τα είδη, μιας ή περισσότερων ομάδων .Δεν γίνονται δεκτές προσφορές για τα επιμέρους είδη μιας ομάδας .

ΑΡΘΡΟ 5^Ο ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Η διάρκεια εκτέλεσης της προμήθειας θα είναι πενήντα (50) ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης .

ΑΡΘΡΟ 6^Ο ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα οι ενώσεις προμηθευτών και οι συνεταιρισμοί που ασκούν εμπορική δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο της προμήθειας . Αυτό αποδεικνύεται με την προσκόμιση βεβαίωσης εγγραφής του κάθε ενδιαφερόμενου προμηθευτή στο επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο.

ΑΡΘΡΟ 7^Ο ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ.

Η κατακύρωση γίνεται στον ανάδοχο ή στους αναδόχους που θα προσφέρουν την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφοράς αποκλειστικά βάσει τιμής για το σύνολο των ειδών που συμμετέχει/ουν εφόσον η προσφορά του γίνεται αποδεκτή με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης και έχει/ουν προσκομίσει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

ΑΡΘΡΟ 8^Ο ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Ο προμηθευτής στον οποίο κατακυρώθηκε η προμήθεια υποχρεούται να προσέλθει εντός του προβλεπόμενου χρόνου (αρ 105/ Ν.4412/2016) για την υπογραφή του συμφωνητικού. Αν ο προμηθευτής δεν προσέλθει μέσα στις παραπάνω προθεσμίες για την υπογραφή της σύμβασης κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση που έγινε στο όνομα του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν.

ΑΡΘΡΟ 9^Ο

Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος ύστερα από σχετική ειδοποίηση της υπηρεσίας για την οποία έγινε η προμήθεια να αντικαταστήσει ολόκληρο το είδος που τυχόν εμφανίσει ελαττώματα κακοτεχνίας ή αδικαιολόγητη φθορά και η οποία δεν οφείλεται σε κακή χρήση. Βλάβη ή φθορά που θα παρουσιάζεται πρέπει να επανορθώνεται σε δυο ημερολογιακές ημέρες από της ειδοποίησεως .Σε περίπτωση που δεν επανορθώνεται στην ταχθείσα προθεσμία εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας του Ν.4412/16.

ΑΡΘΡΟ 10^Ο ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ- ΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ

Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την μεταφορά και εκφόρτωση των ειδών, και θα πραγματοποιείται με δικά του μέσα .

Η εγκατάσταση –τοποθέτηση των ειδών (όπου απαιτείται) θα γίνει από το συνεργείο του προμηθευτή .

ΑΡΘΡΟ 11^Ο ΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΟΥ ΕΚΠΤΩΤΟΥ

Ο προμηθευτής ο οποίος δεν προσέρχεται μέσα στην προθεσμία που του ορίστηκε για να υπογράψει την σχετική σύμβαση με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου

κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν εφόσον δεν φόρτωσε παρέδωσε ή αντικατάστησε τα συμβατικά είδη μέσα στο συμβατικό χρόνο ή στο χρόνο παράτασης που του δόθηκε .

Ο προμηθευτής δεν κηρύσσεται έκπτωτος όταν :

α) Η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή τα είδη δεν φορτώθηκαν παραδόθηκαν ή αντικαταστάθηκαν με ευθύνη του φορέα .

β) Συντρέχουν λόγοι ανωτέρω βίας .

Στον προμηθευτή που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ανάθεση ή σύμβαση επιβάλλονται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου κυρώσεις .Άρθρο 203 του Ν.4412/16.

ΑΡΘΡΟ 12^ο ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

Τον ανάδοχο θα βαρύνουν όλες οι κρατήσεις που προκύπτουν από την κείμενη νομοθεσία εκτός του Φ.Π.Α. που βαρύνει το Δήμο.

1) 0,06% Υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ.

2) Φόρος εισοδήματος 4%

ΑΡΘΡΟ 13^ο ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΥΛΙΚΩΝ .

Η παραλαβή των μηχανημάτων γίνεται από επιτροπή που ορίζεται (αρ.221 του Ν.4412/16).Κατά την διαδικασία παραλαβής διενεργείται ποιοτικός κ ποσοτικός έλεγχος (αρ. 208/ του Ν.4412/16).

ΑΡΘΡΟ 14^ο ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ.

Μετά την αποπεράτωση της προμηθείας ,με την οριστική παραλαβή των αναφερόμενων υλικών και την προσκόμιση των απαιτούμενων νόμιμων δικαιολογητικών μπορεί να εκδοθεί το χρηματικό ένταλμα πληρωμής (άρθρο 200 του Ν.4412/2016).

Πειραιάς 29/03/2017

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

**Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ**

**ΕΘΕΩΡΗΘΗ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ-
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ**

Ν.ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ

Ι.ΠΙΤΤΑΣ

Φ.ΠΟΡΙΧΗΣ

**ΕΛΕΓΘΗΚΕ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
& ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ**

**ΕΘΕΩΡΗΘΗ
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ &
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ**

Μ . ΚΑΡΡΑ

Α.ΜΗΛΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
Δ/ΝΣΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ-
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ
Αρμόδιος: Ν.ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ
Τηλ. 210 4236126
Fax: 210 4236123
Email: electro@pireasnet.gr

Α)« Προμήθειας ηλεκτρικών ειδών για τις ανάγκες των βρεφονηπιακών σταθμών. "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής" (ΕΣΠΑ.»
(Κ.Α. 60.7135.26)

Προϋπολογισμός 7.020,00€
Πλέον Φ.Π.Α. 24%

Β)«Προμήθειας ηλεκτρικών ειδών για τις ανάγκες των βρεφονηπιακών σταθμών. »
(Κ.Α. 15.7135.07)

Προϋπολογισμός 2.380,00€
Πλέον Φ.Π.Α. 24%
ΣΥΝΟΛΟ 9.400 Πλέον Φ.Π.Α. 24%
CPV 39710000-2 & 42992000-6

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά την προμήθεια ηλεκτρικών ειδών για τις ανάγκες των βρεφονηπιακών σταθμών. Τα προς προμήθεια είδη θα πρέπει να είναι καινούργια γνωστού και εύφημου εργοστασίου που να εδρεύει στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό. Προκειμένου να εξασφαλίζεται η ποιότητα κατασκευής από το εργοστάσιο κατασκευής όπου θα πρέπει να διαθέτει πιστοποίηση ISO CE, RoHS, GS, και οδηγίες χρήσης.

Όλα τα ηλεκτρικά είδη θα είναι καινούργια. Τα υλικά που θα χρειαστούν να είναι άριστης ποιότητας και τα θα έχουν εγγύηση τουλάχιστον 1 χρόνο και ανταλλακτικά για 3 χρόνια

Για όλα τα υλικά θα πρέπει να υπάρχει εξουσιοδοτημένο σέρβις εντός των ορίων του νομού Αττικής.

Εκτός από τις παραπάνω προδιαγραφές τα ηλεκτρικά είδη θα πρέπει να πληρούν και τις αντίστοιχες προδιαγραφές. Που αναφέρονται κάτωθι

ΟΜΑΔΑ Α

Προμήθειας Ηλεκτρικών Ειδών για τις ανάγκες των Βρεφονηπιακών σταθμών (ΕΣΠΑ)

(ΚΑ 60.7135.26)

ΑΡΘΡΟ 1ο.ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΨΥΓΕΙΟ ΔΙΠΟΡΤΟ

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

- 1)Τύπος Ψύξης: Full No Frost
- 2)Διαστάσεις σε cm (Υ x Π x Β): 201 x 59.5 x 72.5
- 3)Ενεργειακή Κλάση: A+ η μεγαλύτερη
- 4)Χωρητικότητα σε lt (Μικτή): 405 η μεγαλύτερη
- 5)Χρώμα: Inox
- 6) Με γυάλινα ράφια στη συντήρηση και εξωτερική οθόνη LED.

ΑΡΘΡΟ 2ο.ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ 8 ΚΙΛΩΝ

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

- 1)Χωρητικότητα Πλύσης: 8 kg
- 2)Διαστάσεις σε cm (Υ x Π x Β): 85 x 59.5 x 61
- 3)Ενεργειακή Κλάση: A+++
- 4)Στροφές: 1400
- 5)Προγράμματα: 10
- 6)Με τεχνολογία για άφθαρτα ρούχα με ζωντανά χρώματα.

ΑΡΘΡΟ 3ο.ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ 8 ΚΙΛΩΝ

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

- 1)Τύπος Ελεύθερο
- 2)Χωρητικότητα 8kg
- 3)Ενεργειακή Κλάση Β ή καλύτερη
- 4)Τύπος Κινητήρα Συμβατικός
- 5)Προγράμματα 16
- 6)Σύστημα Συμπύκνωσης Υδρατμών
- 7)Κατανάλωση Ενέργειας 4,7 kWh
- 8)Οθόνη Ενδείξεων
- 9)Χρονοκαθυστέρηση Έναρξης Έως 24h
- 10)Επίπεδο Θορύβου 69dB
- 11)Σύστημα Αντιπλημμυρικής Προστασίας
- 12)Διαστάσεις (ΥxΠxB) 85x59,5x60cm
- 13)Βάρος 36kg

ΑΡΘΡΟ 4ο.ΠΑΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

- 1) Ενεργειακή Κλάση: A+
- 2)Με χωρητικότητα 12 σερβίσιων,
- 3)Προγράμματα: 5
- 4) Δυνατότητα μεταγενέστερης έναρξης λειτουργίας
- 5) Διαστάσεις σε cm (Υ x Π x Β): 85 x 59.7 x 59

ΑΡΘΡΟ 5ο.ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

- 1)Ισχύς : 1550 Watt.
- 2)Τάση λειτουργίας : 480/380 Watt.
- 3)Μήκος καλωδίου : 5 μέτρα.
- 4)Χωρητικότητα κάδου : 2.1 lt.
- 5)Δυνατότητα απορρόφησης : 20 Kpa.
- 6)Διαστάσεις (ΠxΥxB) : 36x28x26 cm.
- 7)Βάρος : 5 κιλά.
- 8)Εγγύηση : 2 χρόνια. τουλάχιστον

ΑΡΘΡΟ 6ο.ΡΑΔΙΟ ΜΕ CD

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

- 1)Τύπος/ Φορητό ραδιόφωνο / CD Player
- 2)Ενσωματωμένη οθόνη/ LED
- 3)Ισχύς εξόδου / 4 Watt
- 4)Ενσωματωμένο ρολόι
- 5)Ραδιόφωνο Ραδιοφωνικός δέκτης – AM / FM
- 6)Σύστημα CDΣυσκευή αναπαραγωγής CD Ηχείο
- 7)Μπαταρία Έως 26 h (Ραδιοφωνική λήψη FM)/ Έως 9 h (Αναπαραγωγή CD)
- 8)Βάρος1.7 kg (χωρίς μπαταρία)

ΑΡΘΡΟ 7ο.ΣΙΔΕΡΟ ΑΤΜΟΥ

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

- 1) Ισχύς 2400W
- 2) Παροχή ατμού έως και 40 γρ./λεπτό για καλύτερη αφαίρεση των τσακίσεων.
- 3) Βολή ατμού έως 140 γρ. για τις πιο επίμονες τσακίσεις
- 4) Πλάκα SteamGlide για ομαλή και εύκολη ολίσθηση, εξαιρετικά ανθεκτική στις γρατζουνιές και εύκολο καθαρισμό

- 5)Αυτόματος έλεγχος ατμού για σωστή παροχή ατμού σε κάθε ρούχο
- 6)Άκρο τριπλής ακρίβειας για βέλτιστο έλεγχο και ορατότητα
- 7)Ατμός για κάθετο σιδέρωμα
- 8) Λειτουργία ψεκασμού
- 9)Λειτουργία διακοπής σταξίματος (drip-stop)
- 10)Διπλό ενεργό σύστημα καθαρισμού για αποφυγή συσσώρευσης αλάτων, μέσω ταμπλετών κατά των αλάτων και μιας εύχρηστης λειτουργίας καθαρισμού αλάτων
- 11) Ρύθμιση ECO : Ενεργειακή εξοικονόμηση 20%
- 12) Ιδανικό βάρος για ευκολότερο χειρισμό του σίδηρου στα ρούχα σας
- 13) Μαλακή λαβή
- 14) Γέμισμα και άδειασμα νερού : πλαϊνό πορτάκι ανοίγματος
- 15) Χωρητικότητα δοχείου νερού : 300 ml
- 16) Σύστημα τύλιξης καλωδίου : Κλιπ
- 17)Μήκος καλωδίου : 2m
- 18) να έχει τουλάχιστον 2 χρόνια εγγύηση

ΑΡΘΡΟ 8ο.ΜΙΞΕΡ ΧΕΙΡΟΣ ΜΕ ΚΑΛΟ 3,5LT

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

- 1) Ισχύς 750 Watt
- 2) Χωρητικότητα Μπολ 3.4 lt
- 3) Ταχύτητες 5με 6
- 4) Μπολ Περιστρεφόμενο
- 5) Set Αναδευτήρων 2
- 6) Λειτουργία και σαν μίξερ χειρός
- 7) Χρώμα Λευκό
- 8) Λειτουργία Fleximix
(που επιτρέπει στους αναδευτήρες να φτάνουν σε κάθε γωνία του κάδου)
- 9) Εγγύηση 2 έτη τουλάχιστον .
- 10) Πραγματική ευελιξία με ποικιλία εξαρτημάτων
- 11) Περιλαμβάνονται χτυπητήρια ανάμειξης και ζύμωσης
- 12) Τα εξαρτήματα πλένονται στο πλυντήριο πιάτων .

ΑΡΘΡΟ 9ο.ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ 2LT

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

- 1) 220vac-50hz
- 2) Ισχύς 1850-2200 watt
- 3) Χωρητικότητα 1,7 λίτρα
- 4) Μη εμβαπτιζόμενη αντίσταση
- 5) Περιστρεφόμενος 360 μοίρες
- 6) Διακόπτης on/off και ενδεικτικό λαμπάκι
- 7) Αυτόματο σταμάτημα όταν βράσει το νερό
- 8) Χειροκίνητο σταμάτημα
- 9) Ανοξείδωτο τάσι
- 10) Αποσπώμενο φίλτρο νερού
- 11) Διπλής όψης ένδειξη στάθμης νερού
- 12) Κουμπί ανοίγματος καπακιού
- 13) Εύκολος καθαρισμός αλάτων
- 14) Πιστοποιητικά CE, RoHS, GS

ΑΡΘΡΟ 10ο.ΜΠΛΕΝΤΕΡ ΤΟΥ 1250W 1.5L

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

- 1) Μπλέντερ στιβαρής κατασκευής πολλαπλών χρήσεων όπως πολτοποίηση, ανάδευση, ανάμιξη και θρυμματισμό πάγου.
- 2) Ίδανικό για προετοιμασία φρουτοποτών, φρουτόκρεμες και πάγο.
- 3) Υψηλής ποιότητας κατασκευή από ανοξείδωτο ατσάλι.
- 4) Ισχυρό μοτέρ 1250W, με μεγάλη διάρκεια ζωής.
- 5) Διαθέτει 6 λεπίδες με ειδική οδοντωτή σχεδίαση για καλύτερα και πιο γρήγορα αποτελέσματα.
- 6) Δυνατότητα θρυμματισμού πάγου.
- 7) Διακόπτης λειτουργίας από ανοξείδωτο ατσάλι, φωτιζόμενος
- 8) Επιλογή ταχύτητας 1-2- παλμική / turbo λειτουργία
- 9) Αποσπώμενο δοχείο ανάμιξης με μετρητή, κατασκευασμένο από συμπαγές γυαλί και χωρητικότητα 1.5L .
- 10) Καπάκι με άνοιγμα (διάμετρος 50mm) για συμπλήρωση τροφίμων
- 11) Το καπάκι του ανοίγματος μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως δοσομετρητής (60ml)
- 12) Διακόπτης ασφαλείας, λειτουργεί μόνο όταν το δοχείο είναι σωστά τοποθετημένο στη θέση του
- 13) Αποσπώμενο σύστημα λεπίδων για εύκολο καθαρισμό
- 14) Πρακτικό τύλιγμα καλωδίου για εξοικονόμηση χώρου
- 15) Εξαιρετική σταθερότητα χάρη στα αντιολισθητικά πέλματα από καουτσούκ που διαθέτει
RPM: max. 21.000
- 16) Τροφοδοσία 220-240V, 50/60Hz
- 17) Ισχύς: 1250W

ΑΡΘΡΟ 11ο.ΖΥΓΑΡΙΑ ΜΠΑΝΙΟΥ

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

- 1) Χρώμα: Ασημί
- 2) Ultra slim: 21 mm
- 3) XXL- Οθόνη: 91x40 mm
- 4) 33 mm ύψος ψηφίων
- 5) EasyStepOn: Ενεργοποίηση αυτόματα με το πάτημα του ποδιού
- 6) Γυάλινη επιφάνεια
- 7) Διαστάσεις επιφάνειας: 30 cm x 30 cm
- 8) Μέγιστο ζυγιζόμενο βάρος 180 kg
- 9) Ακρίβεια ζύγισης: 100 g
- 10) 4 αισθητήρες βάρους
- 11) Αυτόματη απενεργοποίηση
- 12) Εγγύηση τουλάχιστον 1 χρόνο

ΑΡΘΡΟ 12ο.ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΜΑΤΙ ΔΥΟ ΕΣΤΙΕΣ

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

- 1) Φορητή για εύκολη μεταφορά και πολλαπλές χρήσεις
- 2) Πλήρως ανοξείδωτη 2 θέσεων
- 3) Κομψός σχεδιασμός εξαιρετικών επιδόσεων
- 4) Εστία που δεν απορροφά την υγρασία για μέγιστη ασφάλεια χωρίς διαρροές
- 5) Σύστημα κατά της υπερθέρμανσης: Αυτόματη διακοπή λειτουργίας σε περίπτωση υπερθέρμανσης
- 6) Πλάκες από χυτοσίδηρο
- 7) Διάμετρος μικρής εστίας 155 χιλιοστά
- 8) Διάμετρος μεγάλης εστίας 185 χιλιοστά
- 9) Δύο αυτόνομοι ρυθμιζόμενοι θερμοστάτες 8 θέσεων για κάθε εστία
- 10) Γρήγορη επίτευξη και σταθερή διατήρησης της θερμοκρασίας για εξοικονόμηση ενέργειας.
- 11) Αντιολισθητική βάση που εξασφαλίζει μέγιστη σταθερότητα
- 12) Αποθήκευση καλωδίου Διακόπτης λειτουργίας On / Off
- 13) Δύο φωτεινές ενδείξεις λειτουργίας

- 14) Συνολική ισχύς: 2500W
- 15) Ισχύς μικρής εστίας: 1000W
- 16) Ισχύς μεγάλης εστίας: 1500W
- 17)Βάρος Συσκευής: 3,85
- 18)Εγγύηση: 3 Χρόνια

ΑΡΘΡΟ 13ο.ΜΙΞΕΡΑΚΙ ΠΟΛΥΚΟΦΤΗΣ

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

- 1) Χωρητικότητα 500ml
- 2) 2 ταχύτητες
- 3) Κανάτα Πλαστική
- 4) 3 ανοξείδωτες λεπίδες
- 5) Ισχύς 500 watt .

ΑΡΘΡΟ 14ο.ΛΕΜΟΝΟΣΤΥΦΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ 1LT

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

- 1)Περιστροφή του κώνου και από τις δύο πλευρές
- 2)Αυτόματη λειτουργία On/Off: αντιλαμβάνεται την πίεση των φρούτων
- 3)Προστατευτικό καπάκι στίφτες
- 4)2 φίλτρα πολτού
- 5)Το καλώδιο αποθηκεύεται πάνω στην συσκευή
- 6)Κανάτα χωρητικότητας: 0,6L
- 7)Ισχύς: 25W

ΑΡΘΡΟ 15ο.ΠΟΛΥΜΙΞΕΡ ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 5-6LT

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

- 1) Ανοξείδωτη από συμπαγές αλουμίνιο
- 2) Πανίσχυρο ηλεκτρονικό μοτέρ ισχύος 1100W με πλήρη ισχύ από την minimum ταχύτητα, με τεράστια αντοχή
- 3) Μοναδική πλανητική κίνηση των αναδευτήρων για τέλειες αναμειξεις
- 4) Γυάλινο μπλέντερ 1,6 λίτρων με ειδική γυάλινη κανάτα , ανθεκτική σε υψηλές θερμοκρασίες
- 5) Καπάκι μπολ 36667 που προστατεύει από το πιτσίλισμα
- 6) Μπολ χωρητικότητας 4,6 λίτρα
- 7) 3 υποδοχές για την τοποθέτηση πάνω από 30 εξαρτημάτων
- 8) 3 αναδευτήρες (συρμάτινος, γάντζος και σπάτουλα,)
- 9) Ογκομετρικό βάρος προϊόντος 30 KG

ΑΡΘΡΟ 16ο Επαγγελματικός αποροφητήρας

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

- 1)διαστάσεων 1,50εκ-0,87εκ-0,55(M.B.Y.) περίπου
- 2)μοτέρ 1hp
- 3)Εργασία & τοποθέτηση Επαγγελματικού αποροφητήρα θα γίνει από τον προμηθευτή.

ΟΜΑΔΑ Β

Προμήθειες Ηλεκτρικών Ειδών για τις ανάγκες των Βρεφονηπιακών σταθμών Δημοτικοί Πόροι
(Κ.Α 15.7135.07)

ΑΡΘΡΟ 1ο.Πλυντήριο ρούχων 8 κιλών

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

- 1)Χωρητικότητα Πλύσης: 8 kg τουλάχιστον
- 2)Διαστάσεις σε cm (Υ x Π x Β): 85 x 59.5 x 61
- 3)Ενεργειακή Κλάση: A+++
- 4)Στροφές: 1400

5) Προγράμματα: 10

6) Με τεχνολογία για άφθαρτα ρούχα με ζωντανά χρώματα.

ΑΡΘΡΟ 2ο. Ηλεκτρική σκούπα

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

- | | |
|---------------------------|------------------------|
| 1) Ισχύς | 1550 Watt. τουλάχιστον |
| 2) Τάση λειτουργίας | 480/380 Watt. |
| 3) Μήκος καλωδίου | 5 μέτρα. |
| 4) Χωρητικότητα κάδου | 2.1 lt. τουλάχιστον |
| 5) Δυνατότητα απορρόφησης | 20 Kpa. Η καλύτερη |
| 6) Διαστάσεις (ΠxΥxΒ) | 36x28x26 cm. |
| 7) Βάρος | 5 κιλά. |
| 8) Εγγύηση | 2 χρόνια. |

ΑΡΘΡΟ 3ο. Ράδιο με CD

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

- 1) Τύπος Φορητό ραδιόφωνο / CD Player
- 2) Ενσωματωμένη οθόνη LED
- 3) Ισχύς εξόδου 4 Watt
- 4) Ενσωματωμένο ρολόι
- 5) Ραδιόφωνο Ραδιοφωνικός δέκτης - AM/FM
- 6) Σύστημα CD Συσκευή αναπαραγωγής CD Ηχείο
- 7) Μπαταρία Έως 26 h (Ραδιοφωνική λήψη FM)/
- 8) Έως 9 h (Αναπαραγωγή CD)
- 9) Βάρος 1.7 kg (χωρίς μπαταρία)

ΑΡΘΡΟ 4ο. Σίδερο ατμού

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

- 1) Ισχύς 2400W
- 2) Παροχή ατμού έως και 40 γρ./λεπτό για καλύτερη αφαίρεση των τσακίσεων
- 3) Βολή ατμού έως 140 γρ. για τις πιο επίμονες τσακίσεις
- 4) Πλάκα SteamGlide για ομαλή και εύκολη ολίσθηση, εξαιρετικά ανθεκτική στις γρατζουνιές και εύκολο καθαρισμό
- 5) Αυτόματος έλεγχος ατμού για σωστή παροχή ατμού σε κάθε ρούχο
- 6) Άκρο τριπλής ακρίβειας για βέλτιστο έλεγχο και ορατότητα
- 7) Ατμός για κάθετο σιδέρωμα
- 8) Λειτουργία ψεκασμού
- 9) Λειτουργία διακοπής σταξίματος
- 10) Διπλό ενεργό σύστημα καθαρισμού για αποφυγή συσσώρευσης αλάτων, μέσω ταμπλετών κατά των αλάτων και μιας εύχρηστης λειτουργίας καθαρισμού αλάτων
- 11) Ρύθμιση ECO : Ενεργειακή εξοικονόμηση 20%
- 12) Ιδανικό βάρος για ευκολότερο χειρισμό του σίδερου στα ρούχα σας
- 13) Μαλακή λαβή
- 14) Γέμισμα και άδειασμα νερού : πλαϊνό πορτάκι ανοίγματος
- 15) Χωρητικότητα δοχείου νερού : 300 ml
- 16) Σύστημα τύλιξης καλωδίου : Κλιπ
- 17) Μήκος καλωδίου : 2m
- 18) να έχει τουλάχιστον 2 χρόνια εγγύηση

ΑΡΘΡΟ 5ο. Βραστήρας 2LT

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

- 1) 220vac-50hz
- 2) Ισχύς 1850-2200 watt
- 3) Χωρητικότητα 1,7 λίτρα

- 4) Μη εμβαπτιζόμενη αντίσταση
- 5) Περιστρεφόμενος 360 μοίρες
- 6) Διακόπτης on/off και ενδεικτικό λαμπάκι
- 7) Αυτόματο σταμάτημα όταν βράσει το νερό
- 8) Χειροκίνητο σταμάτημα
- 9) Ανοξείδωτο τάσι
- 10) Αποσπώμενο φίλτρο νερού
- 11) Διπλής όψης ένδειξη στάθμης νερού
- 12) Κουμπί ανοίγματος καπακιού
- 13) Εύκολος καθαρισμός αλάτων
- 14) Πιστοποιητικά CE, RoHS, GS

ΑΡΘΡΟ 6ο.Μπλέντερ του 1250W 1.5L

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

- 1)Μπλέντερ στιβαρής κατασκευής πολλαπλών χρήσεων όπως πολτοποίηση, ανάδευση, ανάμιξη και θρυμματισμό πάγου
- 2)Ιδανικό για προετοιμασία φρουτοποτών, φρουτόκρεμες και πάγο
- 3)Υψηλής ποιότητας κατασκευή από ανοξείδωτο ατσάλι
- 4)Ισχυρό μοτέρ 1250W, με μεγάλη διάρκεια ζωής
- 5)Διαθέτει 6 λεπίδες με ειδική οδοντωτή σχεδίαση για καλύτερα και πιο γρήγορα αποτελέσματα
- 6)Δυνατότητα θρυμματισμού πάγου
- 7)Διακόπτης λειτουργίας από ανοξείδωτο ατσάλι, φωτιζόμενος μπλε
- 8)Επιλογή ταχύτητας 1-2- παλμική / turbo λειτουργία
- 9)Αποσπώμενο δοχείο ανάμιξης με μετρητή, κατασκευασμένο από συμπαγές γυαλί και χωρητικότητα 1.5L
- 10)Καπάκι με άνοιγμα (διάμετρος 50mm) για συμπλήρωση τροφίμων
- 11)Το καπάκι του ανοίγματος μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως δοσομετρητής (60ml)
- 12)Διακόπτης ασφαλείας, λειτουργεί μόνο όταν το δοχείο είναι σωστά τοποθετημένο στη θέση του
- 13)Αποσπώμενο σύστημα λεπίδων για εύκολο καθαρισμό
- 14)Πρακτικό τύλιγμα καλωδίου για εξοικονόμηση χώρου
- 15)Εξαιρετική σταθερότητα χάρη στα αντιολισθητικά πέλματα από καουτσούκ που διαθέτει
- 16)RPM: max. 21.000
- 17)Τροφοδοσία 220-240V, 50/60Hz
- 18)Ισχύς: 1250W

ΑΡΘΡΟ 7ο.ΜΙΞΕΡΑΚΙ ΠΟΛΥΚΟΦΤΗΣ

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

- 1) Χωρητικότητα 500ml
- 2) 2 ταχύτητες
- 3) Κανάτα Πλαστική
- 4) 500 WATT
- 5) 3 ανοξείδωτες λεπίδες

ΑΡΘΡΟ 8ο.Λεμονοστήφτης ηλεκτρικός 1LT

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

- 1)Περιστροφή του κώνου και από τις δύο πλευρές
- 2)Αυτόματη λειτουργία On/Off: αντιλαμβάνεται την πίεση των φρούτων
- 3)Προστατευτικό καπάκι στίφτες
- 4)2 φίλτρα πολτού
- 5)Το καλώδιο αποθηκεύεται πάνω στην συσκευή
- 6)Κανάτα χωρητικότητας: 0,6L
- 7)Ισχύς: 25W

ΑΡΘΡΟ 9ο.Πολυμιξερ με όλα τα εξαρτήματα ανοξείδωτο χωρητικότητας 5-6 LT

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

- 1) Ανοξείδωτη από συμπαγές αλουμίνιο
- 2) Πανίσχυρο ηλεκτρονικό μοτέρ ισχύος 1100W με πλήρη ισχύ από την minimum ταχύτητα, με τεράστια αντοχή
- 3) Μοναδική πλανητική κίνηση των αναδευτήρων για τέλειες αναμειξεις
- 4) Γυάλινο μπλέντερ 1,6 λίτρων με ειδική γυάλινη κανάτα ανθεκτική σε υψηλές θερμοκρασίες
- 5) Καπάκι μπολ που προστατεύει από το πιτσίλισμα
- 6) Μπολ χωρητικότητας 4,6 λίτρα
- 7) 3 υποδοχές για την τοποθέτηση πάνω από 30 εξαρτημάτων
- 8) 3 αναδευτήρες (συρμάτινος, σχήματος, γάντζος και σπάτουλα.)
- 9) Ογκομετρικό βάρος προϊόντος 30 KG

ΑΡΘΡΟ 10ο Επαγγελματικός αποροφητήρας

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

1) διαστάσεων 1,50εκ-0,87εκ-0,55(Μ.Β.Υ.) περίπου

2) μοτέρ 1hp

Η Εργασία & τοποθέτηση Επαγγελματικού αποροφητήρα θα γίνει από τον προμηθευτή .

Πειραιάς 29/03/2017

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

**Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ**

**ΕΘΕΩΡΗΘΗ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ-
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ**

Ν.ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ

Ι.ΠΙΤΤΑΣ

Φ.ΠΟΡΙΧΗΣ

**ΕΛΕΓΘΗΚΕ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ**

**ΕΘΕΩΡΗΘΗ
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ &
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ**

Μ . ΚΑΡΡΑ

Α.ΜΗΛΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
Δ/ΝΣΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ-
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ
Αρμόδιος: Ν.ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ
Τηλ. 210 4236126
Fax: 210 4236123
Email: electro@pireasnet.gr

Α)« προμήθειας ηλεκτρικών ειδών για τις ανάγκες των βρεφονηπιακών σταθμών. "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής" (ΕΣΠΑ.»

(Κ.Α. 60.7135.26)

Προϋπολογισμός 7.020,00€

Πλέον Φ.Π.Α. 24%

Β)« Προμήθειας ηλεκτρικών ειδών για τις ανάγκες των βρεφονηπιακών σταθμών. »

(Κ.Α. 15.7135.07)

Προϋπολογισμός 2.380,00€

Πλέον Φ.Π.Α. 24%

ΣΥΝΟΛΟ 9.400 Πλέον Φ.Π.Α. 24%

CPV 39710000-2 & 42992000-6

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Για την προμήθεια των ηλεκτρικών ειδών που αφορούν τις ανάγκες των παρακάτω βρεφονηπιακών σταθμών

ΟΜΑΔΑΣ Α

Προμήθειας Ηλεκτρικών Ειδών για τις ανάγκες των Βρεφονηπιακών σταθμών (ΕΣΠΑ)

(ΚΑ 60.7135.26)

ΟΜΑΔΑ Α προϋπολογίσθηκε το ποσό των 7.020,00€ Πλέον Φ.Π.Α 24% και θα βαρύνει τον Κ.Α. 60.7135.26.

ΟΜΑΔΑ Β

Προμήθειας Ηλεκτρικών Ειδών για τις ανάγκες των Βρεφονηπιακών σταθμών

(Κ.Α 15.7135.07)

ΟΜΑΔΑ Β προϋπολογίσθηκε το ποσό των 2.380,00€ Πλέον Φ.Π.Α 24% και θα βαρύνει τον Κ.Α. 15.7135.07

τον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2017 όπως αναλυτικά περιγράφεται στους παρακάτω πίνακες.

ΟΜΑΔΑ Α΄

Προμήθειας Ηλεκτρικών Ειδών για τις ανάγκες των Βρεφονηπιακών σταθμών (ΕΣΠΑ)

(ΚΑ 60.7135.26) .

ΟΜΑΔΑ Α΄

Α/Α.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ.	ΜΟΝΑΣ	ΠΟΣΟΤ	ΤΙΜΗ ΜΟΝ	ΣΥΝΟΛΟ
1	Ηλεκτρικό ψυγείο δίπορτο No frost	Τεμ.	3	550	1650,00
2	Πλυντήριο ρούχων 8 κιλών	Τεμ.	1	350	350,00
3	Στεγνωτήριο ρούχων 8 κιλών	Τεμ.	1	350	350,00
4	Πλυντήριο πιάτων 60 εκ-12 σερβίτσια	Τεμ.	1	350	350,00
5	Ηλεκτρική σκούπα 1550 watt	Τεμ.	3	90	270,00
6	Ραδιοκασετόφωνο με CD	Τεμ.	6	80	480,00
7	Σίδερο ατμού 2400 watt	Τεμ.	2	50	100,00
8	Μίξερ χειρός με καδο 750 watt -3,4LT	Τεμ.	2	80	160,00
9	Βραστήρας 1850-2200 watt -1,7LT	Τεμ.	7	40	280,00
10	Μπλέντερ 1250 watt -1,5 LT	Τεμ.	4	60	240,00
11	Ζυγαριά μπάνιου ηλεκτρονική	Τεμ.	1	25	25,00
12	Ηλεκτρικό μάτι δυο εστίες	Τεμ.	2	50	100,00
13	Μιξεράκι πολυκοφτης 500 watt	Τεμ.	5	35	175,00
14	Λεμονοστύφτης ηλεκτρικός 25watt -1LT	Τεμ.	4	35	140,00
15	Πολυμιξερ με όλα τα εξαρτήματα ανοξείδωτο χωρητικότητας 4-6 LT 1.100 watt	Τεμ.	3	450	1350,00
16	Επαγγελματικός αποροφητήρας διαστάσεων 1,50εκ-0,87εκ-0,55(M.B.Y.) περίπου (θα αποτελείται από φούσκα - χοάνη & αποροφητήρα μοτέρ 1hp Εργασία & τοποθέτηση Επαγγελματικού αποροφητήρα	Τεμ.	2	500	1.000
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ					7.020,00
Φ.Π.Α. 24%					1.684,80
ΣΥΝΟΛΟ					8.704,80

ΟΜΑΔΑ Β΄

Προμήθειες Ηλεκτρικών Ειδών για τις ανάγκες των Βρεφονηπιακών σταθμών
(Κ.Α 15.7135.07)

A/ A.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ.	ΜΟΝΑΣ	ΠΟΣΟΤ	ΤΙΜΗ ΜΟΝ	ΣΥΝΟΛΟ
1	Πλυντήριο ρούχων 8 κιλών	Τεμ.	1	350	350
2	Ηλεκτρική σκούπα 1550 watt	Τεμ.	5	90	450
3	Ραδιοκασετόφωνο με CD	Τεμ.	3	80	240
4	Σίδερο ατμού 2400 watt	Τεμ.	1	50	50
5	Βραστήρας 1850-2200 watt -2LT	Τεμ.	2	40	80
6	Μπλέντερ 1250 watt του 1,5LT	Τεμ.	2	60	120
7	Μιξεράκι πολυκοφτης 500 watt	Τεμ.	3	35	105
8	Λεμονοστύφτης ηλεκτρικός 25 watt 1LT	Τεμ.	1	35	35
9	Πολυμιξερ με όλα τα εξαρτήματα ανοξείδωτο χωρητικότητας 1100 watt 4-6 LT	Τεμ.	1	450	450
10	Επαγγελματικός αποροφητήρας διαστάσεων 1,50εκ-0,87εκ-0,55(Μ.Β.Υ.) περίπου (θα αποτελείται από φούσκα -χοάνη-φούσκα απορρόφηση οσμών & αποροφητήρα μοτέρ μονής αναρρόφησης 1hp Εργασία & τοποθέτηση Επαγγελματικού αποροφητήρα	Τεμ.	1	500	500
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ					2.380,00
Φ.Π.Α. 24%					571,20
ΣΥΝΟΛΟ					2.951,20

Πειραιάς 29/03/2017

Ο ΣΥΝΤΑΞΕΑΣ

**Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ**

**ΕΘΕΩΡΗΘΗ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ-
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ**

Ν.ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ

Ι.ΠΙΤΤΑΣ

Φ.ΠΟΡΙΧΗΣ

**ΕΛΕΓΘΗΚΕ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ**

**ΕΘΕΩΡΗΘΗ
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ &
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ**

Μ. ΚΑΡΡΑ

Α.ΜΗΛΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
Δ/ΝΣΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ-
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ
Αρμόδιος: Ν.ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ
Τηλ. 210 4236126
Fax: 210 4236123
Email: electro@pireasnet.gr

Α)« προμήθειας ηλεκτρικών ειδών για τις ανάγκες των βρεφονηπιακών σταθμών. "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής" (ΕΣΠΑ.»

(Κ.Α. 60.7135.26)

Προϋπολογισμός 7.020,00€
Πλέον Φ.Π.Α. 24%

Β)« προμήθειας ηλεκτρικών ειδών για τις ανάγκες των βρεφονηπιακών σταθμών. »

(Κ.Α. 15.7135.07)

Προϋπολογισμός 2.380,00€
Πλέον Φ.Π.Α. 24%
ΣΥΝΟΛΟ 9.400 Πλέον Φ.Π.Α. 24%

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

1) Το παρόν τιμολόγιο αφορά στην προμήθεια ηλεκτρικών ειδών για τις ανάγκες των παρακάτω βρεφονηπιακών σταθμών 1°,2°,5°,9°,10°.11°,12°,18°,19°,20° του Δήμου Πειραιά. για την ομάδα Α με Κ.Α.60.7135.26 Προϋπολογισμός 7.020,00€ Πλέον Φ.Π.Α. 24% Με χρηματοδότηση από ΕΣΠΑ.

2) Για την ομάδα Β για τις ανάγκες των παρακάτω βρεφονηπιακών σταθμών 3°,4°,6°,13°,14°.16°,17°,23°,24°, του Δήμου Πειραιά με (Κ.Α. 15.7135.07 Προϋπολογισμός 2.380,00€ Πλέον Φ.Π.Α. 24% Με χρηματοδότηση από ιδίους πόρους .

Οι τιμές μονάδας των ηλεκτρικών ειδών αναφέρονται αναλυτικά παρακάτω.
Στις αναγραφόμενες τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%.

ΟΜΑΔΑ Α

Προμήθεια Ηλεκτρικών Ειδών για τις ανάγκες των Βρεφονηπιακών σταθμών (ΕΣΠΑ)

(ΚΑ 60.7135.26) .

ΑΡΘΡΟ 1ο.

Για τη προμήθεια, μεταφορά και παράδοση, μετά από έλεγχο, στις αποθήκες του Δήμου μας, Ηλεκτρικό ψυγείο δίπορτο όπως περιγράφεται στη Τεχνική Έκθεση και τη συγγραφή υποχρεώσεων.

Τιμή ενός τεμαχίου : Πεντακόσια πενήντα ευρώ (550,00 €).

ΑΡΘΡΟ 2ο.

Για τη προμήθεια, μεταφορά και παράδοση, μετά από έλεγχο, στις αποθήκες του Δήμου μας, Πλυντήριο ρούχων 8 κιλών, όπως περιγράφεται στη Τεχνική Έκθεση και τη συγγραφή υποχρεώσεων.

Τιμή ενός τεμαχίου : Τρακόσια πενήντα ευρώ (350,00 €).

ΑΡΘΡΟ 3ο.

Για τη προμήθεια, μεταφορά και παράδοση, μετά από έλεγχο, στις αποθήκες του Δήμου μας, Στεγνωτήριο ρούχων 8 κιλών, όπως περιγράφεται στη Τεχνική Έκθεση και τη συγγραφή υποχρεώσεων. Τιμή ενός τεμαχίου: Τρακόσια πενήντα ευρώ (350,00 €).

ΑΡΘΡΟ 4ο.

Για τη προμήθεια, μεταφορά, και παράδοση, μετά από έλεγχο, στις αποθήκες του Δήμου μας, Πλυντήριο πιάτων 60 εκ, όπως περιγράφεται στη Τεχνική Έκθεση και τη συγγραφή υποχρεώσεων. Τιμή ενός τεμαχίου: Τρακόσια πενήντα ευρώ (350,00 €).

ΑΡΘΡΟ 5ο.

Για τη προμήθεια, μεταφορά, και παράδοση, μετά από έλεγχο, στις αποθήκες του Δήμου μας, Ηλεκτρική σκούπα 2000 watt, όπως περιγράφεται στη Τεχνική Έκθεση και τη συγγραφή υποχρεώσεων. Τιμή ενός τεμαχίου: Ενενήντα ευρώ (90,00 €).

ΑΡΘΡΟ 6ο.

Για τη προμήθεια, μεταφορά, και παράδοση, μετά από έλεγχο, στις αποθήκες του Δήμου μας, Ραδιοκασετόφωνο με CD, όπως περιγράφεται στη Τεχνική Έκθεση και τη συγγραφή υποχρεώσεων. Τιμή ενός τεμαχίου: Ογδόντα ευρώ (80,00 €).

ΑΡΘΡΟ 7ο.

Για τη προμήθεια, μεταφορά, και παράδοση, μετά από έλεγχο, στις αποθήκες του Δήμου μας, Σίδερο ατμού 1400 watt, όπως περιγράφεται στη Τεχνική Έκθεση και τη συγγραφή υποχρεώσεων. Τιμή ενός τεμαχίου: Πενήντα ευρώ (50,00 €).

ΑΡΘΡΟ 8ο.

Για τη προμήθεια, μεταφορά, και παράδοση, μετά από έλεγχο, στις αποθήκες του Δήμου μας, Μίξερ χειρός με κάδο 500 watt -3,5LT όπως περιγράφεται στη Τεχνική Έκθεση και τη συγγραφή υποχρεώσεων. Τιμή ενός τεμαχίου: Ογδόντα ευρώ (80,00 €).

ΑΡΘΡΟ 9ο.

Για τη προμήθεια, μεταφορά, και παράδοση, μετά από έλεγχο, στις αποθήκες του Δήμου μας, Βραστήρας 2000 watt -2LT, όπως περιγράφεται στη Τεχνική Έκθεση και τη συγγραφή υποχρεώσεων. Τιμή ενός τεμαχίου: Σαράντα ευρώ (40,00 €).

ΑΡΘΡΟ 10ο.

Για τη προμήθεια, μεταφορά, και παράδοση, μετά από έλεγχο, στις αποθήκες του Δήμου μας, Μπλέντερ του 1,5LT, όπως περιγράφεται στη Τεχνική Έκθεση και τη συγγραφή υποχρεώσεων. Τιμή ενός τεμαχίου: Εξήντα ευρώ (60,00 €).

ΑΡΘΡΟ 11ο.

Για τη προμήθεια, μεταφορά, και παράδοση, μετά από έλεγχο, στις αποθήκες του Δήμου μας, Ζυγαριά μπάνιου ηλεκτρονική, όπως περιγράφεται στη Τεχνική Έκθεση και τη συγγραφή υποχρεώσεων. Τιμή ενός τεμαχίου: : Είκοσι πέντε ευρώ (25,00 €).

ΑΡΘΡΟ 12ο.

Για τη προμήθεια, μεταφορά, και παράδοση, μετά από έλεγχο, στις αποθήκες του Δήμου μας, Ηλεκτρικό μάτι δυο εστίες, όπως περιγράφεται στη Τεχνική Έκθεση και τη συγγραφή υποχρεώσεων. Τιμή ενός τεμαχίου: : Πενήντα ευρώ (50,00 €).

ΑΡΘΡΟ 13ο.

Για τη προμήθεια, μεταφορά, και παράδοση, μετά από έλεγχο, στις αποθήκες του Δήμου μας, Μιξεράκι πολυκόφτης, όπως περιγράφεται στη Τεχνική Έκθεση και τη συγγραφή υποχρεώσεων. Τιμή ενός τεμαχίου: : Τριάντα πέντε ευρώ (35,00 €).

ΑΡΘΡΟ 14ο.

Για τη προμήθεια, μεταφορά, και παράδοση, μετά από έλεγχο, στις αποθήκες του Δήμου μας, Λεμονοστύφτης ηλεκτρικός 1LT όπως περιγράφεται στη Τεχνική Έκθεση και τη συγγραφή υποχρεώσεων. Τιμή ενός τεμαχίου: : Τριάντα πέντε ευρώ (35,00 €).

ΑΡΘΡΟ 15ο.

Για τη προμήθεια, μεταφορά, και παράδοση, μετά από έλεγχο, στις αποθήκες του Δήμου μας, Πολυμιξερ με όλα τα εξαρτήματα ανοξείδωτο χωρητικότητας 5-6 LT όπως περιγράφεται στη Τεχνική Έκθεση και τη συγγραφή υποχρεώσεων. Τιμή ενός τεμαχίου: : Τετρακόσια πενήντα ευρώ (450,00€).

ΑΡΘΡΟ 16ο.

Για τη προμήθεια, μεταφορά, και παράδοση, μετά από έλεγχο, στις αποθήκες του Δήμου μας, Επαγγελματικός αποροφητήρας με μοτέρ 1hp όπως περιγράφεται στη Τεχνική Έκθεση και τη συγγραφή υποχρεώσεων. Τιμή ενός τεμαχίου: : Τετρακόσια ευρώ (500,00€).

ΟΜΑΔΑ Β

Προμήθειας Ηλεκτρικών Ειδών για τις ανάγκες των Βρεφονηπιακών σταθμών

(Κ.Α 15.7135.07)

ΑΡΘΡΟ 1ο.

Για τη προμήθεια, μεταφορά και παράδοση, μετά από έλεγχο, στις αποθήκες του Δήμου μας, Πλυντήριο ρούχων 8 κιλών, όπως περιγράφεται στη Τεχνική Έκθεση και τη συγγραφή υποχρεώσεων.

Τιμή ενός τεμαχίου : Τρακόσια πενήντα ευρώ (350,00 €).

ΑΡΘΡΟ 2ο.

Για τη προμήθεια, μεταφορά, και παράδοση, μετά από έλεγχο, στις αποθήκες του Δήμου μας, Ηλεκτρική σκούπα 2000 watt, όπως περιγράφεται στη Τεχνική Έκθεση και τη συγγραφή υποχρεώσεων. Τιμή ενός τεμαχίου: : Ενεήντα ευρώ (90,00 €).

ΑΡΘΡΟ 3ο.

Για τη προμήθεια, μεταφορά, και παράδοση, μετά από έλεγχο, στις αποθήκες του Δήμου μας, Ραδιοκασετόφωνο με CD, όπως περιγράφεται στη Τεχνική Έκθεση και τη συγγραφή υποχρεώσεων. Τιμή ενός τεμαχίου: : Ογδόντα ευρώ (80,00 €).

ΑΡΘΡΟ 4ο.

Για τη προμήθεια, μεταφορά, και παράδοση, μετά από έλεγχο, στις αποθήκες του Δήμου μας, Σίδερο ατμού 1400 watt, όπως περιγράφεται στη Τεχνική Έκθεση και τη συγγραφή υποχρεώσεων. Τιμή ενός τεμαχίου: : Πενήντα ευρώ (50,00 €).

ΑΡΘΡΟ 5ο.

Για τη προμήθεια, μεταφορά, και παράδοση, μετά από έλεγχο, στις αποθήκες του Δήμου μας, Βραστήρας 2000 watt -2LT, όπως περιγράφεται στη Τεχνική Έκθεση και τη συγγραφή υποχρεώσεων. Τιμή ενός τεμαχίου: Σαράντα ευρώ (40,00 €).

ΑΡΘΡΟ 6ο.

Για τη προμήθεια, μεταφορά, και παράδοση, μετά από έλεγχο, στις αποθήκες του Δήμου μας, Μπλέντερ του 1,5LT, όπως περιγράφεται στη Τεχνική Έκθεση και τη συγγραφή υποχρεώσεων. Τιμή ενός τεμαχίου: Εξήντα ευρώ (60,00 €).

ΑΡΘΡΟ 7ο.

Για τη προμήθεια, μεταφορά, και παράδοση, μετά από έλεγχο, στις αποθήκες του Δήμου μας, Μιξεράκι πολυκόφτης, όπως περιγράφεται στη Τεχνική Έκθεση και τη συγγραφή υποχρεώσεων. Τιμή ενός τεμαχίου: Τριάντα πέντε ευρώ (35,00 €).

ΑΡΘΡΟ 8ο.

Για τη προμήθεια, μεταφορά, και παράδοση, μετά από έλεγχο, στις αποθήκες του Δήμου μας, Λεμονοστίφτης ηλεκτρικός 1LTόπως περιγράφεται στη Τεχνική Έκθεση και τη συγγραφή υποχρεώσεων. Τιμή ενός τεμαχίου: Τριάντα πέντε ευρώ (35,00 €).

ΑΡΘΡΟ 9ο.

Για τη προμήθεια, μεταφορά, και παράδοση, μετά από έλεγχο, στις αποθήκες του Δήμου μας, Πολύ μίξερ με όλα τα εξαρτήματα ανοξείδωτο χωρητικότητας 5-6 LT όπως περιγράφεται στη Τεχνική Έκθεση και τη συγγραφή υποχρεώσεων. Τιμή ενός τεμαχίου: : Τετρακόσια πενήντα ευρώ (450,00€).

ΑΡΘΡΟ 10ο.

Για τη προμήθεια, μεταφορά, και παράδοση, μετά από έλεγχο, στις αποθήκες του Δήμου μας, Επαγγελματικός αποροφητήρας με μοτέρ 1hp όπως περιγράφεται στη Τεχνική Έκθεση και τη συγγραφή υποχρεώσεων. Τιμή ενός τεμαχίου: : Τετρακόσια ευρώ (500,00€).

Πειραιάς 29/03/2017

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

**Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ**

**ΕΘΕΩΡΗΘΗ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ-
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ**

Ν.ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ

Ι.ΠΙΤΤΑΣ

Φ.ΠΟΡΙΧΗΣ

**ΕΛΕΓΘΗΚΕ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
&ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ**

**ΕΘΕΩΡΗΘΗ
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ &
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ**

Μ . ΚΑΡΡΑ

Α.ΜΗΛΙΑΣ