

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
& ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ  
& ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ  
ΤΜΗΜΑ ΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ  
ΚΑΙ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ  
Τηλ. 210-4199816**

α) Προμήθεια επίπλων & σκευών για τις Υπηρεσίες του Δήμου  
Κ.Α.15.7133.01, 10.7133.01, 20.7133.01, 35.7133.01  
χρηματοδότηση Ι. Π. με ποσό 9.077 πλέον ΦΠΑ 24%

β) Προμήθεια επίπλων & σκευών των Βρεφονηπιακών Σταθμών «εναρμόνισης οικογενειακής & επαγγελματικής ζωής (ΕΣΠΑ)»  
Κ.Α. 60.7133.02 χρηματοδότησης ΕΣΠΑ με ποσό 2.400 πλέον ΦΠΑ 24%

## **ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ**

### **ΑΡΘΡΟ 1<sup>ο</sup>**

#### **Αντικείμενο της παρούσας μελέτης**

Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά την προμήθεια επίπλων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου.

**Προϋπολογισμός 11.477 πλέον του Φ.Π.Α. 24%**

### **ΑΡΘΡΟ 2ο**

#### **Ισχύουσες διατάξεις.**

α. Ν. 4412/16 " Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών" (ΦΕΚ 147/Α).

β. Ν.3463/2006 όπως ισχύει με τις τροποποιήσεις του.

γ. Ν. 3852/7-6-10 ΦΕΚ 87<sup>Α</sup> 7-6-10

### **ΑΡΘΡΟ 3<sup>ο</sup>**

#### **Προϋπολογισμός-Χρηματοδότηση της προμήθειας**

3.1 Η δαπάνη για την προμήθεια έχει προϋπολογιστεί ενδεικτικά στο ποσό των 11.477 € πλέον του **Φ.Π.Α 24%**

3.2 Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του δήμου για το 2016 με **ΚΑ 10.7133.01, 15.7133.01, 20.7133.01, 35.7133,01 και 60.7133.02**

3.3 Η προμήθεια θα χρηματοδοτηθεί από Ι.Π. από τους Κ.Α10.7133.01, 15.7133.01 , 20.7133.01, 35.7133,01 με το ποσό των 11.255,48 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και από πόρους ΕΣΠΑ από τον Κ.Α. 60.7133.02 με το ποσό των 2.976,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

#### **ΑΡΘΡΟ 4°**

##### **Συμβατικά στοιχεία**

Στοιχεία της σύμβασης που θα προσαρτηθούν σε αυτή κατά σειρά ισχύος είναι:

- α.. Η Συγγραφή Υποχρεώσεων
- β. Τεχνική έκθεση-Τεχνικές Προδιαγραφές
- γ. Ο Ενδεικτικός προϋπολογισμός

#### **ΑΡΘΡΟ 5ο**

##### **Υποβολή προσφορών.**

Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες ή διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα.

Εκτός από την οικονομική προσφορά οι συμμετέχοντες πρέπει να προσκομίσουν φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα και Υπεύθυνη δήλωση ότι τα προσφερόμενα είδη είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές της μελέτης.

#### **ΑΡΘΡΟ 6°**

##### **Αξιολόγηση προσφορών**

Η αξιολόγηση των προσφορών γίνεται από την αρμόδια τριμελή επιτροπή που ορίζεται με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 221 παρ. 1 α,β, γ,ε του Ν. 4412/16 με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή.

Λαμβάνονται υπόψη:

1. Η συμφωνία της προσφοράς προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές.
2. Ο ανταγωνισμός που αναπτύχθηκε.
3. Η προσφερόμενη τιμή σε σχέση με τις τιμές που προσφέρθηκαν σε προηγούμενους διαγωνισμούς και την τρέχουσα στην αγορά τιμή, για όμοιο ή παρεμφερές είδος.

**Η κατακύρωση γίνεται στον προμηθευτή που προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή ανά ομάδα ειδών εφόσον έχει προσκομίσει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και η προσφορά του κρίνεται αποδεκτή με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές.**

#### **ΑΡΘΡΟ 7ο**

##### **Υπογραφή σύμβασης –Εγγύηση**

Ο προμηθευτής στον οποίο ανατέθηκε η προμήθεια, υποχρεούται να προσέλθει μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης, για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. Αν ο ανάδοχος δεν προσέλθει μέσα στις παραπάνω προθεσμίες για την υπογραφή της σύμβασης κηρύσσεται έκπτωτος σύμφωνα με το άρθρο 105 του Ν.4412/16.

#### **ΑΡΘΡΟ 8ο**

##### **Χρόνος παράδοσης**

Ο χρόνος παράδοσης ορίζεται μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2016. Ενδέχεται η παράδοση να γίνει και τμηματικά ανάλογα με τις ανάγκες των υπηρεσιών σύμφωνα με την συνημμένη κατάσταση.

#### **ΑΡΘΡΟ 9ο**

##### **Κήρυξη προμηθευτή έκπτωτου.**

Ο προμηθευτής που δεν προσέρχεται μέσα στην προθεσμία που του ορίστηκε για να υπογράψει την σχετική σύμβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος απ' ο την κατακύρωση ή ανάθεση που έγινε στο όνομα του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτή, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου.

Με την ίδια διαδικασία ο προμηθευτής κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα του που απορρέει από αυτήν, εφόσον δεν φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε τα συμβατικά είδη μέσα στο συμβατικό χρόνο παράτασης που του δόθηκε, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 203 του Ν.4412/16 και δεν έγινε δεκτή από το Δημοτικό Συμβούλιο αίτησή του για παράταση της παράδοσης.

Ο προμηθευτής δεν κηρύσσεται έκπτωτος όταν:

- α) Η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή το είδος δεν φορτώθηκε ή παραδόθηκε ή αντικαταστάθηκε με ευθύνη του φορέα
- β) Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.

Στον προμηθευτή που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύμβαση, επιβάλλονται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου κυρώσεις σύμφωνα με το Ν.4412/16 .

#### **ΑΡΘΡΟ 10ο**

##### **Παραλαβή υλικών**

Η παραλαβή των ειδών θα γίνει από την αρμόδια τριμελή επιτροπή που έχει οριστεί με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από μακροσκοπικό έλεγχο, μέσα σε χρόνο δέκα πέντε (15) ημερών από την παράδοση των ειδών.

#### **ΑΡΘΡΟ 11ο**

##### **Τρόπος πληρωμής**

Ολόκληρη η συμβατική αξία των ειδών, θα πληρωθεί στον προμηθευτή μετά την οριστική παραλαβή των ειδών, με την έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής που θα συνοδεύεται από τα νόμιμα δικαιολογητικά σύμφωνα με το άρθρο 200 του Ν. 4412/16.

## ΑΡΘΡΟ 12<sup>ο</sup>

### Τόπος παράδοσης

Η παράδοση των ειδών θα γίνει στα κατά τόπους κτίρια που στεγάζονται οι Υπηρεσίες σύμφωνα με την συνημμένη κατάσταση.

## ΑΡΘΡΟ 13<sup>ο</sup>

### Δαπάνες που βαρύνουν τον προμηθευτή

Τον ανάδοχο θα βαρύνουν όλες οι κρατήσεις που προκύπτουν από την κείμενη νομοθεσία εκτός του ΦΠΑ

1) Υπερ ΕΑΑΔΗΣΥ 0,06%

2) Φόρος εισοδήματος 4%.

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
& ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ  
& ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ  
ΤΜΗΜΑ ΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ  
ΚΑΙ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ  
Τηλ. 210-4199816**

α) Προμήθεια επίπλων & σκευών για τις Υπηρεσίες του Δήμου  
Κ.Α.15.7133.01, 10.7133.01, 20.7133.01, 35.7133.01  
χρηματοδότηση Ι. Π. με ποσό 9.077 πλέον ΦΠΑ 24%

β) Προμήθεια επίπλων & σκευών των Βρεφονηπιακών Σταθμών «εναρμόνισης οικογενειακής & επαγγελματικής ζωής (ΕΣΠΑ)»  
Κ.Α. 60.7133.02 χρηματοδότησης ΕΣΠΑ με ποσό 2.400 πλέον ΦΠΑ 24%

# ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Η παρούσα μελέτη αφορά στην προμήθεια επίπλων και σκευών για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου, ήτοι:

## Εξοπλισμός γραφείων

### 1.ΚΑΘΙΣΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ

Το κάθισμα εργασίας θα είναι τροχήλατο, περιστρεφόμενο, με μπράτσα. Θα φέρει μηχανισμούς ρύθμισης του ύψους έδρας και πλάτης και μηχανισμούς ανάκλησης της πλάτης. Ενδεικτικά οι διαστάσεις της πλάτης θα είναι 50 cm (ύψος), 45cm (πλάτος) και της έδρας θα είναι 50X48 cm

Η βάση θα είναι πεντάκτινη, ενδεικτικής διαμέτρου 640 mm και θα είναι κατασκευασμένη από θερμοπλαστικό πολυαμίδιο σε χρώμα μαύρο ή χυτοπρεσσαριστό αλουμίνιο, βαμμένη με ηλεκτροστατική βαφή. Θα φέρει αμορτισέρ ασφαλείας πεπιεσμένου ειδικού αερίου διαδρομής και μέσω αυτού θα επιτυγχάνεται η ρύθμιση του ύψους της έδρας. Το αμορτισέρ θα καλύπτεται εξωτερικά από πλαστικό τηλεσκοπικό κάλυμμα σε μαύρο χρώμα. Θα φέρει δίδυμους τροχούς ασφαλείας από πολυαμίδιο που θα κουμπώνουν στους υποδοχείς της πεντάκτινης βάσης. Όλοι οι τροχοί θα καλύπτονται με ειδική καλύπτρα από ενισχυμένο πολυαμίδιο.

Η έδρα και η πλάτης των καθισμάτων θα είναι ανεξάρτητες.

Ο σκελετός της έδρας θα κατασκευαστεί από θερμοπλαστικό πολυαμίδιο ή κόντρα πλακέ πάχους 12 mm ή άλλο ανάλογο υλικό και σε κάθε περίπτωση θα εξασφαλίζει την ανατομική μορφή. Πάνω στο σκελετό θα τοποθετηθεί αφρώδης πολυουρεθάνη, πυκνότητας 40kg/m<sup>3</sup> και πάχους 40 mm κατ' ελάχιστο που θα ακολουθεί το περίγραμμα του σκελετού και θα επενδύεται με ταπετσαρία επιλογής ( ύφασμα ή δερματίνη).

Ο σκελετός του στηρίγματος της πλάτης θα είναι ανατομικής μορφής και θα κατασκευαστεί από πολυπροπυλένιο ενισχυμένο με νευρώσεις ή από θερμοπλαστικό πολυαμίδιο ή κόντρα πλακέ πάχους 12mm ή άλλο ανάλογο υλικό και σε κάθε περίπτωση θα εξασφαλίζει την ανατομική μορφή της πλάτης. Πάνω στο σκελετό θα τοποθετηθεί αφρώδης πολυουρεθάνη που θα ακολουθεί το περίγραμμα του σκελετού και θα επενδυθεί με ύφασμα ή δερματίνη χρώματος επιλογής της Υπηρεσίας.

Τα μπράτσα θα είναι κλειστής διατομής, ανατομικής μορφής και θα ικανοποιούν τις απαιτήσεις της εργονομίας. Θα είναι κατασκευασμένα από πολυμερές πλαστικό, με αντοχή στη θραύση άνω των 80 kg Τα μπράτσα στερεώνονται με βάση από διαμορφωμένο σωλήνα, που βιδώνεται στο φορέα της έδρας.

### 2.ΚΑΘΙΣΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΟ

Το κάθισμα εργασίας θα είναι τροχήλατο, περιστρεφόμενο, με μπράτσα. Θα φέρει μηχανισμούς ρύθμισης του ύψους έδρας και πλάτης και μηχανισμούς ανάκλησης της πλάτης. Ενδεικτικά οι διαστάσεις της πλάτης θα είναι 75 cm (ύψος), 55cm (πλάτος) και της έδρας θα είναι 55X50 cm

Η βάση θα είναι πεντάκτινη, ενδεικτικής διαμέτρου 640 mm και θα είναι κατασκευασμένη από θερμοπλαστικό πολυαμίδιο σε χρώμα μαύρο ή χυτοπρεσσαριστό αλουμίνιο, βαμμένη με ηλεκτροστατική βαφή. Θα φέρει αμορτισέρ ασφαλείας πεπιεσμένου ειδικού αερίου διαδρομής και μέσω αυτού θα επιτυγχάνεται η ρύθμιση του ύψους της έδρας. Το αμορτισέρ θα καλύπτεται εξωτερικά από πλαστικό

τηλεσκοπικό κάλυμμα σε μαύρο χρώμα. Θα φέρει δίδυμους τροχούς ασφαλείας από πολυαμίδιο που θα κουμπώνουν στους υποδοχείς της πεντάκτινης βάσης. Όλοι οι τροχοί θα καλύπτονται με ειδική καλύπτρα από ενισχυμένο πολυαμίδιο.

Η έδρα και η πλάτης των καθισμάτων θα είναι ανεξάρτητες. Με προσκέφαλο και μηχανισμό Relax που επιτρέπει την μετακίνηση του καθίσματος και της πλάτης.

Ο σκελετός της έδρας θα κατασκευαστεί από θερμοπλαστικό πολυαμίδιο ή κόντρα πλακέ πάχους 12 mm ή άλλο ανάλογο υλικό και σε κάθε περίπτωση θα εξασφαλίζει την ανατομική μορφή. Πάνω στο σκελετό θα τοποθετηθεί αφρώδης πολυουρεθάνη, πυκνότητας 40kg/m<sup>3</sup> και πάχους 40 mm κατ' ελάχιστο που θα ακολουθεί το περίγραμμα του σκελετού και θα επενδύεται με ταπετσαρία επιλογής ( ύφασμα ή δερματίνη).

Ο σκελετός του στηρίγματος της πλάτης θα είναι ανατομικής μορφής και θα κατασκευαστεί από πολυπροπυλένιο ενισχυμένο με νευρώσεις ή από θερμοπλαστικό πολυαμίδιο ή κόντρα πλακέ πάχους 12mm ή άλλο ανάλογο υλικό και σε κάθε περίπτωση θα εξασφαλίζει την ανατομική μορφή της πλάτης. Πάνω στο σκελετό θα τοποθετηθεί αφρώδης πολυουρεθάνη που θα ακολουθεί το περίγραμμα του σκελετού και θα επενδυθεί με δερματίνη χρώματος επιλογής της Υπηρεσίας.

Τα μπράτσα θα είναι κλειστής διατομής, ανατομικής μορφής και θα ικανοποιούν τις απαιτήσεις της εργονομίας. Θα είναι κατασκευασμένα από πολυμερές πλαστικό, με αντοχή στη θραύση άνω των 80 kg Τα μπράτσα στερεώνονται με βάση από διαμορφωμένο σωλήνα, που βιδώνεται στο φορέα της έδρας.

### **3.ΚΑΘΙΣΜΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ**

Το κάθισμα συνεργάτη-επισκέπτη, θα είναι με μπράτσα, χρώματος μαύρο-μπλε, αποτελούμενα από βάση, έδρα, πλάτη και επενδεδυμένα με ύφασμα ή δερματίνη άριστης ποιότητας. Όλος ο σκελετός θα είναι από χρωμομένο ατσάλι. Στο επάνω μέρος του σκελετού θα υπάρχουν τραβέρσες ενισχύσεως, στις οποίες θα στηρίζονται και θα συναρμολογούνται η έδρα και η πλάτη του καθίσματος. Τα κάτω άκρα του σκελετού θα φέρουν διακοσμητικές τάπες-πέλματα από πολυπροπυλένιο.

Η έδρα θα αποτελείται από το εσωτερικό κέλυφος μεγάλης αντοχής, πάνω στο οποίο θα τοποθετηθεί η ταπετσαρία.

Η πλάτη θα αποτελείται από το εσωτερικό κέλυφος μεγάλης αντοχής, το οποίο θα διαμορφώνεται στο κατάλληλο ανατομικό σχήμα της πλάτης του καθίσματος. Πάνω στο εσωτερικό της πλάτης θα τοποθετηθεί η ταπετσαρία, η οποία θα καλύπτεται και θα διακοσμείται στο πίσω μέρος της με το εξωτερικό πλαστικό.

Η εσωτερική επένδυση της έδρας και της πλάτης θα είναι μαλακή διογκωμένη πολυουρεθάνη. Η εξωτερική επένδυση θα είναι από ύφασμα ή δερματίνη χρώματος επιλογής της Υπηρεσίας.

Οι βραχίονες θα είναι καλυμμένοι από πολυπροπυλένιο και θα αποτελούν ενιαίο σύνολο με τον υπόλοιπο σκελετό.

### **4.ΝΤΟΥΛΑΠΑ ΜΕ ΠΟΡΤΕΣ (2,40×2,40×0,55 μ)**

Οι ντουλάπες, βιβλιοθήκες θα είναι κατασκευασμένες από μοριοσανίδα τριών στρώσεων πάχους 18 χιλ. υπενδεδυμένη αμφίπλευρα με φιλμ μελαμίνης σε χρώμα γκρι, καρυδί ή άσπρο κατ' επιλογή της υπηρεσίας. Τα σόκορα θα είναι υπενδεδυμένα με προφίλ PVC στο χρώμα της μελαμίνης. Οι ντουλάπες θα φέρουν κλειδαριά ασφαλείας.

Κάθε ντουλάπα – βιβλιοθήκη θα φέρει ρεγουλατόρους για τη ρύθμιση της οριζοντίωσης. Τα ράφια θα είναι ξύλινα από το ίδιο υλικό, πάχους 25 mm και θα

έχουν αντοχή σε μεγάλα φορτία. Τα ράφια θα αναρτώνται σε κατάλληλα στηρίγματα και θα έχουν αυξομειούμενο ύψος

Οι ντουλάπες θα φέρουν αρμοκάλυπτρο για τη στεγανοποίηση του εσωτερικού από σκόνη και για την απορρόφηση του θορύβου από την κρούση κατά το κλείσιμο. Οι βιβλιοθήκες θα έχουν διαστάσεις 2,40X2,40X0,55 μ.

#### **5.ΝΤΟΥΛΑΠΑ ΜΕ ΠΟΡΤΕΣ (0,80×2,00×0,40 μ)**

Οι ντουλάπες, βιβλιοθήκες θα είναι κατασκευασμένες από μοριοσανίδα τριών στρώσεων πάχους 18 χιλ. υπενδεδυμένη αμφίπλευρα με φιλμ μελαμίνης σε χρώμα κερασί. Τα σόκορα θα είναι υπενδεδυμένα με προφίλ PVC στο χρώμα της μελαμίνης. Οι ντουλάπες θα φέρουν κλειδαριά ασφαλείας.

Κάθε ντουλάπα – βιβλιοθήκη θα φέρει ρεγυλατόρους για τη ρύθμιση της οριζοντίωσης. Τα ράφια θα είναι ξύλινα από το ίδιο υλικό, πάχους 25 mm και θα έχουν αντοχή σε μεγάλα φορτία. Τα ράφια θα αναρτώνται σε κατάλληλα στηρίγματα και θα έχουν αυξομειούμενο ύψος

Οι ντουλάπες θα φέρουν αρμοκάλυπτρο για τη στεγανοποίηση του εσωτερικού από σκόνη και για την απορρόφηση του θορύβου από την κρούση κατά το κλείσιμο. Οι βιβλιοθήκες θα έχουν διαστάσεις 0,80X2,00X0,40 μ.

#### **6.ΝΤΟΥΛΑΠΑ ΜΕ ΠΟΡΤΕΣ (1,00×1,88×0,40 μ)**

Οι ντουλάπες, βιβλιοθήκες θα είναι κατασκευασμένες από μοριοσανίδα τριών στρώσεων πάχους 18 χιλ. υπενδεδυμένη αμφίπλευρα με φιλμ μελαμίνης σε χρώμα καρυδί, άσπρο ή γκρι κατ' επιλογή της υπηρεσίας. Τα σόκορα θα είναι υπενδεδυμένα με προφίλ PVC στο χρώμα της μελαμίνης. Οι ντουλάπες θα φέρουν κλειδαριά ασφαλείας. Κάθε ντουλάπα – βιβλιοθήκη θα φέρει ρεγυλατόρους για τη ρύθμιση της οριζοντίωσης. Τα ράφια θα είναι ξύλινα από το ίδιο υλικό, πάχους 25 mm και θα έχουν αντοχή σε μεγάλα φορτία.

Τα ράφια θα αναρτώνται σε κατάλληλα στηρίγματα και θα έχουν αυξομειούμενο ύψος

Οι ντουλάπες θα φέρουν αρμοκάλυπτρο για τη στεγανοποίηση του εσωτερικού από σκόνη και για την απορρόφηση του θορύβου από την κρούση κατά το κλείσιμο. Οι βιβλιοθήκες θα έχουν διαστάσεις 1,00X1,88X0,40 μ.

#### **7.ΝΤΟΥΛΑΠΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ (0,80×2,40×0,40 μ)**

Ντουλάπα στο κάτω μέρος με δύο πόρτες, με κλειδαριά και ανοιχτή με δύο ράφια επάνω. Το κάσωμα, οι πόρτες και τα ράφια θα είναι από μελαμίνη χρώματος γκρι, καρυδί ή άσπρο κατ' επιλογή της υπηρεσίας. Τα ράφια θα είναι ικανά να αντέχουν σε φορτία. Όλα τα μέρη της βιβλιοθήκης θα έχουν πάχος τουλάχιστον 18mm

#### **8.ΕΡΜΑΡΙΟ (0,80×0,78×0,45 μ)**

Ερμάριο μέρος με δύο πόρτες, με κλειδαριά και ένα ράφι διαστάσεων περίπου 0,80X0,78X0,45 μ Το κάσωμα, οι πόρτες και τα ράφια θα είναι από μελαμίνη χρώματος γκρι, καρυδί ή άσπρο κατ' επιλογή της υπηρεσίας. Τα ράφια θα είναι ικανά να αντέχουν σε φορτία. Όλα τα μέρη της βιβλιοθήκης θα έχουν πάχος τουλάχιστον 18mm.

#### **9. ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΟ ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ**

Ανεξάρτητο γραφείο διαστάσεων 200X80X75 εκ., με πλαϊνά μελαμίνης χρώματος κερασί και η έμπροσθεν ακμή του θα είναι στρογγυλευμένη τύπου «καντήλι». Η επιφάνεια του γραφείου θα είναι από μελαμίνη χρώματος κερασί. Περιμετρικά στο σόκορο τοποθετείται πλαστικό προφίλ P.V.C. στο ίδιο χρώμα με τη μελαμίνη. Όλες οι ακμές θα είναι στρογγυλευμένες. Η επιφάνεια εργασίας και τα πλαϊνά θα έχουν πάχος 30 mm και θα υπάρχει αναρτώμενο βοηθητικό τμήμα στο δεξιό ή στο αριστερό τμήμα του γραφείου 100X60 εκ. με τις παραπάνω προδιαγραφές.

#### **10.ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ**

Βοηθητικό γραφείο διαστάσεων 80X50X75 εκ. με πλαϊνά μελαμίνης χρώματος κερασί ή επιλογή της Υπηρεσίας. Οι επιφάνειες εργασίας και τα πλαϊνά θα έχουν πάχος 25 mm. Οι ποδιές θα έχουν πάχος 18mm.

Όλα τα περιθώρια (σόκορα) θα φέρουν πλαστικό προφίλ από P.V.C. στο χρώμα της μελαμίνης, πάχους 2 χιλ.

Όλες οι ακμές των γραφείων θα είναι στρογγυλευμένες με ακτίνα 2 χιλ.

Στα πλαϊνά των γραφείων και στο κάτω μέρος εκεί που εδράζονται τα γραφεία θα υπάρχουν ρεγουλαδόροι για τη σωστή έδραση τους και για να αποφεύγονται φθορές στο πάτωμα.

Τα γραφεία και οι τυχόν συνθέσεις τους με προεκτάσεις θα είναι λυόμενα.

#### **11. ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΑ ΤΡΟΧΗΛΑΤΗ ΜΕ ΤΡΙΑ ΣΥΡΤΑΡΙΑ ΚΑΙ ΜΟΛΥΒΟΘΗΚΗ**

Η συρταριέρα θα είναι τροχήλατη, διαστάσεων περίπου 41X55X60 εκ. και όλα τα εξωτερικά της μέρη θα είναι κατασκευασμένα από μοριοσανίδα τριών στρώσεων με επένδυση μελαμίνης πάχους τουλάχιστον 18 mm, χρώματος κερασί, ενώ το καπάκι θα έχει πάχος τουλάχιστον 25 mm. Η συρταριέρα θα έχει τρία συρτάρια και μολυβοθήκη και θα κλειδώνει με κλειδαριά.

Τα συρτάρια θα είναι από μοριοσανίδα τριών στρώσεων, πάχους 12-18 mm. ή κατασκευασμένα από ενισχυμένο χυτοπρεσσαριστό θερμοπλαστικό. Τα πρόσωπα των συρταριών θα έχουν ενσωματωμένη χειρολαβή. Οι μηχανισμοί κύλισης των συρταριών θα είναι μεταλλικοί αθόρυβοι.

Η συρταριέρα θα εδράζεται σε 4 περιστρεφόμενους διπλούς τροχούς για την κύλισή της.

### **Εξοπλισμός Βρεφονηπιακών Σταθμών**

#### **1.ΕΠΙΠΛΟ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΝΗΠΙΩΝ**

Έπιπλο με 21 συρτάρια 1 ράφι 1,35 μ<sup>2</sup> Η κατασκευή του θα είναι εξ' ολοκλήρου από πλακ' αζ οξιάς(οκουμέ) λουστραρισμένο στο φυσικό χρώμα αφού προηγηθεί επεξεργασία ΣΙΛΕΡ δύο συστατικών. Η κατασκευή θα αποτελείται από συρτάρια ειδικών διαστάσεων για την τοποθέτηση φακέλου και προσωπικών αντικειμένων των νηπίων. Διάσταση συρταριού 0,33X0,42X0,13. Κάθε συρτάρι θα έχει ξύλινη απλικέ διακόσμηση χαρακτηριστική για κάθε νήπιο και ετικετοθήκη διάφανη και ειδικό στοπ για την καλύτερη εξυπηρέτηση του νηπίου. Τα συρτάρια θα είναι βαμμένα σε διάφορα χρώματα με υδροδιαλυτή ανιλίνη. Η πλάτη της συρταριέρας καθώς και όλων των επίπλων θα είναι από κόντρα πλακέ οξιάς και όχι χαρτομαλτίνη.



## **2. ΚΡΕΜΑΣΤΡΑ ΞΥΛΙΝΗ ΜΕ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΗΚΟΥΣ ΕΝΟΣ ΜΕΤΡΟΥ**

Κατασκευή από πλακάξ οξιάς σε διάφορα σχέδια, βαμμένες στο χέρι και λουστραρισμένες .

## **3. ΕΡΜΑΡΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 6 ΘΕΣΕΩΝ**

Ιματιοθήκη μεταλλική με χώρισμα στη μέση 6 θέσεων με πόρτες αρίστης ποιότητας κατασκευής χρώματος λευκό του πάγου .

Στην επιφάνεια θα έχει περσίδες αερισμού και 6 κλειδαριές.

Οι διαστάσεις του ερμαρίου θα είναι ύψος 2,00cm,πλάτος 1,00 cm,βάθος 0,40 cm

Ο προϋπολογισμός της ως άνω προμήθειας ανέρχεται στο ποσόν των 11.477 € πλέον του Φ.Π.Α και θα βαρύνει τους Κ.Α 10.7133.01, 15.7133.01, 20.7133.01, 35.7133,01 και 60.7133.02 του προϋπολογισμού του Δήμου για το έτος 2016.

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
& ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ  
& ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ  
ΤΜΗΜΑ ΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ  
ΚΑΙ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ  
Τηλ. 210-4199816**

α) Προμήθεια επίπλων & σκευών για τις Υπηρεσίες του Δήμου  
Κ.Α.15.7133.01, 10.7133.01, 20.7133.01, 35.7133.01  
χρηματοδότηση Ι. Π. με ποσό 9.077 πλέον ΦΠΑ 24%

β) Προμήθεια επίπλων & σκευών των Βρεφονηπιακών Σταθμών «εναρμόνισης οικογενειακής & επαγγελματικής ζωής (ΕΣΠΑ)»  
Κ.Α. 60.7133.02 χρηματοδότησης ΕΣΠΑ με ποσό 2.400 πλέον ΦΠΑ 24%

## **ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ**

**ΟΜΑΔΑ Α΄ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ & ΣΚΕΥΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ  
CPV 39122000-3 39110000-6-39121100-7**

A/A	ΕΙΔΗ ΕΠΙΠΛΩΝ	ΜΟΝ ΜΕΤ ΡΗΣ ΗΣ	ΠΟΣΟ ΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔ ΟΣ	ΣΥΝΟΛΟ
1	Καθίσματα Γραφείου	ΤΕΜ.	24	98,00	2.352,00
2	Καθίσματα Δ/ντή	ΤΕΜ.	5	180,00	900,00
3	Καθίσματα επισκεπτών	ΤΕΜ.	19	60,00	1.140,00
4	Ντουλάπα (2,40X2,40X0,55μ)	ΤΕΜ.	1	160,00	160,00
5	Ντουλάπα (0,80X2,00X0,40μ)	ΤΕΜ.	4	150,00	600,00
6	Ντουλάπα (1,00X1,88X0,40μ)	ΤΕΜ.	3	140,00	420,00
7	Ντουλάπα-Βιβλιοθήκη (0,80X 2,40X0,40μ.)	ΤΕΜ.	1	140,00	140,00
8	Ερμάρια	ΤΕΜ.	1	80,00	80,00
9	Διευθυντικό γραφείο διατάσεων (200X80X75)	ΤΕΜ.	1	200,00	200,00
10	Ανεξάρτητα γραφεία διαστάσεων (80X50X75)	ΤΕΜ.	3	70,00	210,00
11	Συρταριέρα τροχήλατη με τρία συρτάρια και μολυβοθήκη	ΤΕΜ.	1	75,00	75,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>				6.277,00
	<b>ΦΠΑ 24%</b>				1.506,48
	<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ</b>				7.783,48€

**ΟΜΑΔΑ Β: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ & ΣΚΕΥΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ  
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ**

**CPV 39161000-8**

**ΟΜΑΔΑ Β1: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ**

A/A	ΕΙΔΗ ΕΠΙΠΛΩΝ	ΜΟΝ ΜΕΤ ΡΗΣ ΗΣ	ΠΟΣΟ ΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΣΥΝΟΛΟ
1	Έπιπλο ατομικής εξυπηρέτησης νηπίων με 21 συρτάρια	τεμ	2	600,00	1.200,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>				1.200,00
	<b>ΦΠΑ 24%</b>				288,00
	<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ</b>				1.488,00 €

**ΟΜΑΔΑ Β2: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΜΕΣΩ ΕΣΠΑ**

A/A	ΕΙΔΗ ΕΠΙΠΛΩΝ	ΜΟΝ ΜΕΤ ΡΗΣ ΗΣ	ΠΟΣΟ ΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΣΥΝΟΛΟ
1	Έπιπλο ατομικής εξυπηρέτησης νηπίων με 21 συρτάρια	τεμ	1	600,00	600,00
2	Κρεμάστρες ξύλινες με	Τεμ.	4	50,00	200,00

	παιδικές παραστάσεις μήκους 1 μέτρου				
	<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>				800,00
	<b>ΦΠΑ 24%</b>				192,00
	<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ</b>				992,00 €

**ΟΜΑΔΑ Γ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ & ΣΚΕΥΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ  
ΒΡΕΦΟΝΗΣΙΑΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ  
CPV 39161000-8  
ΟΜΑΔΑ Γ1: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ**

A/A	ΕΙΔΗ ΕΠΙΠΛΩΝ	ΜΟΝ ΜΕΤ ΡΗΣ ΗΣ	ΠΟΣΟ ΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΣΥΝΟΛΟ
1	Ερμάριο προσωπικού (6 θέσεων)	τεμ.	8	200,00	1.600,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>				1.600,00
	<b>ΦΠΑ 24%</b>				384,00
	<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ</b>				1.984,00 €

**ΟΜΑΔΑ Γ2: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΜΕΣΩ ΕΣΠΑ**

A/A	ΕΙΔΗ ΕΠΙΠΛΩΝ	ΜΟΝ ΜΕΤ ΡΗΣ ΗΣ	ΠΟΣΟ ΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΣΥΝΟΛΟ
1	Ερμάριο προσωπικού (6 θέσεων)	Τεμ.	8	200,00	1.600,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>				1.600,00
	<b>ΦΠΑ 24%</b>				384,00
	<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ</b>				1.984,00 €

**ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ**

<b>ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΩΝ Α, Β1 &amp; Γ1</b>	<b>9.077,00€</b>
<b>ΦΠΑ 24%</b>	<b>2.178,48 €</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>11.255,48 €</b>

Η δαπάνη θα βαρύνει τους Κ.Α. 10.7133.01, 20.7133.01 35.7133.01 και 15.7133.01 του προϋπολογισμού 2016 .

**ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΜΕΣΩ ΕΣΠΑ**

<b>ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Β2&amp; Γ2</b>	<b>2.400,00 €</b>
<b>ΦΠΑ 24%</b>	<b>576,00 €</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>2.976,00 €</b>

Η δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α. 60.7133.02 του προϋπολογισμού 2016.

**ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ : 14.231,48€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%**

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΑΓΓ. ΚΑΠΕΛΙΩΤΗ

ΣΠ. ΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ