



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Δ/ΝΣΗ ΑΡΧ/ΚΟΥ & ΛΟΙΠΩΝ ΤΕΧΝ. ΕΡΓΩΝ,
ΤΜΗΜΑ :ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ &
ΠΑΙΔΟΤΟΠΩΝ
ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘ. :ΘΗΒΩΝ 78
ΤΑΧ. ΚΩΔ. : 185 42
Πληροφορίες : Α. Μιχελόγγονα
τηλ. 2132123003

Προμήθεια Ανταλλακτικών Οργάνων και
κατασκευών εν γένει, Παιδικών Χαρών
Κ.Α. 30.6673.03

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 2.438,50 €

Πλέον Φ.Π.Α.

CPVS : 37535200-9

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

A/A	Περιγραφή είδους	Μονάδα	Ποσότητα	Ενδεικτική Τιμή Μονάδας (€)	Δαπάνη (€)
1	Κάθισμα κούνιας παιδων ασφαλείας από ελαστικό	τεμάχια	8	85,00	680,00
2	Κάθισμα κούνιας παιδων ασφαλείας από ελαστικό χωρίς αλυσίδες	τεμάχια	1	75,00	75,00
3	Κάθισμα κούνιας νηπίων ασφαλείας από ελαστικό	τεμάχια	4	130,00	520,00
4	Κάθισμα κούνιας νηπίων ασφαλείας από ελαστικό χωρίς αλυσίδες	τεμάχια	1	110,00	110,00
5	Αλυσίδα κούνιας παιδων	Το ζευγάρι	1	10,00	10,00
6	Κουζινέτο κούνιας	τεμάχια	16	28,00	448,00
7	Ναυτικό κλειδί με βίδα allen	τεμάχια	20	6,00	120,00
8	Κρίκος για αλυσίδα	τεμάχια	9	3,00	27,00

9	Χειρολαβές μύλου	Τεμά χια	10	20,00	200,00
10	Κασανόβιδες (διαφόρων διαστάσεων) κομπλέ με ροδέλες και παξιμάδια	τεμάχια	165	0,80	132,00
11	Βίδες(διαφόρων διαστάσεων) κομπλέ με ροδέλες και παξιμάδια	τεμάχια	50	0,65	32,5
ΣΥΝΟΛΟΝ					2.354,50
Φ.Π.Α. 23%					541,53
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ					2.896,03

ΠΕΙΡΑΙΑΣ,.....

Η Συντάξασα

Η Προϊσταμένη
α/α

Ο Δ/ΝΤΗΣ ΑΡΧ/ΚΟΥ
και Λ.Τ.Ε.

Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ &
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΕΛΕΧΘΗΚΕ
Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Δ/ΝΤΗΣ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Δ/ΝΣΗ ΑΡΧ/ΚΟΥ & ΛΟΙΠΩΝ ΤΕΧΝ. ΕΡΓΩΝ.
ΤΜΗΜΑ :ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ &
ΠΑΙΔΟΤΟΠΩΝ
ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘ. : ΘΗΒΩΝ 78
ΤΑΧ. ΚΩΔ. : 185 42
Πληροφορίες: Α. Μιχελόγγονα
τηλ. 2132123003

Προμήθεια Ανταλλακτικών Οργάνων και
κατασκευών εν γένει, Παιδικών Χαρών
Κ.Α. 30.6673.03

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 2.438,50 €

Πλέον Φ.Π.Α.

CPVS : 37535200-9

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ -ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Η μελέτη αυτή αφορά την προμήθεια, μεταφορά, και τοποθέτηση ανταλλακτικών και εξαρτημάτων οργάνων παιδικών χαρών προκειμένου να αντικατασταθούν τα αντίστοιχα φθαρμένα ή καταστρεμμένα στις παιδικές χαρές που βρίσκονται στα όρια του Δήμου Πειραιά.

Ακολουθεί ενδεικτικός κατάλογος των παιδικών χαρών στις οποίες θα γίνει η τοποθέτηση των ανταλλακτικών και εξαρτημάτων των οργάνων, ωστόσο ενδέχεται να υπάρξουν τροποποιήσεις ανάλογα με τις ανάγκες που θα παρουσιαστούν.

Α' ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

- 1) **Παιδική χαρά Ρόδου Αμάραντου** (Σούτσου- Φλέμινγκ-Γ. Σουρή -Β. Αθανασίου)
- 2) **Παιδική χαρά Πλατείας Καρπάθου** (Πλατεία Καρπάθου –Κάσου – Καρπάθου - Ανδριανοπούλου)

3) **Παιδική χαρά Μητρώου** (Μητρώου-Αθ. Μουτσοπούλου-Ομηρίδου-Στ. Σκουλούδη)

Β' ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

- 1) **Παιδική χαρά Κλεμανσώ** (Σηραγγείου – Κλεμανσώ-Θρασύβουλου –Λοιδ Τζωρτζ)
- 2) **Παιδική χαρά Μουσών** (Βασ. Γεωργίου – Μουσών-Νεωρείων- Σωτήρος Δίος)
- 3) **Παιδική χαρά Αγ. Κων/νου** (Καραίσκου -Τσαμαδού-Βασ.Γεωργίου- Αλκιβιάδου)
- 4) **Παιδική χαρά Τερψιθέας** (Κολοκοτρώνη-2ας Μεραρχίας- Γλαδστώνος – Ηρ. Πολυτεχνείου)

Γ' ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

- 1) **Παιδική χαρά Πινδάρου** (Πινδάρου Μεγ. Αλεξάνδρου-Αγοράτου-Πυθαγόρα)
- 2) **Παιδική χαρά Σολωμού** (Σολωμού – Βενιζέλου—κάτω από τη γέφυρα – Δαβάκη Πίνδου)
- 3) **Παιδική χαρά Νιρβάνα** (Νιρβάνα – Χρ. Σμύρνης – Δαβάκη Πίνδου-Χριστοφή)
- 4) **Παιδική χαρά Ησαπ** (Ζερβού – Γιαννοπούλου-Λ Βείκου (Καραολή και Δημητρίου)

Δ' ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

- 1) **Παιδική χαρά Αχάια Κλάους**(Μαντινείας – Θήρας – Μυκόνου – Λευκωσίας)
- 2) **Παιδική χαρά Πλατείας Γεννηματά**(Αγ.Ελευθερίου –Αμοργού- Οριγώνη)
- 3) **Παιδική χαρά Αγ. Σωτήρας** (Θηβών - Αγ. Αναργύρων – Αग्रινίου – Νισύρου
- 4) **Παιδική χαρά Πλατείας Νεραίδας** (Αργυροκάστρου –Λέρου- Κοπαΐδος-Ι. Δραγούμη)
- 5) **Παιδική χαρά Μαχητών** (Μαχητών- Αγ. Σπυρίδωνος – Χίου)
- 6) **Παιδική χαρά Παπαδογιώργη** (Στρατόπεδο Παπαδογιώργη) (Άγιος Σπυρίδωνας – Αργυροκάστρου – Αγίου Ελευθερίου)
- 7) **Παιδική χαρά Αγίων Αναργύρων** (Αγίων Αναργύρων –Λέρου – Αग्रινίου - Πύργου)
- 8) **Παιδική χαρά Μαυρογένους** (Λεβαδείας – Μαυρογένους- Αγ. Αναργύρων- Γραμμές Τραίνου)

9) **Παιδική χαρά Βαλαωρίτου** (Ιπποκράτους – Βαλαωρίτου – Ασκληπιού)

10) **Παιδική χαρά Αρμένικης Εκκλησίας και Φλωρίνης**

Ε' ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

1) **Παιδική χαρά Καπετάν Γέρμα** (Καπετάν Γέρμα-Καλικράτιδα – Βλαχάκου-Λακωνίας)

2) **Παιδική χαρά C 130** (Ψαρών- Παπαστράτου-Σφακτηρίας - Δογάνης)

3) **Παιδική χαρά Δηλαβέρη** (πάρκο Δηλαβέρη) (Δαβάκη Πίνδου – Μακεδονίας – Ευστ. Δηλαβέρη – Θηβών)

4) **Παιδική χαρά Ψαρών** (Ψαρρών και Γκούρα)

5) **Παιδική χαρά Παλαμηδίου** (Παλαμηδίου μεταξύ Μαυρομιχάλη και Ασκληπιού)

6) **Παιδική χαρά Βώκου**(Χαϊδαρίου – Δάφνης – Γορδίου – Παναγίας Οδηγήτριας – Ταινάρου – Γλαύκου – Πεζόδρομος Γλαύκου)

7) **Παιδική χαρά Αγίας Μαρίας** (Αγχιάλου –Αγία Μαρίνα – Χορμοβίτου - Θράκης)

8) **Παιδική χαρά Έλλης** (Δογάνης -Σπάρτης –Έλλης-Καλαμών)

Η τοποθέτηση των ανταλλακτικών και εξαρτημάτων οργάνων παιδικών χαρών θα πρέπει να πραγματοποιείται από έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μετά από υπόδειξη της Υπηρεσίας, ενώ τα αντίστοιχα φθαρμένα θα πρέπει να αφαιρούνται και να απομακρύνονται .

Επείγουσες μικροεπισκευές που πιθανόν να προκύψουν θα εκτελούνται αυθημερόν (τοποθέτηση βιδών, ναυτικών κλειδιών, κρίκων για αλυσίδα, αλυσίδων κλπ) μετά από υπόδειξη της Υπηρεσίας, και σε περίπτωση που το παιχνίδι δεν επισκευάζεται αυθημερόν θα λαμβάνονται μέτρα για την ασφάλεια των επισκεπτών .

Τα προς προμήθεια ανταλλακτικά να πληρούν τις κάτωθι προδιαγραφές και να εναρμονίζονται στα υπάρχοντα όργανα, σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΛΟΤ EN 1176-1 έως 8

Κάθισμα νηπίων ασφαλείας από ελαστικό

+ (πλήρες)

Το κάθισμα της κούνιας, διαστάσεων 30-40 εκ, ανάλογα με το κάθισμα που αντικαθίσταται., θα είναι από ελαστικό υλικό με υψηλή απορροφητικότητα κρούσης, με εσωτερικό σκελετό από φύλλο χάλυβα με νευρώσεις ή αντίστοιχο υλικό για να εξασφαλιστεί η αντοχή στο βάρος. Το κάθισμα πλαισιώνουν πλευρικά τοιχώματα για την προστασία των νηπίων, ύψους H=20-25 εκ.. Το κάθισμα θα είναι κατασκευασμένο με τέτοιο τρόπο ώστε να αποτρέπει την πτώση του παιδιού και να παρέχει στήριξη στο πίσω μέρος του.

Από τα τοιχώματα αναρτάται η κούνια με γαλβανισμένες αλυσίδες, στενών κρίκων 5 - 6 χιλ., οι οποίες καλύπτονται από άκαμπτο διαφανές NYLON, για να αποφεύγεται η επαφή των κρίκων με τα δάχτυλα του νηπίου. Για την ένωση της αλυσίδας με το κουζινέτο, όπως και για την ένωση της άλλης άκρης της αλυσίδας με το κάθισμα, χρησιμοποιούνται ναυτικά κλειδιά , τα οποία ασφαλίζουν με παξιμάδι ασφαλείας. Τα ναυτικά κλειδιά και οι αλυσίδες ανάρτησης της κούνιας συμπεριλαμβάνονται στην τιμή της κούνιας.

Κάθισμα παιδων ασφαλείας από ελαστικό(πλήρες)

Το κάθισμα της κούνια θα είναι διαστάσεων ανάλογων με το κάθισμα που αντικαθίσταται., από ελαστικό υλικό με υψηλή απορροφητικότητα κρούσης, με εσωτερικό σκελετό από φύλλο χάλυβα με νευρώσεις ή αντίστοιχο υλικό για να εξασφαλιστεί η αντοχή στο βάρος. Για την ένωση της αλυσίδας με το κουζινέτο, όπως και για την ένωση της άλλης άκρης της αλυσίδας με το κάθισμα, χρησιμοποιούνται ναυτικά κλειδιά , τα οποία ασφαλίζουν με παξιμάδι ασφαλείας. Τα ναυτικά κλειδιά και οι αλυσίδες ανάρτησης της κούνιας συμπεριλαμβάνονται στην τιμή της κούνιας.

Κάθισμα νηπίων ασφαλείας από ελαστικό (χωρίς αλυσίδες)

Το κάθισμα της κούνιας, διαστάσεων 30-40 εκ, ανάλογα με το κάθισμα που αντικαθίσταται., θα είναι από ελαστικό υλικό με υψηλή απορροφητικότητα κρούσης, με εσωτερικό σκελετό από φύλλο χάλυβα με νευρώσεις ή αντίστοιχο υλικό για να εξασφαλιστεί η αντοχή στο βάρος. Το κάθισμα πλαισιώνουν πλευρικά τοιχώματα για την προστασία των νηπίων, ύψους H=20-25 εκ.. Το κάθισμα θα είναι κατασκευασμένο με τέτοιο τρόπο ώστε να αποτρέπει την πτώση του παιδιού και να παρέχει στήριξη στο πίσω μέρος του.

Για την ένωση του καθίσματος με την αλυσίδα, χρησιμοποιούνται ναυτικά κλειδιά , τα οποία ασφαλίζουν με παξιμάδι ασφαλείας. Τα ναυτικά κλειδιά συμπεριλαμβάνονται στην τιμή της κούνιας.

Κάθισμα παιδων ασφαλείας από ελαστικό(χωρίς αλυσίδες)

Το κάθισμα της κούνια θα είναι διαστάσεων ανάλογων με το κάθισμα που αντικαθίσταται., από ελαστικό υλικό με υψηλή απορροφητικότητα κρούσης, με εσωτερικό σκελετό από φύλλο χάλυβα με νευρώσεις ή αντίστοιχο υλικό για να εξασφαλιστεί η αντοχή στο βάρος. Για την ένωση του καθίσματος με την αλυσίδα χρησιμοποιούνται ναυτικά κλειδιά , τα οποία ασφαλίζουν με παξιμάδι ασφαλείας. Τα ναυτικά κλειδιά συμπεριλαμβάνονται στην τιμή της κούνιας.

Αλυσίδα ατσάλινη κούνιας παιδων.

Η αλυσίδα συνδέει την θέση της κούνιας παιδων με το σκελετό αυτής, είναι κατασκευασμένη από ατσάλι, γαλβανισμένη εν θερμώ, με κοντό κρίκο πάχους Φ6 (6 χιλ)

Κουζινέτο κούνιας

Το κουζινέτο είναι από χάλυβα ειδικά διαμορφωμένο πάχους 5 χιλ.. Το κινητό μέρος είναι κατασκευασμένο από πλαστικό υαλοενισχυμένο και η κίνηση γίνεται με την βοήθεια δύο ρουλεμάν κλειστού τύπου. Η στήριξη της αλυσίδας της κούνιας γίνεται με μία διαμορφωμένη εσοχή επάνω στο πλαστικό κινητό μέρος . Το κουζινέτο στηρίζεται στην οριζόντια δοκό της κούνιας με δύο στριφόνια.

Χειρολαβή τραμπάλας

Η χειρολαβή θα είναι εξ ολοκλήρου κατασκευασμένη από ανοξείδωτο μέταλλο, με ή χωρίς επικάλυψη PVC . Η επιλογή του στοιχείου αλλά και η τοποθέτηση του θα γίνει σύμφωνα με τις προδιαγραφές του υπάρχοντος οργάνου .

Χειρολαβή μύλου

Η χειρολαβή θα είναι εξ ολοκλήρου κατασκευασμένη από ανοξείδωτο μέταλλο. Η επιλογή του στοιχείου αλλά και η τοποθέτηση του θα γίνει σύμφωνα με τις προδιαγραφές του υπάρχοντος οργάνου

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Για την τοποθέτηση των παραπάνω ειδών του τιμολογίου χρησιμοποιούνται γαλβανισμένοι κοχλίες με παξιμάδια ασφαλείας και πλαστικά καλύμματα από πολυαμίδιο με προστασία UV ενάντια στις υπεριώδεις ακτίνες του ήλιου. Οι κοχλίες και οι μεταλλικοί σύνδεσμοι είναι από ανοξείδωτο χάλυβα ώστε να μην σκουριάζουν ή από χάλυβα γαλβανισμένο, με χαμηλή περιεκτικότητα σε μόλυβδο, σύμφωνα με τους κανονισμούς των DIN. Η δαπάνη αυτών των μικροεξαρτημάτων καθώς και η τοποθέτηση τους συμπεριλαμβάνεται στην τιμή των παραπάνω άρθρων του τιμολογίου.

Μεταλλικά στοιχεία

Τα μεταλλικά στοιχεία που θα χρησιμοποιηθούν (βίδες, σύνδεσμοι κλπ.) πρέπει να είναι από ανοξείδωτο χάλυβα ή από χάλυβα θερμογαλβανισμένο (με ψευδάργυρο) ή ηλεκτρογαλβανισμένο όπου έχει προηγηθεί προετοιμασία της επιφάνειας με αμμοβολή.

Οι διαστάσεις και διατομές των μεταλλικών στοιχείων πρέπει να είναι επαρκείς για να παραλάβουν τα φορτία για τα οποία έχουν μελετηθεί σύμφωνα με τους σχετικούς κανονισμούς και να αντέχουν στην διάβρωση και σε αντίξοες καιρικές συνθήκες

Πλαστικά στοιχεία

Τα πλαστικά στοιχεία που θα χρησιμοποιηθούν πρέπει να έχουν μεγάλη αντοχή στην υπεριώδη ακτινοβολία και σε αντίξοες καιρικές συνθήκες. Να χρησιμοποιούνται υλικά που έχουν την δυνατότητα ανακύκλωσης, να μην είναι τοξικά, να είναι βραδυφλεγή, να παρέχουν υψηλή αντοχή έναντι διαφόρων χημικών και να φέρουν σταθεροποιητές για την προστασία από την υπεριώδη ακτινοβολία.

Χρώματα

Τα χρώματα που πιθανόν να χρησιμοποιηθούν για την βαφή των μεταλλικών μερών θα πρέπει να είναι μη τοξικά . Η δε βαφή θα πρέπει να γίνεται ηλεκτροστατικά με πούδρα polyester, δύο στρωμάτων.

Ο ανάδοχος προμηθευτής υποχρεούται να προβεί και στην τοποθέτηση όλων των προς προμήθεια εξαρτημάτων σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και των προδιαγραφών των οργάνων.

Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσόν των 2.438,50 € πλέον Φ.Π.Α. και θα βαρύνει τον Κ.Α. 30.6673.03 του προϋπολογισμού του Δήμου του έτους 2015.

ΠΕΙΡΑΙΑΣ,.....

Η Συντάξασα

Η Προϊσταμένη
α/α

Ο Δ/ΝΤΗΣ ΑΡΧ/ΚΟΥ
και Λ.Τ.Ε.

Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ &
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΕΛΕΧΘΗΚΕ
Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Δ/ΝΤΗΣ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Δ/ΝΣΗ ΑΡΧ/ΚΟΥ & ΛΟΙΠΩΝ ΤΕΧΝ. ΕΙ
ΤΜΗΜΑ :ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡ
ΠΑΙΔΟΤΟΠΩΝ
ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘ. : ΘΗΒΩΝ 78
ΤΑΧ. ΚΩΔ. : 185 42
Πληροφορίες: Α. Μιχελόγγονα
τηλ. 2132123003

Προμήθεια Ανταλλακτικών Οργάνων και
κατασκευών εν γένει, Παιδικών Χαρών
Κ.Α. 30.6673.03

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 2.438,50 €

Πλέον Φ.Π.Α.

CPVS : 37535200-9

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Άρθρο 1° : Αντικείμενο προμήθειας

Η συγγραφή αυτή αφορά στην προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση ανταλλακτικών και εξαρτημάτων οργάνων παιδικών χαρών του Δήμου, που απαιτούνται για την συντήρηση και επισκευή τους ώστε να εξασφαλίζεται η σωστή και ασφαλής λειτουργία τους.

Άρθρο 2° : Ισχύουσες διατάξεις

Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της προμήθειας διέπονται από τις διατάξεις:

1. Της Υπ. Απόφασης με αρ. 11389/93 'Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών Τοπικής Αυτοδιοίκησης' (ΕΚΠΟΤΑ).
2. Του Ν. 2286/95 'Προμήθειες του Δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων'.
3. Του Ν. 3463/06 (Δ.Κ.Κ.)
4. Τον Ν. 2362/95 άρθρο 83 και την Υ.Α,35130/739/9-8-2010 (ΦΕΚ 1291/Β/11-8-2010

Άρθρο 3° : Συμβατικά στοιχεία

Συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι:

- α) Η Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων
- β) Η Τεχνική έκθεση-Τεχνικές προδιαγραφές
- γ) Ο προϋπολογισμός

Άρθρο 4° : Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας

Η εκτέλεση της προμήθειας αυτής θα πραγματοποιηθεί με πρόχειρο διαγωνισμό ή με απευθείας ανάθεση σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ. . Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της προμήθειας είναι ενδεικτικός
Ενδέχεται να μην απορροφηθούν όλες οι ποσότητες των ειδών ή να υπάρξει διαφοροποίηση ποσοτήτων αλλά μέσα στο ποσόν του προϋπολογισμού.

Άρθρο 5° : Συμμετοχή προμηθευτών- Δικαιολογητικά συμμετεχόντων

Οι προσφορές των συμμετεχόντων προμηθευτών θα πρέπει να είναι για το σύνολο της ζητούμενης ποσότητας των ειδών.

Οι δικαιούμενοι συμμετοχής πρέπει να υποβάλλουν την ημέρα του διαγωνισμού τα εξής δικαιολογητικά:

1) Πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σ' αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους, ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος από αρμόδια δημόσια αρχή ή αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης, που θα έχουν εκδοθεί το πολύ έξι μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.

2) Ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα

3) Δήλωση που θα αναφέρει τη χώρα προέλευσης των προσφερομένων ειδών, το εργοστάσιο στο οποίο κατασκευάζονται τα προσφερόμενα είδη και τον τόπο εγκατάστασής του.

4) Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 στην οποία θα δηλώνεται ότι: όλα τα προσφερόμενα είδη θα φέρουν πιστοποίηση ISO και θα πληρούν τις απαιτήσεις των προτύπων ΕΛΟΤ EN 1176.

5) Όλοι οι διαγωνιζόμενοι θα προσκομίσουν υπεύθυνη δήλωση ότι έλαβαν γνώση της μελέτης και αποδέχονται τους όρους αυτής

Άρθρο 6° : Σύμβαση

Ο ανάδοχος της προμήθειας, μετά την κοινοποίηση σ' αυτόν της σχετικής απόφασης κατακύρωσης του πρόχειρου διαγωνισμού ή της απόφασης απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με το Νόμο, υποχρεούται να προσέλθει σε ορισμένο τόπο και χρόνο, όχι μικρότερο των πέντε (5) ημερών, ούτε μεγαλύτερο των δέκα (10) ημερών, για να υπογράψει την σύμβαση και καταθέσει την κατά το άρθρο 7 της παρούσας, εγγύηση για την καλή εκτέλεση αυτής.

Άρθρο 7° : Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καθορίζεται σε 5% επί της συνολικής συμβατικής αξίας της προμήθειας, χωρίς τον ΦΠΑ, παρέχεται δε με εγγυητική επιστολή σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους.

Άρθρο 8° : Συσσκευασία- Μεταφορά-Τοποθέτηση

Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να λάβει όλα τα κατάλληλα μέτρα, για τη συσκευασία, μεταφορά και παράδοση των ειδών εις τα οποία αναδείχθηκε μειοδότης. Επίσης είναι υπεύθυνος για κάθε ζημιά που πιθανόν να γίνει από υπαιτιότητα του προσωπικού του ή άλλου, μέχρι της τοποθέτησης αυτών στα όργανα των παιδικών χαρών.

Άρθρο 9°: Χρόνος παράδοσης

Η διάρκεια της προμήθειας θα είναι τρεις μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. Η προμήθεια θα γίνεται τμηματικά ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας.

Ο ανάδοχος οφείλει να προβαίνει στην προμήθεια των οργάνων εντός 5 ημερών από την ειδοποίηση της υπηρεσίας και να προβαίνει στην έντεχνη τοποθέτησή τους.

Άρθρο 10° : Ευθύνες και δαπάνες που βαρύνουν τον προμηθευτή

Για κάθε ατύχημα ή δυστύχημα στο προσωπικό του προμηθευτή ή στον ίδιο ή σε τρίτους που προκαλείται κατά την διάρκεια μεταφοράς και τοποθέτησης των ειδών στις παιδικές χαρές του Δήμου, βαρύνεται αποκλειστικά ο προμηθευτής.

Επίσης τα απαιτούμενα για την προμήθεια των ειδών μέσα, τα υλικά και τα μηχανήματα για την μεταφορά τους στον Δήμο, καθώς και το απαιτούμενο προσωπικό για την φόρτωση, μεταφορά και τοποθέτηση των παραπάνω ειδών βαρύνουν αποκλειστικά τον προμηθευτή.

Άρθρο 11° : Πλημμελής κατασκευή

Εάν τα είδη παιδικών χαρών που θα προμηθευθεί ο Δήμος δεν εκπληρώνουν τους όρους της σύμβασης ή εμφανίζουν ελαττώματα ή κακοτεχνίες (κατασκευαστικές ή λόγω της τοποθέτησης τους) , ο ανάδοχος υποχρεούται να αντικαταστήσει το (τα) είδος(η), εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών.

Άρθρο 12°

Για τα προσφερόμενα είδη, πρέπει να δοθούν πιστοποιητικά εναρμόνισής τους με τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς που αναφέρονται στην τεχνική έκθεση, πλήρης τεχνική περιγραφή-προδιαγραφές, πριν την υπογραφή της σύμβασης.

Επίσης τα υλικά των προσφερομένων ειδών πρέπει να είναι αρίστης ποιότητας.

Άρθρο 13^ο : Πόροι , τέλη , κρατήσεις

Ο ανάδοχος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, βαρύνεται με όλους τους φόρους, τέλη και κρατήσεις που ισχύουν κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, πλην του Φ.Π.Α., ο οποίος βαρύνει τον Δήμο.

Άρθρο 14^ο : Παραλαβή

Η παραλαβή των υπό προμήθεια ειδών, θα γίνεται από την αρμόδια επιτροπή παρουσία του αναδόχου. Εάν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί απόκλιση από τις συμβατικές τεχνικές προδιαγραφές, η επιτροπή παραλαβής μπορεί να προτείνει την τελεία απόρριψη των παραλαμβανομένων ειδών ή την αποκατάσταση των ανωμαλιών αυτών.

Εφ' όσον ο ανάδοχος δεν συμμορφωθεί με τις πιο πάνω προτάσεις της Επιτροπής, εντός της υπό της ίδιας οριζόμενης προθεσμίας, ο Εργοδότης δικαιούται να προβεί στην τακτοποίηση αυτών, σε βάρος και για λογαριασμό του αναδόχου και κατά τον προσφορότερο με τις ανάγκες και τα συμφέροντα του τρόπου.

Για την κάλυψη των σχετικών δαπανών χρησιμοποιείται η εγγύηση του αναδόχου.

Άρθρο 15^ο Για όσα δεν αναφέρονται συγκεκριμένα, ισχύουν τα αναγραφόμενα στην 11389/93 απόφαση ΥΠ.ΕΣ (ΦΕΚ 185 Β/23.3.1993) ΕΚΠΟΤΑ.

ΠΕΙΡΑΙΑΣ,.....

Η Συντάξασα

Η Προϊσταμένη
α/α

Ο Δ/ΝΤΗΣ ΑΡΧ/ΚΟΥ
και Λ.Τ.Ε.

Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ &
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΕΛΕΧΘΗΚΕ
Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Δ/ΝΤΗΣ