

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
& ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ  
& ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ  
ΤΜΗΜΑ ΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ  
ΚΑΙ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ  
Τηλ. 210-4199816**

1) Προμήθεια ηλεκτρικών  
συσκευών για τις ανάγκες των  
Βρεφονηπιακών σταθμών  
Κ.Α.15.7135.07 χρηματοδότηση Ι.Π.  
με ποσό 2.285,00 € πλέον ΦΠΑ 23%  
2) Έξοδα για την δράση εναρμόνισης  
οικογενειακής & επαγγελματικής ζωής  
(ΕΣΠΑ) Κ.Α. 15.7341.22 χρηματοδότηση  
ΕΣΠΑ με ποσό 8.250,00 πλέον ΦΠΑ 23%

## **ΓΕΝΙΚΗ & ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ**

### **ΑΡΘΡΟ 1ο**

Αντικείμενο της συγγραφής

Με την παρούσα συγγραφή προβλέπεται η προμήθεια με απευθείας ανάθεση ηλεκτρικών ειδών για τις ανάγκες των Βρεφονηπιακών σταθμών του Δήμου Πειραιά. Η ολική αξία του αντικειμένου της προμήθειας είναι το συνολικό ποσό του προϋπολογισμού της υπηρεσίας, δηλαδή το ποσό των 10.535 € επί πλέον ΦΠΑ 23% . Τα είδη και οι ποσότητες των προς προμήθεια υλικών περιλαμβάνονται στην παρούσα μελέτη. Τα υλικά θα παραδοθούν στις αποθήκες του Δήμου.

### **ΑΡΘΡΟ 2ο**

Ισχύουσες διατάξεις

Για την προμήθεια αυτή ισχύουν

- α) Νόμος 3463/06 περί «κύρωσης του κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων»
- β) Νόμος 2286 / 95 .
- γ) Π.Δ. 60/07.
- δ) Υπουργική απόφαση ΥΕΣ11389/23-3-93 ΕΚΠΟΤΑ

### **ΑΡΘΡΟ 3ο**

Συμβατικά στοιχεία της προμήθειας

Για την προμήθεια αυτή ισχύουν τα παρακάτω στοιχεία

- α) Η παρούσα γενική και ειδική συγγραφή υποχρεώσεων.
- β) Η τεχνική περιγραφή της μελέτης (έκθεση).
- γ) Ο Ενδεικτικός προϋπολογισμός της Υπηρεσίας.

#### **ΑΡΘΡΟ 4ο**

##### **Προϋπολογισμός-Χρηματοδότηση της προμήθειας**

4.1 Η δαπάνη για την προμήθεια έχει προϋπολογιστεί ενδεικτικά στο ποσό των 10.535 € πλέον του **Φ.Π.Α 23%**

4.2 Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του δήμου για το 2015 με **ΚΑ 15.7135.07, 15.7341.22 , και τους αντίστοιχους του 2016.**

4.3 Η προμήθεια θα χρηματοδοτηθεί από Ι.Π. από τους Κ.Α. 15.7135.07 με το ποσό των 2.810,55 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23% και από πόρους ΕΣΠΑ από τον Κ.Α. 15.7341.22 με το ποσό των 10.147,50 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%.

#### **ΑΡΘΡΟ 5ο**

##### **Υποβολή προσφορών.**

Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες ή διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα. Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης, εκτός εάν κατά περίπτωση στην προσφορά του ρητά αναφέρει τα σημεία εκείνα τα οποία τυχόν δεν αποδέχεται.

#### **ΑΡΘΡΟ 6ο**

##### **Αξιολόγηση προσφορών**

Η αξιολόγηση των προσφορών γίνεται από την αρμόδια τριμελή επιτροπή που ορίζεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 20 του **ΕΚΠΟΤΑ**, με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή.

Λαμβάνονται υπόψη:

1. Η συμφωνία της προσφοράς προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές.
2. Ο ανταγωνισμός που αναπτύχθηκε.
3. Η προσφερόμενη τιμή σε σχέση με τις τιμές που προσφέρθηκαν σε προηγούμενους διαγωνισμούς και την τρέχουσα στην αγορά τιμή, για όμοιο ή παρεμφερές είδος.

**Η κατακύρωση γίνεται στον προμηθευτή που προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή ανά ομάδα ειδών εφόσον έχει προσκομίσει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και η προσφορά του κρίνεται αποδεκτή με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές.**

#### **ΑΡΘΡΟ 7ο**

##### **Υπογραφή σύμβασης -Εγγύηση**

Ο προμηθευτής στον οποίο ανατέθηκε η προμήθεια, υποχρεούται να προσέλθει μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης, για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, προσκομίζοντας και την προβλεπόμενη εγγύηση

καλής εκτέλεσης της προμήθειας. Το ύψος της εγγυητικής επιστολής αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς τον ΦΠΑ. Αν ο ανάδοχος δεν προσέλθει μέσα στις παραπάνω προθεσμίες για την υπογραφή της σύμβασης ή δεν προσκομίσει την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης κηρύσσεται έκπτωτος.

#### **ΑΡΘΡΟ 8ο**

##### **Χρόνος παράδοσης**

Ο χρόνος παράδοσης των υλικών, δηλαδή ο χρόνος μέσα στον οποίο οφείλει ο προμηθευτής να προσκομίσει τα υλικά από την υπογραφή του συμφωνητικού, ορίζεται σε (30) τριάντα ημέρες, σε χώρο που θα υποδειχθεί από την Δ/ση Βρεφονηπιακών Σταθμών..

#### **ΑΡΘΡΟ 9ο**

##### **Κήρυξη προμηθευτή έκπτωτου.**

Ο προμηθευτής που δεν προσέρχεται μέσα στην προθεσμία που του ορίστηκε για να υπογράψει την σχετική σύμβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος απ' ο την κατακύρωση ή ανάθεση που έγινε στο όνομα του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτή, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου.

Με την ίδια διαδικασία ο προμηθευτής κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα του που απορρέει από αυτήν, εφόσον δεν φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε τα συμβατικά είδη μέσα στο συμβατικό χρόνο παράτασης που του δόθηκε, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 27 υπ' αριθμ. 11389/93 ΥΠΕΣ και δεν έγινε δεκτή από το Δημοτικό Συμβούλιο αίτησή του για παράταση της παράδοσης.

Ο προμηθευτής δεν κηρύσσεται έκπτωτος όταν:

- α) Η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή το είδος δεν φορτώθηκε ή παραδόθηκε ή αντικαταστάθηκε με ευθύνη του φορέα
- β) Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.

Στον προμηθευτή που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύμβαση, επιβάλλονται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου κυρώσεις σύμφωνα με το άρθρο 35 της υπ' αριθμ. 11389/93 ΥΠΕΣ .

#### **ΑΡΘΡΟ 10ο**

##### **Παραλαβή υλικών**

Η παραλαβή των ειδών θα γίνει από την αρμόδια τριμελή επιτροπή που έχει οριστεί με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από μακροσκοπικό έλεγχο, μέσα σε χρόνο δέκα πέντε (15) ημερών από την παράδοση των ειδών.

#### **ΑΡΘΡΟ 11ο**

##### **Τρόπος πληρωμής**

Ολόκληρη η συμβατική αξία των ειδών, θα πληρωθεί στον προμηθευτή μετά την οριστική παραλαβή των ειδών, με την έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής που θα συνοδεύεται από τα νόμιμα δικαιολογητικά.

## ΑΡΘΡΟ 12<sup>ο</sup>

### Κρατήσεις

Ο ανάδοχος υπόκειται σε 2% ΤΑΔΚΥ & 4% προκαταβολή φόρου εισοδήματος καθώς και σε όλες τις άλλες κρατήσεις που ισχύουν . Η επιβάρυνση λόγω ΦΠΑ επιβαρύνει το Δήμο.

Πειραιάς , 19-11-2015

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΑΓΓ. ΚΑΠΕΛΙΩΤΗ

ΣΠ. ΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
& ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ  
& ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ  
ΤΜΗΜΑ ΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ  
ΚΑΙ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ  
Τηλ. 210-4199816**

- 1) Προμήθεια ηλεκτρικών  
συσκευών για τις ανάγκες των  
Βρεφονηπιακών σταθμών  
Κ.Α.15.7135.07 χρηματοδότηση Ι.Π.  
με ποσό 2.285,00 € πλέον ΦΠΑ 23%
- 2) Έξοδα για την δράση εναρμόνισης  
οικογενειακής & επαγγελματικής ζωής  
(ΕΣΠΑ) Κ.Α. 15.7341.22 χρηματοδότηση  
ΕΣΠΑ με ποσό 8.250,00 πλέον ΦΠΑ 23%

**Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η**

Η παρούσα προμήθεια αφορά την αγορά, επαγγελματικών ηλεκτρικών συσκευών και διαφόρων άλλων ηλεκτρικών μικροσυσκευών όπως περιγράφονται στην Τεχνική Έκθεση και την Συγγραφή Υποχρεώσεων για τις ανάγκες των Βρεφονηπιακών σταθμών του Δήμου Πειραιά, προϋπολογισμού δαπάνης 10.535 € , επί πλέον Φ.Π.Α. 23%.

Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει το προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2015 με Κ.Α.15.7341.22 με το ποσό των 10.147.50€ που θα χρηματοδοτηθεί από πόρους του ΕΣΠΑ και τον Κ.Α.15.7135.07 με το ποσό των 2.810,55€ από ίδιους πόρους. Οι συσκευές θα παραδοθούν πλήρεις, όπως περιγράφονται, στους χώρους που θα υποδείξει η Δ/νση Βρεφονηπιακών Σταθμών μετά από έλεγχο και δοκιμή, η τοποθέτηση και εγκατάσταση θα γίνει από τον προμηθευτή σε κατάλληλα διαμορφωμένους χώρους. Όπου απαιτείται η σύνδεση των συσκευών με τα δίκτυα ηλεκτρικού, ύδρευσης, αποχέτευσης η παράδοση εννοείται για κανονική και πλήρη λειτουργία.

Όλες οι συσκευές θα έχουν σήμα συμμόρφωσης προς τους διεθνείς κανονισμούς π.χ. E.C. και σήμα ποιότητας του εργοστασίου κατασκευής τους, ISO. Θα είναι καινούργιες και θα παραδοθούν με όλα τα υλικά και μικροϋλικά σύνδεσης και λειτουργίας, φυλλάδιο οδηγιών, καλώδια, φις, κλπ. Η εγγύηση καλής λειτουργίας θα είναι για τουλάχιστον ένα χρόνο καθώς και η δέσμευση για παροχή ανταλλακτικών για πέντε τουλάχιστον χρόνια.

## **ΟΜΑΔΑ Α΄**

### **ΑΡΘΡΟ 1ο: Ψυγείο δίπορτο no frost.**

Ηλεκτρικό ψυγείο, δίπορτο, no frost, multi flow ( δεν χρειάζεται απόψυξη, επιτυγχάνει την ομοιόμορφη κατανομή της ψύξης μεταξύ θαλάμου συντήρησης και κατάψυξης ). Με αντιμικροβιακή προστασία. Η συσκευή θεωρείται πλήρης με τα παρακάτω χαρακτηριστικά και επιπλέον στοιχεία:

1. Ενεργειακή κλάση A+.
2. Κλιματική κλάση SN-ST.
3. Κατάψυξη 4 αστέρων.
4. Ηλεκτρονικό πίνακα ελέγχου.
5. Μικρή κατανάλωση ενέργειας.
6. Οικολογικής λειτουργίας.

7. Αυτόματο σύστημα απόψυξης.

Επιπλέον:

1. Ροδάκια πίσω και ρυθμιζόμενα ποδαράκια εμπρός για τη σταθεροποίηση και ρύθμιση σε ύψος.
2. Τέσσερα γυάλινα ράφια τα τρία ρυθμιζόμενα σε ύψος και αποσπώμενα.
3. Δύο φρουτολεκάνες , θήκες και στηρίγματα για φιάλες.
4. Θήκες στην πόρτα του καταψύκτη-αποσπώμενες.

Ενδεικτικά στοιχεία:

1. Διαστάσεις: 185X60 cm περίπου.
2. Κατανάλωση έως: 1,50KWH / 24ωρο έως 600 KWH ετήσια.
3. Μικτή Χωρητικότητα: 370 lt κατ' ελάχιστο.
4. Καθαρός όγκος ψυκτικού θαλάμου / καταψύκτη 270/100 lt κατ' ελάχιστο.
5. Χρώμα λευκό.

**ΑΡΘΡΟ 2<sup>ο</sup>: Πλυντήριο Ρούχων**

Πλυντήριο ρούχων, χωρητικότητας 8 κιλών, αυτόματη αναγνώριση ποσότητας ρούχων, αυτόματη εξισορρόπηση φορτίου, προστασία από υπερχειλίση, δυνατότητα επιλογής διαφορετικών προγραμμάτων πλύσης, σύστημα εξοικονόμησης νερού. Επίσης θα έχει δυνατότητα επιλογής των στροφών και θα είναι ενεργειακής κλάσης A+.

**ΑΡΘΡΟ 3ο: Πλυντήριο πιάτων.**

Πλυντήριο πιάτων με δυνατότητα επιλογής διαφορετικών προγραμμάτων πλύσης, με αισθητήρα φορτίου, ηλεκτρονικές ενδείξεις, ένδειξη εξέλιξης του προγράμματος και υπολειπόμενου χρόνου.

Θα έχει χωρητικότητα για τουλάχιστον 10 σερβίτσια και θα είναι ενεργειακής κλάσης A+. Πλάτους 60cm, με αυτοκαθαριζόμενο φίλτρο.

**ΑΡΘΡΟ 4ο: Ηλεκτρική σκούπα.**

Ηλεκτρική σκούπα αθόρυβης λειτουργίας, εύκολη στην χρήση και στον χειρισμό, με αυτόματο τύλιγμα καλωδίου, ανοξείδωτο τηλεσκοπικό σωλήνα, πέλμα με ρόδες , με σακούλα μίας χρήσης 3 lt περίπου.

Ενδεικτικά στοιχεία

1. Ισχύος: 2000 W τουλάχιστον.
2. Τάση λειτουργίας 220-230 V, 50-60 Hz.
3. Καλώδιο σύνδεσης 7 m τουλάχιστον και φως.
4. Χρώματα κατόπιν επιλογής.
5. Περιστροφικό διακόπτη ρύθμισης ισχύος και διακόπτης ON/OFF.
6. Εξαρτήματα ενσωματωμένα στο κέλυφος (για ταπετσαρίες επίπλων, για γωνίες και πτυχές).

**ΑΡΘΡΟ 5ο: Ραδιοκασετόφωνο ψηφιακό και C.D.**

Μοντέρνο ψηφιακό ραδιόφωνο και συσκευή αναπαραγωγής κασέτας, CD, με σύστημα ηχείων ανάκλασης μπάσων και πολυκατευθυντικό ήχο για άριστη ποιότητα ήχου. Οθόνη LCD με οπίσθιο φωτισμό.

**Δέκτης.**

Ψηφιακός δέκτης FM, MW, LW.

Προσυντονισμένοι σταθμοί.

Αναπαραγωγή CD/ CDRW.

Προγραμματισμός .

Επανάληψη.

Τυχαία σειρά.

**Ενδεικτικά στοιχεία.**

1. Τάση λειτουργίας 220-230 V, 50-60 Hz, με ενσωματωμένο τροφοδοτικό.
2. Έξοδος ακουστικών.
3. Τηλεχειριστήριο.
4. Καλώδιο σύνδεσης 2 m τουλάχιστον και φως.

**ΑΡΘΡΟ 6ο: Ηλεκτρικό σίδερο ατμού 1400 W.**

Ηλεκτρικό σίδερο ατμού, με χερούλι εργονομικά σχεδιασμένο για εύκολο κράτημα και κεντρικό έλεγχο για άνετο σιδέρωμα. Αυτομάτου λειτουργίας, με ενδεικτικό λαμπάκι νέον, για την ετοιμότητα της συσκευής και τον έλεγχο της θερμοκρασίας. Αυτοκαθαριζόμενο, για εύκολη συντήρηση. Η κίνησή του θα είναι ελεύθερη κατά 360° χωρίς να περιστρέφεται και το καλώδιο. Η εκτόξευση ατμού θα είναι συνεχής ή με ριπάς.

**Ενδεικτικά στοιχεία.**

1. Διαστάσεις : ΜΧΠΧΥ – 27X11,30X14 cm περίπου.
2. Ισχύος : 1,4 KW τουλάχιστον.

3. Χωρητικότητα δοχείου νερού 250 ml κατ'ελάχιστο.
4. Καλώδιο σύνδεσης 2 m τουλάχιστον και φως.
5. Χρώματα λευκό-γκρι-γαλάζιο ή κατόπιν επιλογής.

**ΑΡΘΡΟ 7ο: Μίξερ χειρός.**

Ηλεκτρικό μίξερ χειρός εύκολο στη χρήση και τον χειρισμό με ισχυρό κινητήρα, τρεις τουλάχιστον διακεκριμένες ταχύτητες για ανάδευση, ανάμιξη, δίπλωμα, κ.λ.π. Έλεγχος λειτουργίας και ταχύτητας με το άγγιγμα ενός κουμπιού, επιπλέον έλεγχος λειτουργίας και ταχύτητας με το άγγιγμα ενός κουμπιού, επιπλέον έλεγχος λειτουργίας για σιγουριά και ασφάλεια.

Τέσσερα κτυπητήρια από ανοξείδωτο ατσάλι για αντοχή και διάρκεια.

**Ενδεικτικά στοιχεία.**

1. Ισχύος: 500 W τουλάχιστον και φως.
2. Με κάδο 3,5lt.
3. Εύκαμπτο καλώδιο σύνδεσης 2 m τουλάχιστον και φως.
4. Γυαλιστερά χρώματα για εύκολο καθαρισμό σε λευκό-χρωμέ ή κατόπιν επιλογής.

**ΑΡΘΡΟ 8ο: Βραστήρας.**

Ηλεκτρικός βραστήρας νερού, από πλαστικό που αντέχει σε υψηλή θερμοκρασία, με ανοξείδωτο πυθμένα που καθαρίζει εύκολα και δεν αλλοιώνει τη φυσική γεύση του νερού, με αποσπώμενη βάση για εύκολο γέμισμα και άδειασμα. Αποσπώμενο φίλτρο αλάτων από ανοξείδωτο ατσάλι. Διαφανές ανοιγόμενο μέσω πλήκτρου καπάκι για απόλυτη ασφάλεια. Αυτόματη διακοπή λειτουργίας και προστασία από υπερθέρμανση. Διακόπτη ON/OFF φωτεινή ένδειξη, ρυθμιζόμενο διακόπτη θερμοκρασίας, εξωτερική ένδειξη στάθμης νερού.

**Ενδεικτικά στοιχεία.**

1. Ισχύος : 2,00 KW τουλάχιστον για εξοικονόμηση χρόνου.
2. Χωρητικότητα δοχείου νερού 2,00 lt κατ'ελάχιστο.
3. Καλώδιο σύνδεσης 2 m τουλάχιστον και φως.
4. Σε λευκό χρώμα ή κατόπιν επιλογής.

**ΑΡΘΡΟ 9ο:Μπλέντερ του 1,5 Lt.**



Ηλεκτρικό μπλέντερ εύκολο στην χρήση και τον χειρισμό, με ισχυρό κινητήρα. Αποτελείται από πόμα μεζούρα, καπάκι, κανάτα, δακτύλιο ερμητικού κλεισίματος, μονάδα λεπίδας, μονάδα κινητήρα. Χρησιμοποιείται για σούπες, σάλτσες, ροφήματα, πατέ, κλπ.

Ενδεικτικά στοιχεία.

1. Ισχύος : 400 W τουλάχιστον.
2. 2 ταχυτήτων.
3. Χωρητικότητα κάδου 1,5 lt κατ'ελάχιστο.
4. Εύκαμπτο καλώδιο σύνδεσης 2 m τουλάχιστον και φικ.
5. Χρώματα λευκό-γκρι-γαλάζιο ή κατόπιν επιλογής.

**ΑΡΘΡΟ 10:Ζυγαριά μπάνιου ηλεκτρονική**

Ζυγαριά μπάνιου ηλεκτρονική με μέγιστο βάρος 150 kg , μέτρηση ανά 100 gr, γυαλί ασφαλείας, οθόνη LCD, αυτόματη ενεργοποίηση-απενεργοποίηση

**ΑΡΘΡΟ 11:Ηλεκτρικό μάτι δύο εστίες**

Ηλεκτρική εστία καφέ ή λευκή, με θερμοστάτη ασφαλείας και φωτιζόμενο διακόπτη ON/OFF, εύκολο στη χρήση. Εύκαμπτο καλώδιο, για αποφυγή επαφής του με την επιφάνεια εργασίας.

Ενδεικτικά στοιχεία:

1. Διαστάσεις: 25,00X15,00X8,00 cm περίπου
2. Ισχύος :2500 W τουλάχιστον
3. Διάμετρος ηλεκτρικής εστίας: 8 cm περίπου
4. Καλώδιο σύνδεσης 1m τουλάχιστον και φικ σούκο
5. Φωτιζόμενος διακόπτης και θερμοστάτης ασφαλείας
6. Χρώματα σε λευκό-καφέ-ασημί ή κατόπιν επιλογής.

**ΑΡΘΡΟ 12ο:Μιξεράκι – πολυκόφτης.**

Ηλεκτρικό μίξερ εύκολο στην χρήση και τον χειρισμό, με ισχυρό κινητήρα και εργονομική λαβή για άνετο κράτημα κατά το άδειασμα. Σχεδιασμένο για εύκολο πλύσιμο με αποκολλούμενη βάση και δοχείο. Η βάση θα έχει στηρίγματα από ελαστικό για πλήρη ευστάθεια. Το δοχείο θα έχει δοσομετρητή και από τις δύο πλευρές και το καπάκι θα ασφαλίζει και κατά τους δύο τρόπους για πλήρη ασφάλεια. Οι λεπίδες θα είναι αποσπώμενες από ανοξείδωτο χάλυβα για εύκολο καθαρισμό. Θα είναι ιδανικό για φρούτα, λαχανικά, τυριά κ.τ.λ.

Η συσκευή θα είναι δύο ταχυτήτων επί πλέον θα έχει μπουτόν για πλήρη έλεγχο της λειτουργίας της. Σύστημα ασφαλείας αποτρέπει την χρήση της συσκευής όταν το δοχείο, το καπάκι ή οι λεπίδες δεν είναι καλά τοποθετημένες.

### Ενδεικτικά στοιχεία.

1. Εύκαμπτο καλώδιο σύνδεσης 2 m τουλάχιστον και φις.
2. Γυαλιστερά χρώματα για εύκολο καθαρισμό σε λευκό-χρωμέ ή κατόπιν επιλογής.

### **ΑΡΘΡΟ 13ο:** Λεμονοστίφτης ηλεκτρικός 1LT.

Αποχυωτής φρούτων, από πλαστικό ή μέταλλο εύκολα αποσυναρμολογούμενος για ευκολία στην πλύση. Αποχυώνει πορτοκάλια, λεμόνια, limes, grapefruits, κλπ. Να λειτουργεί με απλή επαφή για ευκολία. Αποτελείται από διαφανή κάδο, για εύκολο προσδιορισμό του επιπέδου του χυμού με στόμιο για εύκολο άδειασμα, διαφανές κάλυμμα σκόνης για προστασία της συσκευής όταν δεν χρησιμοποιείται και γυαλιστερό μεταλλικό κόσκινο. Περιστροφή και κατά τις δύο φορές για αποτελεσματική αποχύμωση.

### Ενδεικτικά στοιχεία:

1. Διαστάσεις : 17,00X19,00X14,00 cm περίπου

### **ΑΡΘΡΟ 14ο:** Τοστιέρα 2000W

Τοστιέρα ισχύος 2000 W τεσσάρων θέσεων με αποσπώμενες πλάκες ψησίματος

### **ΑΡΘΡΟ 15:** Πολυμίξερ με όλα τα εξαρτήματα.

Ηλεκτρικό μίξερ πολλαπλών δυνατοτήτων με ισχυρό κινητήρα για μεγάλα φορτία και σταθερή ταχύτητα, μικρής κατανάλωσης ενέργειας. Αθόρυβο με ανάμιξη και κατά τις τρεις διαστάσεις.

Να συνοδεύεται από τις κατωτέρω συσκευές και εργαλεία.

- |                   |                     |
|-------------------|---------------------|
| 1. Αναμικτήρα.    | 5. Κοπή σε τεμάχια. |
| 2. Αποχυωτή.      | 6. Κοπή κιμά.       |
| 3. Ζυμωτή.        | 7. Παραγωγή παγωτού |
| 4. Κοπή σε φέτες. | Οτιδήποτε άλλο.     |

Εργαλεία. Κατασκευασμένα από το καλύτερης ποιότητας ανοξείδωτο ατσάλι δηλαδή,

- |               |            |
|---------------|------------|
| 1. Κτυπητήρι  | 3. Ψήκτρα. |
| 2. Διπλωτήρα. |            |

### Ενδεικτικά στοιχεία.

1. Ισχύς : 1,15 KW η ελάχιστη.
2. Χωρητικότητα κάδου : 6 lt περίπου.
3. Πλήρως αθόρυβη λειτουργία.
4. Χρώμα λευκό-γκρι-ασημί ή κατόπιν επιλογής της υπηρεσίας.
5. Με εύκαμπτο καλώδιο και φις σούκο.
6. Να συνοδεύεται από κιβώτιο φύλαξης.

## **ΟΜΑΔΑ Β'**

### **ΑΡΘΡΟ 1: Επαγγελματική ηλεκτρική κουζίνα.**

Η προσφερόμενη συσκευή θα είναι για επαγγελματική χρήση, τριφασικού ρεύματος, ανοξείδωτης κατασκευής θα αποτελείται από τέσσερις μαντεμένιες κυκλικές ή τετράγωνες εστίες και φούρνο. Ο φούρνος εσωτερικά θα είναι εμαγιέ και θα έχει σχάρα στήριξης. Η κουζίνα δεν θα εφάπτεται στο δάπεδο αλλά θα στηρίζεται σε ροδάκια. Η τοποθέτηση θα γίνει από τα συνεργεία του προμηθευτή.

#### **Ενδεικτικά στοιχεία**

1. Διαστάσεις : ΠΧΒΧΥ – 800X700X850 mm περίπου.
2. Εσωτερικές διαστάσεις φούρνου: 540X700X300 mm περίπου.
3. Κατανάλωση : από 17 KW.
4. Σύνδεση : 400V/ 50Hz.

Ο προμηθευτής να έχει λάβει γνώση του χώρου και των συνθηκών στο σημείο τοποθέτησης και σύνδεσης της συσκευής.

### **ΑΡΘΡΟ 2ο: Αποροφητήρας .**

Αποροφητήρας μεγάλης απορροφητικότητας (700 m<sup>3</sup>/h περίπου), πλάτους περίπου 90 cm. Με 4 βαθμίδες απορρόφησης και διακριτικό φωτισμό 2 λαμπτήρων. Τα φίλτρα θα είναι μεταλλικά και θα μπορούν εύκολα να πλυθούν στο πλυντήριο πιάτων. Ο αποροφητήρας θα έχει χαμηλά επίπεδα θορύβου 55-60db.

Ο προμηθευτής να έχει λάβει γνώση του χώρου και των συνθηκών στο σημείο τοποθέτησης και σύνδεσης της συσκευής.

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΑΓΓ. ΚΑΠΕΛΙΩΤΗ

ΣΠ. ΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ**  
**ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ**  
**ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**  
**& ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ**  
**ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ**  
**& ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ**  
**ΤΜΗΜΑ ΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ**  
**ΚΑΙ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ**  
**Τηλ. 210-4199816**

1) Προμήθεια ηλεκτρικών  
 συσκευών για τις ανάγκες των  
 Βρεφονηπιακών σταθμών  
 Κ.Α.15.7135.07 χρηματοδότηση Ι.Π.  
 με ποσό 2.285,00 € πλέον ΦΠΑ 23%  
 2) Έξοδα για την δράση εναρμόνισης  
 οικογενειακής & επαγγελματικής ζωής  
 (ΕΣΠΑ) Κ.Α. 15.7341.22 χρηματοδότηση  
 ΕΣΠΑ με ποσό 8.250,00 πλέον ΦΠΑ 23%

## ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

### ΟΜΑΔΑ Α' ΟΙΚΙΑΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ

#### Α1 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

Α/ Α	ΕΙΔΗ	ΜΟΝ ΜΕΤΡ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΣΥΝΟΛΟ	CPV
1	Ηλεκτρικό ψυγείο δίπορτο NO FROST πλάτους 0,60 εκ	ΤΕΜ.	1	700,00	700,00	39710000-2
2	Ηλεκτρική σκούπα 2000 WATT	ΤΕΜ.	4	90,00	360,00	39710000-2
3	Σίδερο ατμού 1400 WATT	ΤΕΜ.	2	50,00	100,00	39710000-2
4	Μπλέντερ του 1,5 LT	ΤΕΜ.	2	60,00	120,00	39710000-2
5	Λεμονοστίφτης ηλεκτρικός 1 LT	ΤΕΜ.	3	35,00	105,00	39710000-2
6	Πολυμίξερ με όλα τα εξαρτήματα ανοξείδωτο χωρητικότητας 5-6 LT.	ΤΕΜ.	2	450,00	900,00	39710000-2

**ΣΥΝΟΛΟ 2.285,00 €**  
**ΦΠΑ 23% 525,55 €**  
**ΣΥΝΟΛΟ Α1 ΟΜΑΔΑΣ 2.810,55 €**

## Α2 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΜΕΣΩ ΕΣΠΑ

Α/Α	ΕΙΔΗ	ΜΟΝ.ΜΕΤΡ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΑΔΟΣ	ΣΥΝΟΛΟ	CPV
1	Ηλεκτρικό ψυγείο δίπορτο NO FROST πλάτους 0,60 εκ	TEM.	1	700,00	700,00	39710000-2
2	Πλυντήριο ρούχων 8 κιλών	TEM.	2	330,00	660,00	39710000-2
3	Πλυντήριο πιάτων 60 εκ.	TEM.	3	550,00	1.650,00	39710000-2
4	Ηλεκτρική σκούπα 2000 WATT	TEM.	3	90,00	270,00	39710000-2
5	Ραδιοκασετόφωνο με CD	TEM.	6	80,00	480,00	39710000-2
6	Σίδερο ατμού 1400 WATT	TEM.	1	50,00	50,00	39710000-2
7	Μιξερ χειρός με κάδο 500 WATT - 3,5 LT	TEM.	2	80,00	160,00	39710000-2
8	Βρατήρας 2000 WATT -2 LT	TEM.	3	40,00	120,00	39710000-2
9	Μπλέντερ του 1,5 LT	TEM.	3	60,00	180,00	39710000-2
10	Ζυγαριά μπάνιου ηλεκτρονική	TEM.	3	25,00	75,00	39710000-2
11	Ηλεκτρικό μάτι δύο εστίες	TEM.	3	55,00	165,00	39710000-2
12	Μιξεράκι πολυκόφτης	TEM.	4	35,00	140,00	39710000-2
13	Λεμονοστίφτης ηλεκτρικός 1 LT	TEM.	4	35,00	140,00	39710000-2
14	Τοστιέρα τεσσάρων θέσεων 2000 WATT	TEM.	2	55,00	110,00	39710000-2
15	Πολυμίξερ με όλα τα εξαρτήματα ανοξείδωτο χωρητικότητας 5-6 LT.	TEM.	1	450,00	450,00	39710000-2

**ΣΥΝΟΛΟ 5.350,00 €**

**ΦΠΑ 23% 1.230,50 €**

**ΣΥΝΟΛΟ Α2 ΟΜΑΔΑΣ 6.580,50 €**

**ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Α ΟΜΑΔΑΣ (Α1+Α2)**

**9.391,05 €**

## ΟΜΑΔΑ Β ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ

### ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΜΕΣΩ ΕΣΠΑ

A/A	ΕΙΔΗ	ΜΟΝ ΜΕΤΡ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΣΥΝΟΛΟ	CPV
1	Ηλεκτρική επαγγελματική κουζίνα πλάτους 0,80 εκ και βάθους 0,70 εκ. περίπου	ΤΕΜ.	1	2.600,00	2.600,00	4299200-6
2	Επαγγελματικός αποροφητήρας μεγάλης ισχύος διαστάσεων 0,80εκ.*0,90 εκ. περίπου.	ΤΕΜ.	1	300,00	300,00	4299200-6

**ΣΥΝΟΛΟ** 2.900,00 €  
**ΦΠΑ 23%** 667,00 €  
**ΣΥΝΟΛΟ Β ΟΜΑΔΑΣ** 3.567,50 €

### ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

**ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α** 2.285,00 €

**ΦΠΑ 23%** 522,55 €

**ΣΥΝΟΛΟ** 2.810,55 €

Η δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α. 15.7135.01 του προϋπολογισμού 2015 του Δήμου και τον αντίστοιχο του 2016.

### ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΣΠΑ

**ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΩΝ Α2+ Β** 8.250,00 €

**ΦΠΑ 23%** 1.897,50 €

**ΣΥΝΟΛΟ** 10.147,50 €

Η δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α. 15.7341.22 του προϋπολογισμού 2015 του Δήμου και τον αντίστοιχο του 2016.

**ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ** 12.958,05€

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ

Πειραιάς 19/11/2015  
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΑΓΓ. ΚΑΠΕΛΙΩΤΗ

ΣΠ. ΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ