



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΜΗΧ/ΚΟΥ-ΗΛΕΚ/ΚΟΥ
ΤΜ.ΜΗΧ/ΚΟΥ & ΕΝΕΡΓ. ΕΡΓΩΝ
Πληροφορίες: κ. Φ. ΠΟΡΙΧΗΣ
Ταχ.Διεύθυνση: ΘΗΒΩΝ 50,ΠΕΙΡΑΙΑΣ.
Τηλ. 210 4236145

ΠΕΙΡΑΙΑΣ : 25/10/2013

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «Προμήθεια φωτοτυπικών,
φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων κλπ (για
τις ανάγκες Υπηρεσιών του Δήμου
Πειραιά)»

(Κ.Α. 10.7135.04-15.7135.04)

Προϋπολογισμός: 9.600 ΕΥΡΩ
ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α. 23%

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΑΡΘΡΟ 1^ο

Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά στην προμήθεια δύο (2) φωτοτυπικών μηχανημάτων ένα για τις ανάγκες της Δ/σης Διοίκησης και ένα για τις ανάγκες της Δ/σης Εξυπηρέτησης Πολιτών, προϋπολογισμού 9.600 € πλέον του Φ.Π.Α. 23%. Η προμήθεια των φωτοτυπικών μηχανημάτων έχει τα εξής χαρακτηριστικά:

CPV: 30121100-4

ΑΔΑΜ: 13REQ001655364 2013-10-09

Και την με αρ. 529/16-10-2013 αποφ. Δημοτικού Συμβουλίου (αναγκαιότητα υλοποίησης δράσης)

ΑΡΘΡΟ 2^ο

Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις :

1. του Ν. 3463/2006 περί "κύρωσης του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων"
2. της 11389/93 απόφασης υπουργού εσωτερικών περί ΕΚΠΟΤΑ.
3. του Ν. 2286/95
4. του ΠΔ 370/95
5. του ΠΔ 105/00
6. του ΠΔ 57/00
7. της οδηγίας 2004/18/ΕΚ και
8. Ν. 2362/95 αρ. 83 και η Υ.Α 35130/739/10 ΦΕΚ 1291 Β' /10
9. οποιασδήποτε άλλης διάταξης που ισχύει κατά τη διενέργεια του διαγωνισμού και την εκτέλεση της προμήθειας και αναφέρεται στο σχετικό θέμα.

Η σχετική πίστωση βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου μας 2013-14 με ΚΑ 10-15 7135.04 όπως και ο Φ.Π.Α. 23% που αυξάνει την αξία της προμήθειας και βαρύνει το Δήμο.

ΑΡΘΡΟ 3^ο (Συμβατικά στοιχεία)

- α) Η συγγραφή υποχρεώσεων.
- β) Η τεχνική περιγραφή.
- γ) Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της υπηρεσίας.
- δ) Τιμολόγιο προσφοράς

ΑΡΘΡΟ 4^ο

Η εκτέλεση της προμήθειας αυτής θα πραγματοποιηθεί με πρόχειρο διαγωνισμό ή απευθείας ανάθεση. Η παράδοση και η παραλαβή των φωτοτυπικών από τον ανάδοχο θα γίνει σε ένα μήνα από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης δίχως να είναι υποχρεωτική η εξάντληση από το Δήμο ολόκληρου του ποσού.

ΑΡΘΡΟ 5^ο

Ο ανάδοχος μετά την έγκριση του αποτελέσματος του διαγωνισμού, σύμφωνα με τον νόμο, υποχρεούται να προσέλθει σε ορισμένο τόπο και χρόνο, όχι λιγότερο των πέντε (5) ημερών ούτε περισσότερο δέκα (10) ημερών, για την υπογραφή της σύμβασης. Με την υπογραφή του σχετικού συμφωνητικού, ο ανάδοχος προμηθευτής οφείλει να προσκομίσει στο Δήμο Πειραιά εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης (10% επί της συνολικής συμβατικής αξίας προ Φ.Π.Α.). Η ισχύς της εγγυητικής επιστολής θα είναι για ένα χρόνο. Αν ο προμηθευτής δεν προσέλθει μέσα στην παραπάνω προθεσμία για την υπογραφή της σύμβασης ή δεν προσκομίσει την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος.

ΑΡΘΡΟ 6^ο

Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να λάβει όλα τα κατάλληλα μέτρα για την μεταφορά, παράδοση και τοποθέτηση των προμηθευόμενων μηχανημάτων στο χώρο που θα υποδείξει η αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου Πειραιά με δικά του μεταφορικά μέσα. Επίσης είναι υπεύθυνος για κάθε ζημιά που πιθανόν να γίνει από υπαιτιότητα του προσωπικού του αναδόχου ή άλλου μέχρι της παρουσίασης αυτού στον υποδεδειγμένο από την Υπηρεσία μας χώρο.

ΑΡΘΡΟ 7^ο

Οι ενστάσεις για τη διεξαγωγή του διαγωνισμού κατατίθεται στο Δήμαρχο ή την επιτροπή που διενεργεί το διαγωνισμό μέσα σε διάστημα μιας εργάσιμης ημέρας ή εικοσιτεσσάρων (24) ωρών από την διεξαγωγή του διαγωνισμού.

ΑΡΘΡΟ 8^ο

Οι μετέχοντες στο διαγωνισμό πρέπει στις προσφορές τους να αναφέρουν την τιμή, τον χρόνο παράδοσης, την τεχνική υποστήριξη (service), την κάλυψη ανταλλακτικών για τρία (3) έτη τουλάχιστον, το χρόνο εγγύησης λειτουργίας και το εργοστάσιο κατασκευής βάσει των οποίων θα γίνει η αξιολόγηση. Επίσης, ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει όλα τα σχετικά έντυπα - τεύχη, προσπέκτους κ.λ.π. - στην ελληνική γλώσσα, κατά την ώρα του διαγωνισμού για την καλύτερη αξιολόγηση του προσφερόμενου είδους. Ειδικότερα, είτε θα φέρουν την πιστοποιημένη ένδειξη ενεργειακής απόδοσης «EnergyStar» είτε θα πληρούν προδιαγραφές ενεργειακής απόδοσης που θα είναι τουλάχιστον εξίσου αυστηρές με τις κοινές προδιαγραφές του «EnergyStar», όπως αυτές ορίζονται στο Παράρτημα Γ της συμφωνίας μεταξύ της κυβέρνησης των Η.Π.Α. και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας σχετικά με τον συντονισμό προγραμμάτων επισήμανσης της ενεργειακής απόδοσης για το γραφειακό εξοπλισμό (L 381/28-12-2006) και σύμφωνα με την απόφαση αρ. Δ6/Β/14826/17-06-2008 απόφαση «Μέτρα για την βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και την εξοικονόμηση ενέργειας στον δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα» (ΦΕΚ

ΑΡΘΡΟ 9^ο

Οι δαπάνες προμήθειας και μεταφοράς των υπό προμήθεια ειδών βαρύνουν αποκλειστικά τον προμηθευτή. Επίσης τον προμηθευτή βαρύνουν εξολοκλήρου τα έξοδα των συμφωνητικών ως και 2% υπέρ ΤΑΔΚΥ, καθώς και όλες οι άλλες κρατήσεις που θα ισχύουν κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού.

ΑΡΘΡΟ 10^ο

Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή θα γίνει από επιτροπή, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Σε περίπτωση ακαταλληλότητας οποιουδήποτε εκ των προμηθευόμενων φωτοτυπικών μηχανημάτων ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να προβεί στην αντικατάστασή του στην προθεσμία που ορίζει η επιτροπή προμηθειών – παραλαβών.

Εάν ο προμηθευτής αρνηθεί ή αμελήσει να προβεί στα παραπάνω κηρύσσεται έκπτωτος.

ΑΡΘΡΟ 11^ο

Τα μηχανήματα θα παραδοθούν με δύο επιπλέον του αρχικού TONER και ένα τύμπανο για κάθε μηχάνημα.

Πειραιάς 25/10/2013

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΜ.ΜΗΧ/ΚΟΥ & ΕΝΕΡΓ. ΕΡΓΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜ. & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΕΛΕΓΘΗΚΕ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ

ΕΘΕΩΡΗΘΗ
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΕΘΕΩΡΗΘΗ
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ-ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΜΗΧ/ΚΟΥ-ΗΛΕΚ/ΚΟΥ

ΤΜ.ΜΗΧ/ΚΟΥ & ΕΝΕΡΓ. ΕΡΓΩΝ

Πληροφορίες: κ. Φ. ΠΟΡΙΧΗΣ

Ταχ.Διεύθυνση: ΘΗΒΩΝ 50,ΠΕΙΡΑΙΑΣ.

Τηλ. 210 4236145

ΠΕΙΡΑΙΑΣ : 25/10/2013

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «Προμήθεια φωτοτυπικών, φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων κλπ (για τις ανάγκες Υπηρεσιών του Δήμου Πειραιά)»

(Κ.Α. 10.7135.04-15.7135.04)

Προϋπολογισμός: 9.600 ΕΥΡΩ

ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α. 23%

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η παρούσα μελέτη αφορά:

Α) Την προμήθεια ενός φωτοτυπικού για τις ανάγκες της Δ/νσης της Διοίκησης.

1. Το υπό προμήθεια μηχάνημα θα πρέπει να είναι απόλυτα καινούριο και αμεταχείριστο, νέας τεχνολογίας γνωστού και αναγνωρισμένου οίκου με ευρεία κυκλοφορία στην Ελλάδα. Να έχει την πιστοποίηση CE και Energy Star
2. Ψηφιακό φωτοαντιγραφικό, με ηλεκτροστατική μεταφορά ξηρού γραφίτη, μέσω δέσμης Laser.
3. Ταχύτητες φωτοαντιγραφής: τουλάχιστον 35 σελ. Α4 ανά λεπτό.
4. Αυτόματος τροφοδότης πρωτοτύπων διπλής όψης, ελάχιστης χωρητικότητας 50 φύλλων.
5. Τροφοδοσία χαρτιού αντιγραφής: να διαθέτει τουλάχιστον δύο (2) εμπρόσθιους δίσκους τροφοδοσίας χαρτιού, με συνολική χωρητικότητα 500 φύλλων Α4 και 500 φύλλων Α3 ταυτόχρονα.
6. Βοηθητικός δίσκος (ByPass), χωρητικότητας 50 φύλλων τουλάχιστον, πλήρως ρυθμιζόμενος για μεγέθη Α4 και Α3.
7. Το προσφερόμενο μηχάνημα να διαθέτει αυτόματη εκτύπωση διπλής όψης, χωρίς ενδιάμεσο δίσκο.
8. Να διαθέτει συρράπτη (finisher), οποίος να εκτελεί μονή συρραφή, για set 50 φύλλων τουλάχιστον.
9. Το προσφερόμενο μηχάνημα να διαθέτει ενσωματωμένη εργοστασιακή τροχήλατη βάση.
10. Ανάλυση σάρωσης: Τουλάχιστον 600X600 dpi με 256 διαβαθμίσεις του γκρι.
11. Ανάλυση παραγωγής φωτοαντιγράφων: Τουλάχιστον 600X600 dpi.
12. Μνήμη συσκευής: τουλάχιστον 1 GB.
13. Σμίκρυνση μεγέθυνση: Από 50% έως 200% τουλάχιστον.
14. Έλεγχος ποιότητας αντιγράφων αυτόματη και χειροκίνητη, επιλογή φωτοαντιγραφής σε photo mode.
15. Χρόνος προθέρμανσης μικρότερος από 45 δευτερόλεπτα και χρόνος 1ΟΥ αντιγράφου μικρότερος από 7 δευτερόλεπτα.
16. Να διαθέτει εύχρηστη οθόνη στα ΕΛΛΗΝΙΚΑ, με διαγνωστικό σύστημα, το οποίο να ενημερώνει τον χρήστη για τυχόν προβλήματα- βλάβες, και από την οθόνη αφής να δίνει οδηγίες σε γραφικό περιβάλλον για την επίλυση σφαλμάτων και εμπλοκών.
17. Οι ταχύτητες εκτύπωσης να παραμένουν ίδιες με τις ταχύτητες φωτοαντιγραφής, άσχετα από την επιλεγείσα ανάλυση εκτύπωσης.
18. Δικτύωση: Ethernet 10/100 BaseT.
19. Δυνατότητες δικτυακής εκτύπωσης 600X600 dpi κατ' ελάχιστο και δικτυακής σάρωσης 600X600 dpi κατ' ελάχιστο, από λειτουργικά συστήματα Windows XP, Windows 2000, Windows Vista
20. Ανάλυση εκτύπωσης: 600X600 dpi κατ' ελάχιστο.
21. Να διαθέτει ουρά εργασιών, για πλήρη έλεγχο των εργασιών.
22. Δυνατότητα παραγωγής τουλάχιστον 140.000 σελίδες το μήνα.

B) Για τις ανάγκες της Δ/σης εξυπηρέτησης Πολιτών :

1. Το υπό προμήθεια μηχάνημα θα πρέπει να είναι απόλυτα καινούριο και αμεταχείριστο, νέας τεχνολογίας γνωστού και αναγνωρισμένου οίκου με ευρεία κυκλοφορία στην Ελλάδα. Να έχει την πιστοποίηση CE και Energy Star
2. Ψηφιακό φωτοαντιγραφικό, με ηλεκτροστατική μεταφορά ξηρού γραφίτη, μέσω δέσμης Laser.
3. Ταχύτητες φωτοαντιγραφής: τουλάχιστον 25 σελ. A4 ανά λεπτό.
4. Αυτόματος τροφοδότης πρωτοτύπων διπλής όψης, ελάχιστης χωρητικότητας 50 φύλλων.
5. Τροφοδοσία χαρτιού αντιγραφής: να διαθέτει τουλάχιστον δύο (2) εμπρόσθιους δίσκους τροφοδοσίας χαρτιού, με συνολική χωρητικότητα 200 φύλλων A4 και 200 φύλλων A3 ταυτόχρονα.
6. Βοηθητικός δίσκος (ByPass), χωρητικότητας 50 φύλλων τουλάχιστον πλήρως ρυθμιζόμενος για μεγέθη A4 και A3.
7. Το προσφερόμενο μηχάνημα να διαθέτει αυτόματη εκτύπωση διπλής όψης, χωρίς ενδιάμεσο δίσκο.
8. Το προσφερόμενο μηχάνημα να διαθέτει ενσωματωμένη εργοστασιακή τροχήλατη βάση.
9. Ανάλυση σάρωσης: Τουλάχιστον 600X600 dpi με 256 διαβαθμίσεις του γκρι.
10. Ανάλυση παραγωγής φωτοαντιγράφων: Τουλάχιστον 600X600 dpi.
11. Μνήμη συσκευής: τουλάχιστον 64 MB.
12. Σμίκρυνση μεγέθυνση: Από 50 έως 200% τουλάχιστον.
13. Χρόνος προθέρμανσης μικρότερος από 45 δευτερόλεπτα και χρόνος 1ου αντιγράφου μικρότερος από 7 δευτερόλεπτα.
14. Να διαθέτει εύχρηστη οθόνη στα ΕΛΛΗΝΙΚΑ, με διαγνωστικό σύστημα, το οποίο να ενημερώνει τον χρήστη για τυχόν προβλήματα-βλάβες, και από την οθόνη αφής να δίνει οδηγίες σε γραφικό περιβάλλον για την επίλυση σφαλμάτων και εμπλοκών.
15. Οι ταχύτητες εκτύπωσης να παραμένουν ίδιες με τις ταχύτητες φωτοαντιγραφής, άσχετα από την επιλεγείσα ανάλυση εκτύπωσης..
16. Ανάλυση εκτύπωσης: 600X600 dpi κατ' ελάχιστο.
17. Δυνατότητα συγγραφής τουλάχιστον 50 αντιγράφων.
18. Δυνατότητα παραγωγής τουλάχιστον 80.000 σελίδες το μήνα.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

Θα εκτιμηθεί η δυνατότητα ύπαρξης δεύτερης εξόδου αντιγράφων χωρητικότητας τουλάχιστον 1.500 φύλλων.

Πειραιάς 25/10/2013

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

**Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΜ.ΜΗΧ/ΚΟΥ & ΕΝΕΡΓ. ΕΡΓΩΝ**

**ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜ. & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΕΛΕΓΘΗΚΕ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ**

**ΕΘΕΩΡΗΘΗ
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ**

**ΕΘΕΩΡΗΘΗ
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ-ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ**



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΜΗΧ/ΚΟΥ-ΗΛΕΚ/ΚΟΥ

ΤΜ.ΜΗΧ/ΚΟΥ & ΕΝΕΡΓ. ΕΡΓΩΝ

Πληροφορίες: κ. Φ. ΠΟΡΙΧΗΣ

Ταχ.Διεύθυνση: ΘΗΒΩΝ 50,ΠΕΙΡΑΙΑΣ.

Τηλ. 210 4236145

ΠΕΙΡΑΙΑΣ : 25/10/2013

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «Προμήθεια φωτοτυπικών, φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων κλπ (για τις ανάγκες Υπηρεσιών του Δήμου Πειραιά)»

(Κ.Α. 10.7135.04-15.7135.04)

Προϋπολογισμός: 9.600 ΕΥΡΩ

ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α. 23%

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Η προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση δύο (2) φωτοτυπικών μηχανημάτων, όπως αυτά αναφέρονται και περιγράφονται στη συγγραφή υποχρεώσεων και την τεχνική περιγραφή, προϋπολογίστηκαν στο ποσό των 9.600 ΕΥΡΩ (**ΕΝΝΙΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΞΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ**) πλέον Φ.Π.Α. 23% και θα βαρύνει τους **Κ.Α. 10.7135.04-15.7135.04** έτους 2013.

Αναλυτικά ο προϋπολογισμός έχει ως εξής :

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ	ΣΥΝΟΛΟ
1.	Φωτοτυπικό μηχάνημα όπως περιγράφεται στην τεχνική Περιγραφή (κατ. Α)	1	5.600,00	5.600,00
2.	Φωτοτυπικό μηχάνημα όπως περιγράφεται στην τεχνική Περιγραφή (κατ. Β)	1	4.000,00	4.000,00
			ΣΥΝΟΛΟ	9.600,00
			Φ.Π.Α. 23%	2.208,00
			ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	11.808,00

Η συνολική δαπάνη της προμήθειας ανέρχεται το ποσό των έντεκα χιλιάδων οκτακοσίων οκτώ ευρώ εκ των οποίων τα 6.888 ευρώ θα βαρύνουν των Κ.Α. 10.7135.04 και τα 4.920 ευρώ θα βαρύνουν των Κ.Α 15.7135.04.

Πειραιάς 25/10/2013

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΜ.ΜΗΧ/ΚΟΥ & ΕΝΕΡΓ. ΕΡΓΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜ. & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΕΛΕΓΘΗΚΕ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ

ΕΘΕΩΡΗΘΗ
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΕΘΕΩΡΗΘΗ
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ-ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΜΗΧ/ΚΟΥ-ΗΛΕΚ/ΚΟΥ
ΤΜ.ΜΗΧ/ΚΟΥ & ΕΝΕΡΓ. ΕΡΓΩΝ
Πληροφορίες: κ. Φ. ΠΟΡΙΧΗΣ
Ταχ.Διεύθυνση: ΘΗΒΩΝ 50,ΠΕΙΡΑΙΑΣ.
Τηλ. 210 4236145

ΠΕΙΡΑΙΑΣ : 25/10/2013

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «Προμήθεια φωτοτυπικών,
φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων κλπ
(για τις ανάγκες Υπηρεσιών του Δήμου
Πειραιά)»

(Κ.Α. 10.7135.04-15.7135.04)

Προϋπολογισμός: 9.600 ΕΥΡΩ
ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α. 23%

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΑΡΘΡΟ 1^ο

Για την αγορά ενός φωτοτυπικού μηχανήματος όπως περιγράφεται στην τεχνική περιγραφή Α) τιμή μονάδας 5.600 ευρώ.

ΑΡΘΡΟ 2^ο

Για την αγορά ενός φωτοτυπικού μηχανήματος όπως περιγράφεται στην τεχνική περιγραφή Β) τιμή μονάδας 4.000 ευρώ.

Πειραιάς 25/10/2013

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΜ.ΜΗΧ/ΚΟΥ & ΕΝΕΡΓ. ΕΡΓΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜ. & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΕΛΕΓΘΗΚΕ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ

ΕΘΕΩΡΗΘΗ
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΕΘΕΩΡΗΘΗ
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ-ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ