

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
ΤΜ. ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

Πληροφορίες : Γ. ΠΟΛΥΑΔΗΣ
Τηλ. 210 4101377
Fax: 210 4101378
Email: sintirisi@pireasnet.gr

«Δαπάνες συντήρησης και επισκευής
μηχανημάτων και οχημάτων του Δήμου
σε εξειδικευμένα ή μη εξωτερικά
συνεργεία»

(Κ.Α. 20 6264.21)

Προϋπολογισμός: 6.001,60€

ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α. 24%

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΑΡΘΡΟ 1ο

Αντικείμενο Προμήθειας.

Η παρούσα συγγραφή αφορά στην προμήθεια και τοποθέτηση κλιματιστικής μονάδας (air condition) στα οχήματα ΔΠ172 και ΔΠ173 μάρκας MERCEDES του Δήμου. Οι παραπάνω μονάδες θα εγκατασταθούν σε εξωτερικό συνεργείο.

ΑΡΘΡΟ 2ο

Τα Στοιχεία Της Μελέτης

- 1.- Ενδεικτικός προϋπολογισμός
- 2.- Τιμολόγιο
- 3.- Τεχνική περιγραφή
- 4.- Συγγραφή υποχρεώσεων

ΑΡΘΡΟ 3ο

Ισχύουσες Διατάξεις

Η τοποθέτηση των κλιματιστικών μονάδων θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις:

- Ν.4412/16 – ΦΕΚ147,Α΄ 8-8-16 Δημόσιες Έργων Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ
- Ν. 3852 /7-6-10 ΦΕΚ 87 Α΄ /7-6-10 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης παρ. VII του Άρθρου 172 παρ.8, του άρθρου 194 και της παρ.5 του άρθρου196 που καταργούνται με τον Ν. 4412/16
- Ν.3463/2006 Κύρωση Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων εκτός των παραγράφων 1-3 του πρώτου εδαφίου της παρ. 9, της παρ. 10 του άρθρου 209 της παρ. 5 του άρθρου 223, του δεύτερου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 257, της παρ. 7 του άρθρου 265, της παραγράφου 1 του άρθρου 257, της παρ.7 του άρθρου 265, της παραγράφου 1 του άρθρου 268, που καταργούνται με τον 4412/2016.
- Της ΥΠ.ΠΡ.ΚΥΒ.3373/390/30.3.75 περί καθορισμού διαδικασίας επισκευής, συντηρήσεως, αγοράς ανταλλακτικών και προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών κλπ. των αυτοκινήτων οχημάτων του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως και των εν γένει ΝΠΔΔ κλπ. περί ών το άρθρο 1 του Ν.Δ. 2396/53.
- Οποιαδήποτε διάταξη που ισχύει κατά τη διενέργεια του διαγωνισμού και αναφέρεται στο σχετικό θέμα.
- ΠΔ 80/16 «Ανάληψη Υποχρεώσεων Από Τους Διατάκτες»

Ο ΑΔΑΜ για την παραπάνω εργασία είναι 17REQ005956563 2017-03-22.

ΑΡΘΡΟ 4ο

Τρόπος Αξιολόγησης Προσφορών.

Η κατακύρωση γίνεται στον συμμετέχοντα του οποίου η προσφορά είναι αποδεκτή με βάση τους καθοριζόμενους όρους στην Τεχνική Περιγραφή, που προσφέρει την χαμηλότερη τιμή στο σύνολο της.

ΑΡΘΡΟ 5ο

Ανακοίνωση Αποτελέσματος Υπογραφή Σύμβασης

Ο ανάδοχος υποχρεούται να προσέλθει μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία κατακύρωσης της ανακοίνωσης, για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, προσκομίζοντας και την προβλεπόμενη εγγύηση καλής εκτέλεσής της. Το ύψος της εγγυητικής καλής εκτέλεσης αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της συμβατικής δαπάνης χωρίς τον Φ.Π.Α..

ΑΡΘΡΟ 6ο

Δαπάνες Που Βαρύνουν Τον Ανάδοχο.

Όλες οι δαπάνες που προκύπτουν από την κείμενη νομοθεσία βαρύνουν τον ανάδοχο εκτός από το ΦΠΑ που βαρύνει το Δήμο.

ΑΡΘΡΟ 7ο

Διάρκεια Εργασιών

Η τοποθέτηση της κλιματιστικής μονάδας σε κάθε όχημα θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέσα σε διάστημα δύο εβδομάδων από την εισαγωγή του οχήματος στο συνεργείο.

ΑΡΘΡΟ 8ο

Παραλαβή Του Επισκευασμένου Οχήματος.

Η παραλαβή του οχήματος θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή προκειμένου να διαπιστωθεί ότι οι εργασίες έγιναν όπως προβλέπεται στην Τεχνική Περιγραφή.

ΑΡΘΡΟ 9ο

Εγγύηση.

Οι εργασίες και τα ανταλλακτικά που θα χρειαστούν για την τοποθέτηση των κλιματιστικών μονάδων στα οχήματα, θα καλύπτονται από εγγύηση 2 (δύο) ετών.

ΑΡΘΡΟ 10ο

Πληρωμή.

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει μετά τον έλεγχο και την παραλαβή των οχημάτων από την αρμόδια επιτροπή.

Ο ΣΥΝΤΑΞΕΑΣ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Πειραιάς 24/3/2017
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

Γ. ΠΟΛΥΑΔΗΣ

Δ. ΧΑΣΤΑΣ

Ε. ΜΠΑΣΙΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ &
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

Μ. ΚΑΡΡΑ

Α. ΜΗΛΙΑΣ

Π. ΚΑΛΟΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
ΤΜ. ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

Πληροφορίες: Γ. ΠΟΛΥΑΔΗΣ
Τηλ. 210 4101377 - 6934262858
Fax: 210 4101378
Email: sintirisi@pireasnet.gr

«Δαπάνες συντήρησης και επισκευής
μηχανημάτων και οχημάτων του Δήμου
σε εξειδικευμένα ή μη εξωτερικά
συνεργεία»

(Κ.Α. 20 6264.21)

Προϋπολογισμός: 6.001,60€

ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α. 24%

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η

Η παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά στην προμήθεια και τοποθέτηση κλιματιστικής μονάδας (air condition) στα οχήματα ΔΠ172 και ΔΠ173 μάρκας MERCEDES, σε εξωτερικό συνεργείο.

Πιο συγκεκριμένα η κλιματιστική μονάδα που θα τοποθετηθεί σε κάθε όχημα, θα πρέπει να πληροί τις παρακάτω προδιαγραφές:

- Να έχει απόδοση πάνω από 11.500BTU.
- Το ψυκτικό της μέσο να είναι R-134a.
- Να υπάρχει δυνατότητα επιλογής ανακυκλωμένου αέρα ή εισαγωγή φρέσκου.
- Να διαθέτει φίλτρο γύρης/σκόνης.
- Ο συμπιεστής να εδράζεται σε βάση τοποθετημένη στον κορμό του κινητήρα του οχήματος.
- Να υπάρχει δυνατότητα ρύθμισης του μίαντα του συμπιεστή.
- Ο συμπιεστής να λειτουργεί ομαλά χωρίς ιδιαιτέρους κραδασμούς.
- Το σύστημα να χρησιμοποιεί τα χειριστήρια του οχήματος για την κατανομή του αέρα στη καμπίνα.

Η κλιματιστική μονάδα θα πρέπει να καλύπτεται από εγγύηση 2 (δύο) ετών για τα όλα τα υλικά (συμπιεστή, συμπυκνωτή, αναλώσιμα κ.α.) και τις εργασίες. Όλα τα μέρη της κλιματιστικής μονάδας θα πρέπει να είναι σταθερά τοποθετημένα χωρίς να συντονίζονται κατά τη λειτουργία του οχήματος και γενικότερα να μην δημιουργούν προβλήματα στη λειτουργία του. Σε περίπτωση διάτρησης της καμπίνας να υπάρχει μέριμνα για πλήρη στεγανοποίησή της. Τέλος, το σετ του κλιματιστικού θα πρέπει να είναι επώνυμο και η εταιρία κατασκευής του θα πρέπει να διαθέτει εξουσιοδοτημένο κέντρο επισκευής εντός των ορίων του νομού Αττικής.

Η προμήθεια αφορά στα στοιχεία που περιγράφονται στους παρακάτω συνοπτικούς πίνακες.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ (CPV 34300000-0)			
A/A	ΕΙΔΟΣ	ΜΟΝΑΔΑ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1	Σετ κλιματιστικής μονάδας	TEM	2

ΕΡΓΑΣΙΑ (CPV 50000000-5)			
Α/Α	ΕΙΔΟΣ	ΜΟΝΑΔΑ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
2	Εγκατάσταση κλιματιστικής μονάδας	Εργασία	2

Πειραιάς 24/3/2017

Ο ΣΥΝΤΑΞΕΑΣ

**Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ**

**ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ**

Γ. ΠΟΛΥΑΔΗΣ

Δ. ΧΑΣΤΑΣ

Ε. ΜΠΑΣΙΑ

**ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ**

**ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ**

**Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ &
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ**

Μ. ΚΑΡΡΑ

Α. ΜΗΛΙΑΣ

Π. ΚΑΛΟΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
ΤΜ. ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

Πληροφορίες: Γ. ΠΟΥΛΑΔΗΣ
Τηλ. 210 4101377
Fax: 210 4101378
Email: sintirisi@pireasnet.gr

«Δαπάνες συντήρησης και επισκευής
μηχανημάτων και οχημάτων του Δήμου
σε εξειδικευμένα ή μη εξωτερικά
συνεργεία»

(Κ.Α. 20 6264.21)

Προϋπολογισμός: 6.001,60€

ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α. 24%

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Για την προμήθεια τοποθέτηση κλιματιστικής μονάδας (air condition) στα οχήματα ΔΠ172 και ΔΠ173 προϋπολογίσθηκε το ποσό των **6.001,60€** συμπεριλαμβανομένου **Φ.Π.Α 24%** και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2017 με **Κ.Α. 20.6264.21**.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ (CPV 34300000-0)						
A/A	ΕΙΔΟΣ	ΜΟΝΑΔΑ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ €	ΑΞΙΑ	ΦΠΑ 24%
1	Σετ κλιματιστικής μονάδας	TEM	2	1.700,00	3.400,00	816,00
ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ					4.216,00	

ΕΡΓΑΣΙΑ (CPV 50000000-5)						
A/A	ΕΙΔΟΣ	ΜΟΝΑΔΑ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ €	ΑΞΙΑ	ΦΠΑ 24%
2	Εγκατάσταση κλιματιστικής μονάδας	Εργασία	2	720,00	1.440,00	345,60
ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ					1.785,60	

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	6.001,60€
----------------------	------------------

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Πειραιάς 24/3/2017
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

Γ. ΠΟΥΛΑΔΗΣ

Δ. ΧΑΣΤΑΣ

Ε. ΜΠΑΣΙΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ &
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Μ. ΚΑΡΡΑ

Α. ΜΗΛΙΑΣ

Π. ΚΑΛΟΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
ΤΜ. ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

Πληροφορίες: Γ. ΠΟΥΛΑΔΗΣ
Τηλ. 210 4101377
Fax: 210 4101378
Email: sintirisi@pireasnet.gr

«Δαπάνες συντήρησης και επισκευής
μηχανημάτων και οχημάτων του Δήμου
σε εξειδικευμένα ή μη εξωτερικά
συνεργεία»

(Κ.Α. 20 6264.21)

Προϋπολογισμός: 6.001,60€

ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α. 24%

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

Το παρόν τιμολόγιο αφορά στην προμήθεια τοποθέτηση κλιματιστικής μονάδας (air condition) στα οχήματα ΔΠ172 και ΔΠ173. Το κόστος ανά μονάδα για τις εργασίες και τα ανταλλακτικά που θα χρειαστούν για την παραπάνω τοποθέτηση αναφέρονται αναλυτικά στους παρακάτω πίνακες. Στις αναγραφόμενες τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%.

ΑΡΘΡΟ 1°	Σετ κλιματιστικής μονάδας	Τιμή ανά σετ	1700,00	Χίλια Επτακόσια Ευρώ
ΑΡΘΡΟ 2°	Εγκατάσταση κλιματιστικής μονάδας	Κόστος εργασίας ανά σετ	720,00	Επτακόσια Είκοσι Ευρώ

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Πειραιάς 24/3/2017
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

Γ. ΠΟΥΛΑΔΗΣ

Δ. ΧΑΣΤΑΣ

Ε. ΜΠΑΣΙΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ &
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

Μ. ΚΑΡΡΑ

Α. ΜΗΛΙΑΣ

Π. ΚΑΛΟΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗΣ