

ΠΕΙΡΑΙΑΣ 27/10/2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΑΙΑ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ
ΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Σ.ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
ΤΗΛ. 2131601806

ΘΕΜΑ : << Προμήθεια για τον εξοπλισμό του διευρυμένου κέντρου Κοινότητας του Δήμου Πειραιά » (κωδικός ΟΠΣ 5002607 στο Ε.Π. «Αττική 2014-2020»

- 1)Κ.Α. 60.7133.16 Προμήθεια Εξοπλισμού Γραφείου της Πράξης «Διευρυμένο Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Πειραιά (Κεντρική Δομή & Παράρτημα ΚΕΜ)»
Ποσό :2.033,60€(συμπ. Φ.Π.Α. 24%)
- 2)Κ.Α. 60.7134.17 Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός Γραφείου της Πράξης «Διευρυμένο Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Πειραιά (Κεντρική Δομή & Παράρτημα ΚΕ
Ποσό : 11.160€(συμπ. Φ.Π.Α. 24%)
- 3)Κ.Α. 60.6495.17 Λοιπές Δαπάνες Γενικής Φύσεως της Πράξης «Διευρυμένο Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Πειραιά (Κεντρική Δομή & Παράρτημα ΚΕΜ)» (Προμήθεια Πινακίδων Σήμανσης (εξωτερικής, εσωτερικής & Αφίσες)
Ποσό : 573,25€(συμπ. Φ.Π.Α. 24%)
- 4)Κ.Α. 60.6612.07 Προμήθεια Γραφικής ύλης κλπ υλικά γραφείου για την λειτουργία της Πράξης «Διευρυμένο Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Πειραιά (Κεντρική Δομή & Παράρτημα ΚΕΜ)»
Ποσό : 1.993,98€(συμπ. Φ.Π.Α. 24%)
- 5)Κ.Α. 60.6612.08 Προμήθεια Γραφικής ύλης κλπ υλικά γραφείου για την λειτουργία της Πράξης «Διευρυμένο Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Πειραιά (Κεντρική Δομή & Παράρτημα ΚΕΜ)» Υποέργο 2
Ποσό : 2.659,61€(συμπ. Φ.Π.Α. 24%)

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ : 18.420,44€ με ΦΠΑ 24%

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

1ο Άρθρο (Αντικείμενο προμήθειας)

Η παρούσα συγγραφή αφορά την προμήθεια εξοπλισμού του Διευρυμένου Κέντρου Κοινότητας του Δήμου Πειραιά (Κεντρική Δομή και Παράρτημα ΚΕΜ). Η παραπάνω προμήθεια κρίνεται απολύτως απαραίτητη για την λειτουργία του Κέντρου Κοινότητας.

Συγκεκριμένα: α) Προμήθεια οκτώ καθισμάτων γραφείου και είκοσι καθισμάτων συνεργασίας (Κ.Α. 60.7133.16) β) Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, εκτυπωτών και φωτοτυπικών –φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων (Κ.Α. 60.7134.17). γ) Προμήθεια Πινακίδας Σήμανσης, εσωτερικής αυτοκόλλητης πινακίδας και Αφισών του Δ.Κέντρου Κοινότητας.(Κ.Α. 60.6495.17) δ) Προμήθεια γραφικής ύλης για το Κέντρο Κοινότητας (Κ.Α. 60.6612.07) ε) Προμήθεια γραφικής ύλης για το παράρτημα ΚΕΜ (υποέργο 2) του Δ. Κέντρου Κοινότητας.

Πιο αναλυτικά :

α/α	Είδος	Ποσότητα
ΟΜΑΔΑ Α: ΕΠΙΠΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ		
A1	ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ	8
A2	ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ	20
ΟΜΑΔΑ Β : ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΑ –ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ		
B1	ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ	2
ΟΜΑΔΑ Γ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ		
Γ1	ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ	6
ΟΜΑΔΑ Δ:ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ		
Δ1	ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ	2
ΟΜΑΔΑ Ε: ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΚΑΙ ΑΦΙΣΕΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ		
E1	ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΙΝΑΚΙΔΑ	1
E2	ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΥΤΟΚΟΛΗΤΗ ΠΙΝΑΚΙΔΑ	1
E3	ΑΦΙΣΑ ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ	10
E4	ΑΦΙΣΑ ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΕΜ	10
ΟΜΑΔΑ ΣΤ: ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ		
ΣΤ1	ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ	615
ΟΜΑΔΑ Ζ: ΕΝΤΥΠΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ		
Z1	ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ	5
Z2	ΒΙΒΛΙΟ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ	5
ΟΜΑΔΑ Η: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΙΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ		
H1	ΧΑΡΤΙ Α4	200
H2	ΧΑΡΤΙ Α3	40
ΟΜΑΔΑ Θ: ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΕΜ (υποέργο 2)		
Θ1	ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ	685
ΟΜΑΔΑ Ι: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΙΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΕΜ(υποέργο 2)		
I1	ΧΑΡΤΙ Α4	360
I2	ΧΑΡΤΙ Α3	90

Πηγή χρηματοδότησης : ΕΣΠΑ

Η δαπάνη θα βαρύνει τους Κ.Α. του Προϋπολογισμού του Δήμου μας του οικονομικού έτους 2017 και τους αντίστοιχους Κ.Α. του Προϋπολογισμού του Δήμου μας του οικονομικού έτους 2018.

2ο Άρθρο (Ισχύουσες διατάξεις)

Η παρούσα προμήθεια θα γίνει βάσει των διατάξεων :

1. Ν. 4472/2017 ΦΕΚ 74/Α/19-5-17
2. Ν. 4412/2016 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών και ειδικότερα του άρθρου 118 «απευθείας ανάθεση»
3. Ν. 3463/8-6-2006 'Κύρωση του Κώδικα Δήμου & Κοινοτήτων'
4. Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική & Αυτοδιοίκηση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης (ΦΕΚ 87/Α/2010)»
5. Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της Διαφάνειας με την ανάρτηση Νόμων & Πράξεων στο Διαύγεια»
6. ΠΔ 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»
7. Ν. 2362/95 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου δαπανών του Κράτους & άλλες διατάξεις»
8. Ν.4270/2014 Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης & Εποπτείας
9. Ν. 2859/2000 ΦΕΚ 248 Α' «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

3ο Άρθρο (Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας)

Τα στοιχεία της ανάθεσης θα είναι:

- 1) Οικονομική προσφορά
- 2) Ενδεικτικός Προϋπολογισμός
- 3) Τεχνική περιγραφή
- 4) Συγγραφή Υποχρεώσεων

4ο Άρθρο (Τρόπος ανάθεσης)

Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί με την διαδικασία της απ' ευθείας ανάθεσης αρ. 118 του Ν.4412/2016.

5ο Άρθρο (Δικαίωμα συμμετοχής)

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα φυσικά η νομικά πρόσωπα, οι ενώσεις προμηθευτών και οι συνεταιρισμοί που ασκούν εμπορική δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο της προμήθειας. Αυτό αποδεικνύεται με την προσκόμιση βεβαίωσης εγγραφής του κάθε ενδιαφερόμενου προμηθευτή στο επαγγελματικό η εμπορικό μητρώο. Επίσης είναι δυνατή η υποβολή προσφορών για μια, περισσότερες ή για όλες τις ομάδες της μελέτης. Η κατακύρωση γίνεται στον ανάδοχο που προσφέρει την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά μόνο βάσει τιμής.

6ο Άρθρο (δικαιολογητικά συμμετοχής)

Οι δικαιούμενοι συμμετοχής υποβάλλουν μαζί με την προσφορά τους, επί ποινή αποκλεισμού φάκελο Δικαιολογητικών στον οποίο θα περιεχονται :

1. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σε αυτό.
2. Πιστοποιητικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας
3. Απόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοση τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.
4. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία θα δηλώνεται ότι :
 - Η συμμετοχή τους δεν δημιουργεί κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα

στο αρθ. 24 του Ν 4412/2016

- Έλαβαν γνώση των όρων της παρούσας μελέτης και τους αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα
- Ότι τα υλικά θα παραδοθούν τμηματικά ή συνολικά, κατόπιν συνεννοήσεως με την υπηρεσία, σύμφωνα με τις ανάγκες του Διευρυμένου Κέντρου Κοινότητας.

5. Τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του οικονομικού φορέα από τα οποία προκύπτουν αφενός η νόμιμη σύσταση και λειτουργία του οικονομικού φορέα και αφετέρου οι νόμιμοι εκπρόσωποί του, οι οποίοι και τον δεσμεύουν με την υπογραφή τους.

6. Εφόσον οι προμηθευτές με εκπροσώπους τους, υποβάλλουν Υπεύθυνη δήλωση εκπροσώπησης, αρμοδίως θεωρημένη για το γνήσιο υπογραφής του εκπροσωπούμενου.

7. Όταν πρόκειται για εταιρεία, υποβάλλεται Υπεύθυνη Δήλωση με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής, στην οποία θα δηλώνεται ότι ο εξουσιοδοτών είναι ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας, που έχει το δικαίωμα αυτό & έχει ληφθεί απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για τη συμμετοχή τους.

7ο Άρθρο (Σύμβαση)

Ο ανάδοχος στον οποίο κατακυρώθηκε η προμήθεια υποχρεούται να προσέλθει εντός του προβλεπόμενου χρόνου αρ. 105 Ν. 4412/2016 για την υπογραφή του συμφωνητικού. Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης ο προμηθευτής απαιτείται να καταθέσει πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης που να καλύπτει το 5% της συνολικής συμβατικής αξίας των ειδών χωρίς ΦΠΑ. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης (αρ.72 του Ν. 4412/2016). Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι εντός δεκαπέντε ημερών από την ημερομηνία της υπογραφής της.

8ο Άρθρο (Χρόνος παράδοσης και εγκατάστασης)

Μετά την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, ο χρόνος παράδοσης και εγκατάστασης των υλικών, σε όποια απ' αυτά χρειάζεται εγκατάσταση, θα γίνει σε τόπο και χρόνο που θα υποδείξει η Υπηρεσία & για την μεταφορά αυτών υπεύθυνος είναι ο προμηθευτής. Ειδικά για την πινακίδα σήμανσης του Διευρυμένου Κέντρου Κοινότητας θα γίνει ανακατασκευή της υπάρχουσας στον εξωτερικό χώρο, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της πινακίδας. Η εγκατάσταση των πινακίδων θα γίνει από τον ίδιο τον ανάδοχο καθώς και όλες οι απαιτούμενες εργασίες αφού πρόκειται και για ανακατασκευή της ήδη υπάρχουσας πινακίδας.

9ο Άρθρο (Χρόνος εγγύησης)

Ο χρόνος εγγύησης όλων των υλικών ορίζεται σε δύο (2) τουλάχιστον έτη μετρούμενα από την ημερομηνία της προσωρινής παραλαβής. Αν τα υλικά φορτωθούν - παραδοθούν ή αντικατασταθούν με την λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, επιβάλλεται πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων υλικών χωρίς ΦΠΑ σύμφωνα με το αρθ. 207 του Ν. 4412/2016.

10ο Άρθρο (Παραλαβή υλικών)

Η παραλαβή των υλικών γίνεται από επιτροπή που ορίζεται από το αρθ.221 του Ν. 4412/2016. Κατά την διαδικασία παραλαβής διενεργείται ποιοτικός & ποσοτικός έλεγχος (αρ 208 Ν. 4412/2016).

11ο Άρθρο (Τμηματική παράδοση - παραλαβή)

Η παράδοση των υλικών θα γίνει συνολικά ή τμηματικά κατόπιν συνεννοήσεως με την αρμόδια υπηρεσία, έτσι ώστε ο Δήμος να μπορέσει να καλύψει τις ανάγκες του Διευρυμένου Κέντρου Κοινότητας κατά το βέλτιστο δυνατό τρόπο. Ο χρόνος προσκομίσεως υλικών μετά την δια υπηρεσιακού σημειώματος παραγγελία ορίζεται σε πέντε (5) ημέρες. Η

Υπηρεσία με υπηρεσιακό σημείωμα προς τον ανάδοχο προμηθευτή θα ζητά την απαιτούμενη ποσότητα και τον συγκεκριμένο χρόνο και τόπο που θα παραδίδεται το υλικό. Η παραλαβή των υλικών θα γίνεται από την αρμόδια επιτροπή που θα ορίζεται από τον Δήμο (αρ.221 του Ν.4412/16).

12ο Άρθρο (Ατυχήματα-Ζημιές-Αποζημιώσεις-Ποιότητα Υλικών)

α) Σε καμιά περίπτωση δεν δύναται να επιβαρυνθεί ο Δήμος με αποζημίωση για ζημιές ή ατυχήματα που προκαλούνται από το προσωπικό του προμηθευτού και των μεταφορικών μέσων που χρησιμοποιεί ο προμηθευτής για την παράδοση των υλικών στο Διευρυμένο Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Πειραιά, του προμηθευτού εξ'ολοκλήρου υπεύθυνου αστικής και ποινικής ευθύνης για τα ανωτέρω ατυχήματα και φθορές.

β) Ο προμηθευτής υποχρεούται όπου απαιτείται από την υπηρεσία να τοποθετήσει εγκαίρως και στις κατάλληλες θέσεις (στις θέσεις εναποθέσεως των υλικών) ικανό αριθμό εμποδίων.

γ) Επίσης κατά τις νυκτερινές ώρες και όπου η φύση της προμήθειας το επιβάλλει ο προμηθευτής θα τοποθετεί φανό με ερυθρό φως για την πρόληψη ατυχημάτων πεζών και τροχοφόρων από τα εναποθετημένα υλικά μη αποζημιούμενος ιδιαίτερος για την πρόσθετη αυτή δαπάνη.

δ) Σε περίπτωση εκτελέσεως προμηθειών επί κυκλοφορουμένων οδών θα λαμβάνονται από τον προμηθευτή όλα τα ενδεικνύμενα μέτρα άνευ ιδιαίτερης αποζημιώσεως, ώστε να εξασφαλίζεται η ασφαλής και άνευ διακοπής κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων.

ε) Ο προμηθευτής υποχρεούται να ασφαλίζει στο Ι.Κ.Α. το προσωπικό που θα χρησιμοποιεί για την εκτέλεση των παραγγελιών της προμήθειας των υλικών.

Η παράδοση των υλικών θα γίνει στο Διευρυμένο Κέντρο Κοινότητας(Εμποροναυτιλιακό Κέντρο, είσοδος από οδό Μακράς Στοάς)

13ο Άρθρο (απόρριψη συμβατικών υλικών- αντικατάσταση)

Εάν η συμβατική ποσότητα των υλικών ολόκληρη η μέρους αυτής δεν είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, και των τεχνικών προδιαγραφών ή εμφανίζουν ελαττώματα ή ελλείψεις, οι προμηθευτές υποχρεούνται να προβούν στην άμεση αντικατάστασή τους, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις (αρθ. 213 του Ν. 4412/2016).

14ο Άρθρο (Έκπτωση αναδόχου)

Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος σύμφωνα με το (αρθ. 203 Ν. 4412/2016).

α) Όταν ο ανάδοχος δεν προσέλθει στην ορισθείσα ημερομηνία για την υπογραφή του συμφωνητικού (παρ. 5 αρθ 105 του Ν. 4412/2016).

β) Όταν ο ανάδοχος δεν φόρτωσε , παρέδωσε ή αντικατέστησε το υλικό μέσα στον συμβατικό χρόνο η τον χρόνο παράτασης που του δόθηκε (αρθ. 206 Ν. 4412/2016).

Στον προμηθευτή που κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου Οργάνου επιβάλλονται κυρώσεις(αρ. 203 του Ν.4412/2016)

15ο Άρθρο (Φόροι ,Τέλη, κρατήσεις)

Όλες οι κρατήσεις προμήθειας, μεταφοράς & εκφόρτωσης , φόροι , τέλη, δικαιώματα , χαρτόσημα κ.λ.π καθώς και οι κρατήσεις υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ 0,06%, φόρος εισοδήματος 4%, υπέρ ΑΕΠΠ 0,06%, όπως και κάθε άλλη επιβάρυνση , σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία θα βαρύνουν τον προμηθευτή. Ο ΦΠΑ θα βαρύνει τον Δήμο.

16ο Άρθρο (Τρόπος Πληρωμής)

Η πληρωμή της αξίας του εξοπλισμού του Διευρυμένου Κέντρου Κοινότητας προς τον ανάδοχο ή τους αναδόχους θα πραγματοποιηθεί μετά την οριστική παραλαβή του εξοπλισμού και με την έναρξη λειτουργίας του Κέντρου και την έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής που θα συνοδεύεται από τα νόμιμα δικαιολογητικά (σύμφωνα με το άρθρο

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ**Χ. ΑΓΡΑΠΙΔΗΣ**

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ	Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ	Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Σ.	ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Σ.	ΠΛΑΤΑΝΗΣΙΩΤΗΣ Ν.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η μελέτη αφορά στην Προμήθεια για τον εξοπλισμό του Διευρυμένου Κέντρου Κοινότητας του Δήμου Πειραιά (κωδικός ΟΠΣ 5002607 στο Ε.Π. «Αττική 2014-2020»)

Πιο συγκεκριμένα:

ΟΜΑΔΑ Α:ΕΠΙΠΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ**1.ΚΑΘΙΣΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ**

Το κάθισμα εργασίας θα είναι τροχήλατο, περιστρεφόμενο, με μπράτσα. Θα φέρει μηχανισμούς ρύθμισης του ύψους έδρας και πλάτης και μηχανισμούς ανάκλησης της πλάτης. Ενδεικτικά οι διαστάσεις της πλάτης θα είναι 50 cm (ύψος), 45 cm (πλάτος) και της έδρας θα είναι 50X48 cm.

Η βάση θα είναι πεντάκτινη, ενδεικτικής διαμέτρου 640 mm και θα είναι κατασκευασμένη από θερμοπλαστικό πολυαμίδιο σε χρώμα μαύρο ή χυτοπρεσσαριστό αλουμίνιο, βαμμένη με ηλεκτροστατική βαφή. Θα φέρει αμορτισέρ ασφαλείας πεπιεσμένου ειδικού αερίου διαδρομής και μέσω αυτού θα επιτυγχάνεται η ρύθμιση του ύψους της έδρας. Το αμορτισέρ θα καλύπτεται εξωτερικά από πλαστικό τηλεσκοπικό κάλυμμα σε μαύρο χρώμα. Θα φέρει δίδυμους τροχούς ασφαλείας από πολυαμίδιο που θα κουμπώνουν στους υποδοχείς της πεντάκτινης βάσης. Όλοι οι τροχοί θα καλύπτονται με ειδική καλύπτρα από ενισχυμένο πολυαμίδιο. Η έδρα και η πλάτη των καθισμάτων θα είναι ανεξάρτητες.

Ο σκελετός της έδρας θα κατασκευαστεί από θερμοπλαστικό πολυαμίδιο ή κόντρα πλακέ πάχους 12 mm ή άλλο ανάλογο υλικό και σε κάθε περίπτωση θα εξασφαλίζει την ανατομική μορφή. Πάνω στο σκελετό θα τοποθετηθεί αφρώδης πολουρεθάνη, πυκνότητας 40kg/m³ και πάχους 40 mm κατ' ελάχιστο που θα ακολουθεί το περίγραμμα του σκελετού και θα επενδύεται με ταπετσαρία επιλογής (ύφασμα ή δερματίνη).

Ο σκελετός του στηρίγματος της πλάτης θα είναι ανατομικής μορφής και θα κατασκευαστεί από πολυπροπυλένιο ενισχυμένο με νευρώσεις ή από θερμοπλαστικό πολυαμίδιο ή κόντρα πλακέ πάχους 12 mm ή άλλο ανάλογο υλικό και σε κάθε περίπτωση θα εξασφαλίζει την ανατομική μορφή της πλάτης. Πάνω στον σκελετό θα τοποθετηθεί αφρώδης πολουρεθάνη που θα ακολουθεί το περίγραμμα του σκελετού και θα επενδυθεί με ύφασμα ή δερματίνη χρώματος επιλογής της Υπηρεσίας.

Τα μπράτσα θα είναι κλειστής διατομής, ανατομικής μορφής και θα ικανοποιούν τις απαιτήσεις της εργονομίας. Θα είναι κατασκευασμένα από πολυμερές πλαστικό, με αντοχή στη θραύση άνω των 80 kg. Τα μπράτσα στερεώνονται με βάση από διαμορφωμένο σωλήνα, που βιδώνεται στο φορέα της έδρας.

2.ΚΑΘΙΣΜΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ-ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ

Το κάθισμα συνεργάτη-επισκέπτη, θα είναι με μπράτσα, χρώματος μαύρο-μπλε, αποτελούμενα από βάση, έδρα, πλάτη και επενδεδυμένα με ύφασμα ή δερματίνη άριστης ποιότητας. Όλος ο σκελετός θα είναι από χρωμιωμένο ατσάλι. Στο επάνω μέρος του σκελετού θα υπάρχουν τραβέρσες ενισχύσεως, στις οποίες θα στηρίζονται και θα συναρμολογούνται η έδρα και η πλάτη του καθίσματος. Τα κάτω άκρα του σκελετού θα φέρουν διακοσμητικές τάπες-πέλματα από πολυπροπυλένιο.

Η έδρα θα αποτελείται από το εσωτερικό κέλυφος μεγάλης αντοχής, πάνω στο οποίο θα τοποθετηθεί η ταπετσαρία.

Η πλάτη θα αποτελείται από το εσωτερικό κέλυφος μεγάλης αντοχής, το οποίο θα διαμορφώνεται στο κατάλληλο ανατομικό σχήμα της πλάτης του καθίσματος. Πάνω στο εσωτερικό της πλάτης θα τοποθετηθεί η ταπετσαρία, η οποία θα καλύπτεται και θα διακοσμείται στο πίσω μέρος της με το εξωτερικό πλαστικό.

Η εσωτερική επένδυση της έδρας και της πλάτης θα είναι μαλακή διογκωμένη πολυουρεθάνη. Η εξωτερική επένδυση θα είναι από ύφασμα ή δερματίνη χρώματος επιλογής της Υπηρεσίας.

Οι βραχίονες θα είναι καλυμμένοι από προπυλένιο και θα αποτελούν ενιαίο σύνολο με τον υπόλοιπο σκελετό.

Ομάδα Β:ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΑ-ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

Η παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά την προμήθεια φωτοτυπικών μηχανημάτων για το Διευρυμένο Κέντρο Κοινότητας. Τα φωτοτυπικά μηχανήματα θα πρέπει να φέρουν σήμα C.E.

Προκειμένου να εξασφαλίζεται η ποιότητα κατασκευής από το εργοστάσιο κατασκευής όπου θα πρέπει να διαθέτει πιστοποίηση ISO και οδηγίες χρήσης.

Όλα τα φωτοτυπικά θα είναι καινούργια. Τα υλικά που θα χρειαστούν να είναι άριστης ποιότητας. Για όλα τα υλικά θα πρέπει να υπάρχει εξουσιοδοτημένο σέρβις εντός των ορίων του νομού Αττικής.

Εκτός από της παραπάνω προδιαγραφές τα φωτοτυπικά θα πρέπει να πληρούν και τις αντίστοιχες προδιαγραφές. Πιο συγκεκριμένα:

Φωτοτυπικό μηχάνημα

- Να έχει δυνατότητες εκτύπωσης ,αντιγραφής ,φαξ ,σάρωσης ,email
- Να έχει RADF
- Το μηχάνημα πρέπει να είναι ψηφιακής τεχνολογίας Laser αμεταχείριστο και όχι προϊόν ανακατασκευής. Επιπλέον να είναι κυκλοφορούν μοντέλο τουλάχιστον διετίας από το πρώτο έτος κυκλοφορίας του. Η ημερομηνία αυτή να βεβαιώνεται από την έγγραφη δήλωση του κατασκευαστή.
- Να διαθέτει επεξεργαστή διπλού πυρήνα τουλάχιστον 900MHz
- Να έχει μνήμη τουλάχιστον 1,2GB
- Να διαθέτει οθόνη λειτουργίας τουλάχιστον 6’’
- Προεπιλογή αντιγράφων 1-9.999
- Να έχει δυνατότητα αντιγραφής σελιδών μεγέθους A4 και A3
- Να έχει συνδεσιμότητα USB 2.0/ETHERNET, να έχει και κάρτα δικτύου
- Να έχει Εγγύηση 2 ετών
- Ο κύκλος εκτυπώσεών του να είναι τουλάχιστον 60.000 σελίδες τον μήνα

- Εκτύπωση διπλής όψης
- Τυπική είσοδος τουλάχιστον 500 σελίδων
- Η εκτύπωση του σε ταχύτητα να είναι τουλάχιστον 25 σελίδες το λεπτό

Ομάδα Γ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Γ1 Προσωπικοί Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και οθόνες.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ			
Όνομασία	Υποχρεωτική απαίτηση	Απάντηση Προμηθευτή	Παρατηρήσεις
Κεντρική μονάδα Επεξεργασίας			
Το προτεινόμενο σύστημα πρέπει να είναι, σύγχρονης τεχνολογίας διεθνώς αναγνωρισμένης εταιρίας	NAI		Να αναφερθεί
Τύπος :	DESKTOP Small Form Factor		
Επεξεργαστής			
Τύπος	6th Generation Intel Core i3,3.0GHz, 3MB cache ή νεώτερο-ανώτερο		Να αναφερθεί
Μνήμη			
Μέγεθος	Τουλάχιστον 4 GBytes/ DDR 4 ή νεώτερο-ανώτερο		
Σκληρός Δίσκος			
Τύπος θέσης	Εσωτερικός		
Χωρητικότητα	Τουλάχιστον 500 GBytes / 7200rpm		Να αναφερθεί
Τύπος ελεγκτή δίσκου	Serial ATA III ή ταχύτερο		
Προσαρμοστής Δικτύου			
Τύπος	Εσωτερικό Ethernet		
Ταχύτητα	10/100/1000 Mbit		
Θύρες Εισόδου / Εξόδου			
USB 3.0	Τουλάχιστον τέσσερα (4)		
VGA	NAI		
Display Port	NAI		
Audio in-out	NAI		
Συσκευές εισαγωγής δεδομένων			
Οπτικό μέσο	DVD RW		
Πληκτρολόγιο - Mouse	Ίδιου κατασκευαστή με σύνδεση USB και Ελληνική διάταξη		
Τροφοδοτικό			
Τύπος	Standard τροφοδοτικό		
Λογισμικό			
Λειτουργικό Σύστημα	MS Windows 7 Professional Ελληνικά (64 bit) ή νεώτερα		
Εφαρμογή γραφείου	Microsoft Office Professional Plus 2016		

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ			
Όνομασία	Υποχρεωτική απαίτηση	Απάντηση Προμηθευτή	Παρατηρήσεις
Συνοδευτικά:	Εγχειρίδιο χρήσης, Μέσα λογισμικού (CD) και οδηγών (drivers), Καλώδια σύνδεσης		
Εγγύηση επί τόπου (on site)			
Διάρκεια	2 έτη τουλάχιστον		
Περιλαμβάνεται και το κόστος της εργασίας επιδιόρθωσης εξαρτημάτων σε εγγύηση	ΝΑΙ		
Οθόνη (monitor)			
Τύπος:	LED		
Όνομαστική διαγώνιος	Τουλάχιστον 19 ιντσών		
Ανάλυση	Τουλάχιστον 1600x900 pixels		
Μέγιστος χρόνος απόκρισης	Μέγιστο 6ms		
Απεικόνιση	16:9		
Αντίθεση εικόνας	Τουλάχιστον 600:1		
Σύνδεση	Τουλάχιστον 1 VGA ή 1 DVI ή 1 HDMI ή 1 Display Port		
Σύνδεση με τον προτεινόμενο Η/Υ	ΝΑΙ		
Εγγύηση	Τουλάχιστον 2 χρόνια on-site		
Περιλαμβάνεται και το κόστος της εργασίας επιδιόρθωσης εξαρτημάτων σε εγγύηση	ΝΑΙ		

Ομάδα Δ: ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ			
Όνομασία	Υποχρεωτική απαίτηση	Απάντηση Προμηθευτή	Παρατηρήσεις
Τεχνολογία Εκτύπωσης:	<i>LASER ή INKJET Έγχρωμη</i>		
Μέγιστη Ταχύτητα Εκτύπωσης:	<i>Τουλάχιστον 55 PPM έγχρωμη(draft) και 55 PPM ασπρόμαυρη(draft)</i>		
Ανάλυση (DPI) :	<i>Τουλάχιστον 1200 x 1200 dpi σε ασπρόμαυρη εκτύπωση και 2400 x 1200 σε έγχρωμη εκτύπωση</i>		
Μέγιστο μέγεθος χαρτιού :	<i>A4</i>		
Λογισμικό οδηγών (Drivers) :	<i>WINDOWS 7,8,10, Mac</i>		
Θύρες επικοινωνίας :	<i>USB 2.0, Ethernet, Wifi</i>		
Μνήμη εγκατεστημένη :	<i>512 MB</i>		
Ταχύτητα πρώτης εκτύπωσης :	<i>Μέγιστο 7 δευτερόλεπτα σε έγχρωμο και ασπρόμαυρο</i>		
Μηνιαίος κύκλος εργασιών :	<i>Τουλάχιστον 50.000 σελίδες</i>		

Χωρητικότητα θήκης τροφοδοσίας :	Τουλάχιστον 500 φύλλα απλό A4		
Εκτύπωση διπλής όψης:	Ναι (Αυτόματη)		
Προσφερόμενο συνοδευτικό Καλώδιο :	Διατίθεται καλώδιο USB		
Διάρκεια εγγύησης :	3 έτη τουλάχιστον αντιπροσωπείας, περιλαμβάνεται το κόστος εργασίας και των ανταλλακτικών		
Ένταξη σε υπάρχουσα σύμβαση υποστήριξης αναλωσίμων	Να υποστηρίζεται από τον ανάδοχο της σύμβασης με το Δήμο για την παροχή αναλωσίμων		

Προτεινόμενος εκτυπωτής: HP Pagewide Pro 452dw

ΟΜΑΔΑ Ε: * Ε1 ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΙΝΑΚΙΔΑ * Ε2 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΥΤΟΚΟΛΗΤΗ ΠΙΝΑΚΙΔΑ * Ε3 ΑΦΙΣΑ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ *Ε4 ΑΦΙΣΑ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΕΜ

Η εξωτερική πινακίδα σήμανσης του Διευρυμένου Κέντρου Κοινότητας Δήμου Πειραιά θα δημιουργηθεί από ανακατασκευή παλαιότερης πινακίδας που ήδη υπήρχε στον εξωτερικό χώρο του κτιρίου που θα χρησιμοποιηθεί για τις ανάγκες του Κέντρου. Η ανακατασκευή θα γίνει βάσει των τεχνικών προδιαγραφών που ακολουθούν και που διαβιβάστηκαν με ηλεκτρονική αλληλογραφία (email) στην υπεύθυνη του Έργου του Διευρυμένου Κέντρου Κοινότητας από την Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων ΕΚΤ του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.

Η εσωτερική αυτοκόλλητη πινακίδα σήμανσης καθώς και οι αφίσες τόσο για το Διευρυμένο Κέντρο Κοινότητας όσο και για το Παράρτημα ΚΕΜ θα δημιουργηθούν σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές που επίσης διαβιβάστηκαν με ηλεκτρονική αλληλογραφία από την Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων ΕΚΤ του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.

Ο ανάδοχος θα παραλάβει τις τεχνικές προδιαγραφές σε αρχείο ηλεκτρονικής μορφής ώστε να είναι ευκρινή το λογότυπο, τα χρώματα και όλες οι λεπτομέρειες που απαιτούνται. Συγκεκριμένα στο Παράρτημα Ι παρατίθενται οι τεχνικές προδιαγραφές για όλα τα παραπάνω όπως απεστάλησαν με ηλεκτρονική αλληλογραφία από την Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων ΕΚΤ του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.

ΟΜΑΔΑ ΣΤ ΚΑΙ Θ : ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ (ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΟΜΗ & ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΕΜ)

Η γραφική ύλη να είναι σχεδιασμένη έτσι ώστε σε περίπτωση χρήσης της να μην περικλείει κίνδυνο βλάβης της υγείας ή τραυματισμού λόγω κατάποσης εισπνοής ή επαφής με το δέρμα, τους βλεννογόνους και τα μάτια. Ο προσφέρων θα δηλώσει στην προσφορά του ότι η γραφική ύλη που προσφέρει θα είναι καινούργια και αμεταχειρίστη. Επίσης στην προσφορά πρέπει να δηλώνεται η χώρα κατασκευής ή προέλευσης της γραφικής ύλης που προσφέρεται. Για όλα τα είδη απαιτείται η προσκόμιση δείγματος για την επιλογή.

ΟΜΑΔΑ Ζ :ΕΝΤΥΠΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

Τα προς προμήθεια είδη αναφέρονται αναλυτικά κατωτέρω στη συνημμένη κατάσταση εντύπων και στον ενδεικτικό προϋπολογισμό. Όλα τα έντυπα κ.λ.π ,θα πρέπει να είναι αρίστης ποιότητας και όμοια με τα υποδείγματα στις διαστάσεις, στην ποιότητα χάρτου και στη διατύπωση των κειμένων. Όλα τα βιβλία-έντυπα θα είναι πανόδετα ενισχυμένα.Όλα τα έντυπα θα τυπωθούν στη Δημοτική και με μονοτονικό σύστημα τονισμού.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

ΕΙΔΟΣ ΕΝΤΥΠΟΥ	ΥΠΟΔΕΙ ΜΑ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
<i>1.Βιβλία Πρωτοκόλλου των 400 φύλλων</i>	<i>98/1</i>	<i>5</i>	<i>Όπως το δείγμα</i>
<i>2.Βιβλία διεκπεραίωσης Εγγράφων</i>	<i>39/2</i>	<i>5</i>	<i>Όπως το δείγμα</i>

ΟΜΑΔΑ Η & Ι: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΙΟΥ Α4 ΚΑΙ Α3 ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΚΕΜ(υποέργο2)

Τα προς προμήθεια είδη είναι τα κάτωθι:

- Χαρτί Α4 φωτοαντιγραφικό βάρους 80 gr/m2 λευκό, διαστάσεων 210Χ297 mm σε πακέτα (δεσμίδες) των 500 φύλλων
- Χαρτί Α3 φωτοαντιγραφικό βάρους 80 gr/m2 λευκό, διαστάσεων 297Χ420 mm σε πακέτα (δεσμίδες) των 500 φύλλων

Η ποιότητα του φωτοαντιγραφικού χαρτιού Α4 θα είναι κατάλληλη για όλους τους τύπους των φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων, των εκτυπωτών και των συσκευών τηλεμοιοτυπίας (fax) ώστε να μη δημιουργηθεί το παραμικρό πρόβλημα στη λειτουργία τους. Η επιφάνεια των φύλλων πρέπει να είναι ματ, λεία, χωρίς τσαλακώματα, μηχανικές κακώσεις, όπως πτυχές, αποξέσεις, σχισμές, στίγματα, ώστε να περνάει χωρίς προβλήματα από τα μηχανήματα, να μην αφήνει χνούδι, καθώς και κατά την έξοδο του από αυτά να βγαίνει χωρίς καμπυλότητες, η δε κοπή του να είναι εντελώς λεία.

Τα χαρτιά θα είναι συσκευασμένα σε δεσμίδες των 500 φύλλων, περιτυλιγμένες με αδιάβροχο χαρτί, για την προστασία του χαρτιού από την υγρασία και ανά πέντε (5) δεσμίδες σε χαρτοκιβώτια καταλλήλως σφραγισμένα και δεμένα.

Στο περιτύλιγμα της κάθε δεσμίδας θα πρέπει να γράφονται με ευκρινή και ανεξίτηλο τρόπο το είδος του χαρτιού, οι διαστάσεις και ο αριθμός των φύλλων, το βάρος σε γραμμάρια καθώς και ότι είναι κατάλληλο για φωτοαντιγραφικά μηχανήματα, εκτυπωτές και συσκευές τηλεμοιοτυπίας (fax).

Ο ανάδοχος θα προβεί σε τμηματικές παραδόσεις στο Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Πειραιά (Εμποροναυτικό κέντρο, είσοδος από οδό Μακράς Στοάς) ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας. Ο ανάδοχος οφείλει να προβαίνει σε τμηματική παράδοση στο Κέντρο Κοινότητας του Δήμου το αργότερο εντός πέντε ημερών από την ειδοποίηση της υπηρεσίας.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

Χ. ΑΓΡΑΠΙΔΗΣ

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ	Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ	Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Σ.	ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Σ.	ΠΛΑΤΑΝΗΣΙΩΤΗΣ Ν.

Δ/ση Προγραμματισμού & Ανάπτυξης	
Ελέγχθηκε	Θεωρήθηκε
Η Προϊσταμένη	Ο Διευθυντής
Μ.ΚΑΡΡΑ	Α. ΜΗΛΙΑΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΟΜΑΔΑ Α: ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

Κ.Α.60.7133.16

A/A	CPV	ΕΙΔΟΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ	ΣΥΝΟΛΟ
A1	39110000-6	ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΟ	8	80	640
A2	39110000-6	ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ-ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ	ΤΕΜΑΧΙΟ	20	50	1000
		ΣΥΝΟΛΟ				1640
		ΦΠΑ 24%				393,60
		ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α				2.033,60

ΟΜΑΔΑ Β: ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

Κ.Α. 60.7134.17

A/A	CPV	ΕΙΔΟΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΣΥΝΟΛΟ
B1	30121100-4	Φωτοτυπικά Μηχανήματα	Τεμάχιο	2	1.200	
		ΣΥΝΟΛΟ				2.400
		ΦΠΑ 24%				576
		ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Β				2.976

ΟΜΑΔΑ Γ ΚΑΙ Δ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ

Κ.Α.60.7134.17

A/A	CPV	ΕΙΔΟΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (χωρίς Φ.Π.Α.)	ΣΥΝΟΛΟ
		ΟΜΑΔΑ Γ1				
Γ1	30213300-8	Η/Υ	ΤΕΜ	6	800 €	4.800,00 €
	30213300-8	ΟΘΟΝΕΣ	ΤΕΜ	6	150 €	900,00 €
		+ ΦΠΑ 24%				1.368,00 €
		ΣΥΝΟΛΟ Γ1				7.068,00 €
		ΟΜΑΔΑ Δ1				
Δ1	42991200-1	ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ	ΤΕΜ	2	450,00 €	900,00 €
		+ ΦΠΑ 24%				216,00 €

		ΣΥΝΟΛΟ Δ1				1.116,00 €
		ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Γ1+Δ1				8.184,00 €

ΟΜΑΔΑ Ε: ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ-ΑΦΙΣΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

Κ.Α. 60.6495.17

A/A	CPV	ΕΙΔΟΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΣΥΝΟΛΟ
E1	31523200-0	ΠΙΝΑΚΙΔΑ	Τεμάχιο	1	320	320
E2	31523200-0	ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΥΤΟΚΟΛΗΤΗ ΠΙΝΑΚΙΔΑ	Τεμάχιο	1	84,70	84,70
E3	22820000-4	ΑΦΙΣΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ	Τεμάχιο	10	2,88	28,8
E4.	22820000-4	ΑΦΙΣΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΕΜ	Τεμάχιο	10	2,88	28,8
		ΣΥΝΟΛΟ				462,3
		ΦΠΑ 24%				110,95
		ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Ε				573,25

ΟΜΑΔΑ ΣΤ': ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΤΟΥ Δ.ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
Κ.Α. 60.6612.07

CPV	Περιγραφή είδους	Μον. Μέτρησης	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΣΥΝΟΛΟ
0192700-8	ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟ ΥΓΡΟ (ΒΛΑΝΚΟ)	ΤΕΜ	10	0,81	8,1
0192700-8	ΧΑΡΤΑΚΙΑ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΚΙΤΡΙΝΑ	ΤΕΜ	20	0,57	11,4
0192700-8	ΣΤΥΛΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΜΠΛΕ	ΤΕΜ	100	0,40	40
0192700-8	ΣΤΥΛΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΚΟΚΚΙΝΟ	ΤΕΜ	50	0,40	20
0192700-8	ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΙ ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΣΗΣ (ΦΩΣΦΟΡΟΥΧΟΙ) ΚΙΤΡ ΠΡΑΣ ΠΟΡΤΟΚ	ΤΕΜ	20	0,57	11,4
0192700-8	ΧΑΡΤΑΚΙΑ ΓΙΑ ΚΥΒΟΥΣ ΑΝΤ/ΚΑ ΠΟΛΥΧΡΟΜΑ 500 ΦΥΛΛΩΝ	ΤΕΜ	20	0,81	16,2
0192700-8	ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ Νο 5 ΣΕ ΚΟΥΤΙΑ ΤΩΝ 100 ΤΕΜΑΧΙΩΝ	ΤΕΜ	20	0,40	8
0192700-8	ΦΑΚΕΛΟΙ ΜΕ ΑΥΤΙΑ ΚΑΙ ΛΑΣΤΙΧΑ ΔΙΑΣΤ. 25X35 PRESS-PAN	ΤΕΜ	200	0,65	130
0192700-8	ΚΛΑΣΕΡ ΔΙΑΣΤ 28X34 (ΡΑΧΗ 8) ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΩΜΑΤ.	ΤΕΜ	50	1,30	65
0192700-8	ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΑ τύπου PRIMOULA 12 (μεσαίο μέγεθος)	ΤΕΜ	10	10,97	109,7
0192700-8	ΖΕΛΑΤΙΝΕΣ ΜΕ 11 ΤΡΥΠΕΣ ΠΑΚΕΤΟ ΤΩΝ 100 ΤΕΜ	ΠΑΚΕΤΟ	20	2,19	43,8
0192700-8	ΜΕΛΑΝΙ ΓΙΑ ΤΑΜΠΟΝ ΜΠΛΕ (ΜΠΟΥΚΑΛΑΚΙΑ)	ΤΕΜ	20	0,57	11,4
0192700-8	ΤΑΜΠΟΝ ΓΙΑ ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ Νο 6/4909	ΤΕΜ	5	2,11	10,55
0192700-8	ΣΕΛΟΤΕΙΠ	ΤΕΜ	10	0,48	4,8
0192700-8	ΜΟΛΥΒΙ FABER CASTEL PIFE ΜΕ ΓΟΜΑ 2001	ΤΕΜ	10	0,43	4,3
0192700-8	ΑΠΟΣΥΡΑΠΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ ΤΑΝΑΛΙΑ	ΤΕΜ	10	1,20	12
0192700-8	ΨΑΛΙΔΙ 15,5 cm	ΤΕΜ	10	0,69	6,9
0192700-8	ΕΥΣΤΡΕΣ	ΤΕΜ	10	0,29	2,9
0192700-8	ΑΝΤΑΛΑΚΤΙΚΑ ΣΥΡΜΑΤΑ Νο 126 (24/6)	ΚΟΥΤΑΚΙΑ	20	0,38	7,6
	ΣΥΝΟΛΟ				524,05

Φ.Π.Α.	125,77
24%	
ΣΥΝΟΛΟ	649,82
ΟΜΑΔΑΣ ΣΤ	

ΟΜΑΔΑ Ζ:ΕΝΤΥΠΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
Κ.Α.60.6612.07

A/A	CPV	ΕΙΔΟΣ ΕΝΤΥΠΟΥ	ΜΟΝΑΔ Α ΜΕΤΡΗ ΣΗΣ	ΥΠΟΔΕ ΙΓΜΑ	ΠΟΣΟΤΗΤ Α	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔ ΑΣ	ΣΥΝΟΛΟ
Z1.	22820000-4	Βιβλίο διεκπεραίωσης εγγράφων	ΤΕΜΑΧΙ Ο	39/2	5	15,000	75
Z2	22820000-4	Βιβλίο τήρησης πρωτοκόλλου(400 φ)	ΤΕΜΑΧΙ Ο	98/1	5	45,000	225
		ΣΥΝΟΛΟ				60	300
		ΦΠΑ 24%					72
		ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Ζ					372

ΟΜΑΔΑ Η: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
Κ.Α.60.6612.07

A/A	CPV	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΛΙΚΟΥ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΣΥΝΟΛΟ
H1	30197643-5	Χαρτί λευκό φωτοαντιγραφικό A4/80γρ.(Δεσμίδα 500 φ.)	ΔΕΣΜΙΔΑ	200	2,80	560
H2	30197643-5	Χαρτί λευκό φωτοαντιγραφικό A3/80γρ. (Δεσμίδα 500 φ.)	ΔΕΣΜΙΔΑ	40	5,60	224
		ΣΥΝΟΛΟ				784
		ΦΠΑ 24%				188,16
		ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Η				972,16

ΟΜΑΔΑ Θ:ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΕΜ (υποέργο 2)

Κ.Α.60.6612.08

Α/Α	CPV	Περιγραφή είδους	Μον. Μέτρησης	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΣΥΝΟΛΟ
1	30192700-8	ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟ ΥΓΡΟ (BLANKO)	ΤΕΜ	10	0,81	8,1
2	30192700-8	ΧΑΡΤΑΚΙΑ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΚΙΤΡΙΝΑ	ΤΕΜ	20	0,57	11,4
3	30192700-8	ΣΤΥΛΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΜΠΛΕ	ΤΕΜ	100	0,40	40
4	30192700-8	ΣΤΥΛΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΚΟΚΚΙΝΟ	ΤΕΜ	50	0,40	20
5	30192700-8	ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΙ ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΣΗΣ (ΦΩΣΦΟΡΟΥΧΟΙ) ΚΙΤΡ ΠΡΑΣ ΠΟΡΤΟΚ	ΤΕΜ	20	0,57	11,4
6	30192700-8	ΧΑΡΤΑΚΙΑ ΓΙΑ ΚΥΒΟΥΣ ΑΝΤ/ΚΑ ΠΟΛΥΧΡΟΜΑ 500 ΦΥΛΛΩΝ	ΤΕΜ	20	0,81	16,2
7	30192700-8	ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ Νο 5 ΣΕ ΚΟΥΤΙΑ ΤΩΝ 100 ΤΕΜΑΧΙΩΝ	ΤΕΜ	20	0,40	8
8	30192700-8	ΦΑΚΕΛΟΙ ΜΕ ΑΥΤΙΑ ΚΑΙ ΛΑΣΤΙΧΑ ΔΙΑΣΤ. 25X35 PRESS-PAN	ΤΕΜ	200	0,65	130
9	30192700-8	ΚΛΑΣΕΡ ΔΙΑΣΤ 28X34 (ΡΑΧΗ 8) ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΩΜΑΤ.	ΤΕΜ	100	1,30	130
10	30192700-8	ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΑ τύπου PRIMOUΛA 12 (μεσαίο μέγεθος)	ΤΕΜ	10	10,97	109,7
11	30192700-8	ΖΕΛΑΤΙΝΕΣ ΜΕ 11 ΤΡΥΠΕΣ ΠΑΚΕΤΟ ΤΩΝ 100 ΤΕΜ	ΠΑΚΕΤΟ	40	2,19	87,6
12	30192700-8	ΜΕΛΑΝΙ ΓΙΑ ΤΑΜΠΟΝ ΜΠΛΕ (ΜΠΟΥΚΑΛΑΚΙΑ)	ΤΕΜ	20	0,57	11,4
13	30192700-8	ΤΑΜΠΟΝ ΓΙΑ ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ Νο 6/4909	ΤΕΜ	5	2,11	10,55
14	30192700-8	ΣΕΛΟΤΕΙΠ	ΤΕΜ	10	0,48	4,8
15	30192700-8	ΜΟΛΥΒΙ FABER CASTEL ΡΙΓΕ ΜΕ ΓΟΜΑ 2001	ΤΕΜ	10	0,43	4,3
16	30192700-8	ΑΠΟΣΥΡΑΠΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ ΤΑΝΑΛΙΑ	ΤΕΜ	10	1,20	12
17	30192700-8	ΨΑΛΙΔΙ 15,5 cm	ΤΕΜ	10	0,69	6,9
18	30192700-8	ΕΥΣΤΡΕΣ	ΤΕΜ	10	0,29	2,9
19	30192700-8	ΑΝΤΑΛΑΚΤΙΚΑ ΣΥΡΜΑΤΑ Νο 126 (24/6)	ΚΟΥΤΑΚΙΑ	20	0,38	7,6
						632,85
						Φ.Π.Α. 24%
						ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Θ
						784,73

Ι:ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΙΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΕΜ

(υποέργο 2)

Κ.Α.60.6612.08

Α/Α	CPV	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΛΙΚΟΥ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΣΥΝΟΛΟ
1	30197643-5	Χαρτί λευκό φωτοαντιγραφικό Α4/80γρ.(Δεσμίδ α 500 φ.)	ΔΕΣΜΙΔΑ	360	2,80	1.008

2	30197643-5	Χαρτί λευκό φωτοαντιγραφικό Α3/80γρ. (Δεσμίδα 500 φ.)	ΔΕΣΜΙΔΑ	90	5,60	504
		ΣΥΝΟΛΟ				1.512
		ΦΠΑ 24%				362,88
		ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Ι				1.874,88

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
Χ.ΑΓΡΑΠΙΔΗΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ-ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΟΜΑΔΕΣ

Η συνολική δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 18.420,44€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.
Πιο αναλυτικά:

Ο	A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ24%(€)
	α)	Σύνολο Ομάδας Α	2.033,60 και θα βαρύνει τον Κ.Α. 60.7133.16
	β)	Σύνολο Ομάδας Β	2.976,00 και θα βαρύνει τον Κ.Α. 60.7134.17
	γ)	Σύνολο Ομάδας Γ	7.068,00 και θα βαρύνει τον Κ.Α. 60.7134.17
	δ)	Σύνολος Ομάδας Δ	1.116,00 και θα βαρύνει τον Κ.Α. 60.7134.17
	ε)	Σύνολο Ομάδας Ε	573,25 και θα βαρύνει τον Κ.Α. 60.6495.17
	στ)	Σύνολο Ομάδας ΣΤ	649,82 και θα βαρύνει τον Κ.Α. 60.6612.07
	ζ)	Σύνολο Ομάδας Ζ	372,00 και θα βαρύνει τον Κ.Α. 60.6612.07
	η)	Σύνολο Ομάδας Η	972,16 και θα βαρύνει τον Κ.Α. 60.6012.07
	θ)	Σύνολο Ομάδας Θ	784,73 και θα βαρύνει τον Κ.Α. 60.6012.08
	ι)	Σύνολο Ομάδας Ι	1.874,88 και θα βαρύνει τον Κ.Α. 60.6012.08
		ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 24%	18.420,44

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

Χ.ΑΓΡΑΠΙΔΗΣ

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ	Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ	Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Σ.	ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Σ.	ΠΛΑΤΑΝΗΣΙΩΤΗΣ Ν.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

CMYK – for full-colour printing

Gray Scale – for Gray Scale printing

1.45 x

14.125 x

7.625 x
x

9

1.5 x

6.55 x

3 x

4.85 x

3 x

2.05 x

= 1X

Ελάχιστο
περιθώριο γύρω
από το λογότυπο

Ελάχιστο μέγεθος

2cm

Το ελάχιστο μέγεθος -σμίκρυνση-
για την ταυτότητα του Κέντρου Κοινότητας.

Χρώματα (CMYK / RGB -

PANTONE)

CMYK / RGB

C M Y K
0 100 70 0
R G B
237 24 70
ED1846

C M Y K
0 100 70 30
R G B
177 10 50
B10A32

C M Y K
90 0 5 0
R G B
0 179 230
00B3E6

C M Y K
90 0 5 30
R G B
0 136 174
0088AE

C M Y K
0 0 0 25
R G B 198
200 202
C7C8CA

C M Y K
0 0 0 50
R G B 147
149 152
939598

PANTONE

Pantone
80%
1945C

Pantone
1945
C

Pantone
80%
307C

Pantone
70%
423C

Pantone
423C

Χρώματα (GRAYSCALE - BLACK & WHITE)

GRAYSCALE

Black
50%

Black
80%

Black
40
%

Black
70
%

Black
15
%

Black
35
%

BLACK & WHITE

NEGATIVE

Dos and Don'ts

Δεν
επιτρέπεται
οποιαδήποτε
παραμόρφωση
, αλλαγή
χρώματος ή
χρήση
ακατάλληλου
φόντου και
παρέμβασης
στην
ταυτότητα του
Κέντρου
Κοινότητας.

Προδιαγραφές για ταμπέλα

