

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ  
Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ  
ΤΜ. ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ  
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ  
Πληροφορίες : Γ. ΠΟΛΥΑΔΗΣ  
Τηλ. 210 4101377  
Fax: 210 4101378  
Email: sintirisi@pireasnet.gr

«Προμήθεια φιαλών αερίων οξυγόνου -  
ασετυλίνης - προπανίου - αργού»  
(Κ.Α. 20.6672.27)

Προϋπολογισμός: 2.989,64€  
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%

## ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

### ΑΡΘΡΟ 1<sup>ο</sup>

#### Αντικείμενο Συγγραφής

Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά στην πλήρωση των φιαλών οξυγόνου, ασετυλίνης και αργού, τον έλεγχο αυτών και την προμήθεια νέων φιαλών και φλογοπαγίδων.

### ΑΡΘΡΟ 2<sup>ο</sup>

#### Συμβατικά στοιχεία

Τα στοιχεία της μελέτης αυτής είναι:

- 1.- Ενδεικτικός προϋπολογισμός
2. - Τεχνική περιγραφή
3. - Συγγραφή υποχρεώσεων

### ΑΡΘΡΟ 3<sup>ο</sup>

#### Ισχύουσες Διατάξεις

Η πλήρωση των φιαλών οξυγόνου, ασετυλίνης και αργού, ο έλεγχος αυτών και η προμήθεια νέων φιαλών και φλογοπαγίδων, θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις.

- του Ν. 4412/2016 (Α' 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
- του Ν. 4472/2017 ΦΕΚ 74 Α' 19-5-2017,
- Ν.3463/2006 (Φ.Ε.Κ.114, τεύχος Α' /8-6-2006), «Κύρωση Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων»
- Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87, τεύχος Α' /7-6-2010), «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης»
- του Ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα- Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α'161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,
- Το Ν. 2859/2000 ΦΕΚ Α/248 «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
- του Ν. 3861/2010 (Α' 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις»,

- Η υπ' αριθμ. 1191/22-3-2017 Απόφαση (ΦΕΚ969β/22-3-2017) «περί καθορισμού του χρόνου, τρόπου υπολογισμού της διαδικασίας παρακράτησης και απόδοσης κράτησης 0,06% υπέρ Α.Ε.Π.Π.
- του Ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,
- Των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.

#### **ΑΡΘΡΟ 4<sup>ο</sup>**

##### **Δικαιολογητικά Συμμετοχής**

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα, οι ενώσεις προμηθευτών και οι συνεταιρισμοί που ασκούν εμπορική δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο της Προμήθειας. Αυτό αποδεικνύεται με την προσκόμιση βεβαίωσης εγγραφής του κάθε ενδιαφερόμενου προμηθευτή στο επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο.

Οι συμμετέχοντες οφείλουν να προσκομίσουν φάκελο δικαιολογητικών ο οποίος θα περιέχει τα εξής:

- 1) Πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σε αυτό.
- 2) Πιστοποιητικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας.
- 3) Απόσπασμα ποινικού μητρώου ,έκδοση τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου.

#### **ΑΡΘΡΟ 5<sup>ο</sup>**

##### **Διαδικασία Εκτέλεσης της Προμήθειας.**

Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί με τη διαδικασία της «Απευθείας Ανάθεσης» σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν.4412/2016, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, βάσει **τιμής**, για το σύνολο της προμήθειας με την προϋπόθεση ότι η προσφορά πληροί τις απαιτήσεις της Τεχνικής Περιγραφής της Μελέτης

#### **ΑΡΘΡΟ 6<sup>ο</sup>**

##### **Αξιολόγηση Προσφορών - Κατακύρωση.**

Η κατακύρωση γίνεται στον συμμετέχοντα του οποίου η προσφορά είναι αποδεκτή με βάση τους καθοριζόμενους όρους στην Τεχνική Περιγραφή, που προσφέρει την χαμηλότερη τιμή στο σύνολο της.

#### **ΑΡΘΡΟ 7<sup>ο</sup>**

##### **Δαπάνες Που Βαρύνουν Τον Ανάδοχο.**

Ο ανάδοχος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, βαρύνεται με όλους τους φόρους, τέλη και κρατήσεις που ισχύουν κατά την ημέρα της σύμβασης, πλην του Φ.Π.Α. ο οποίος βαρύνει τον Δήμο καθώς και οι κάτωθι κρατήσεις:

- α) 0,06% υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ.
- β) 4% φόρος εισοδήματος .
- γ) Υπέρ Α.Ε.Π.Π. 0,06%.

#### **ΑΡΘΡΟ 8<sup>ο</sup>**

##### **Διάρκεια Σύμβασης.**

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της σύμβασης έως το τέλος του τρέχοντος έτους.

#### **ΑΡΘΡΟ 9<sup>ο</sup>**

##### **Παραγγελία - Παραλαβή**

Η παραγγελία των υλικών θα γίνεται τμηματικά ανάλογα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας. Ο Δήμος δεν υποχρεούται να εξαντλήσει τις ποσότητες που αναγράφονται στη Μελέτη. Οι προς πλήρωση φιάλες θα παραδίδονται στις εγκαταστάσεις του ανάδοχου ή θα παραλαμβάνονται από τις εγκαταστάσεις του Δήμου κατόπιν συνεννόησης με το αρμόδιο τμήμα του Δήμου Πειραιά. Οι φιάλες θα πρέπει να γεμίζονται και να παραδίδονται εντός πέντε εργάσιμων ημερών. Οι φιάλες που προορίζονται για έλεγχο θα πρέπει να ελέγχονται και να παραδίδονται εντός επτά εργάσιμων ημερών.

Η παραλαβή των υλικών θα γίνει από αρμόδια επιτροπή που ορίζεται με βάση το αρ.221 του Ν.4412/2016. Ο προμηθευτής υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, την αποθήκη υποδοχής των υλικών και την επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον δυο (2) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα. Εάν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί απόκλιση από τις συμβατικές προδιαγραφές, η Επιτροπή Παραλαβής μπορεί να προτείνει ή την απόρριψη των υπό προμήθεια υλικών ή την αποκατάσταση των κατασκευαστικών ή λειτουργικών ανωμαλιών του. Ο χρόνος αποκατάστασης και τελικής παράδοσης των υλικών δεν θα πρέπει να υπερβαίνει σε καμία περίπτωση τον αρχικό χρόνο παράδοσης.

#### **ΑΡΘΡΟ 10<sup>ο</sup>**

##### **Κήρυξη Προμηθευτή Έκπτωτου**

Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνομά του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν (αρθ. 203 Ν. 4412/2016) , με απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου:

- α) στην περίπτωση παρ. 5 αρθ 105 του Ν. 4412/2016
- β) αν δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές της υπηρεσίας που είναι σύμφωνες με τη σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις.
- γ) αν υπερέβη υπαίτια την συνολική προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης.

## ΑΡΘΡΟ 11<sup>ο</sup>

### **Τρόπος Πληρωμής.**

Η πληρωμή του αναδόχου δύναται να γίνεται τμηματικά σύμφωνα με τον τρόπο εκτέλεσης και παράδοσης κατά το άρθρο 200 του Ν.4412/2016, με την παραλαβή των ειδών με την έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής που θα συνοδεύονται από τα νόμιμα δικαιολογητικά. Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει μετά τον έλεγχο και την παραλαβή των υλικών από την αρμόδια επιτροπή.

**Πειραιάς 12-03-2018**

| <b>Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ</b> | <b>Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ<br/>ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ<br/>ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ<br/>ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ</b> | <b>ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ<br/>Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ<br/>ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ<br/>ΚΑΙ<br/>ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ</b> | <b>ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ<br/>&amp; ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ</b> |                                   |
|--------------------|---|---|--|-----------------------------------|
|                    |   |   | <b>ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ<br/>Η<br/>ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ</b>               | <b>ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ<br/>Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ</b> |
|                    |   |   |  |                                   |
| <b>Γ. ΠΟΛΥΑΔΗΣ</b> | <b>Δ. ΧΑΣΤΑΣ</b>  | <b>Ε. ΜΠΑΣΙΑ</b>  | <b>Μ. ΚΑΡΡΑ</b>                                      | <b>Α. ΜΗΛΙΑΣ</b>                  |

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ  
Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ  
ΤΜ. ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ  
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ  
Πληροφορίες : Γ. ΠΟΛΥΑΔΗΣ  
Τηλ. 210 4101377  
Fax: 210 4101378  
Email: sintirisi@pireasnet.gr

«Προμήθεια φιαλών αερίων οξυγόνου -  
ασετυλίνης - προπανίου - αργού»  
(Κ.Α. 20.6672.27)

Προϋπολογισμός: 2.989,64€  
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%

## Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η

Η παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά την πλήρωση των φιαλών οξυγόνου, ασετυλίνης και αργού, τον έλεγχο αυτών και στην αγορά νέων φιαλών και φλογοπαγίδων. Πιο συγκεκριμένα:

**1) Πλήρωση των φιαλών οξυγόνου.** Οι φιάλες οξυγόνου που διαθέτει ο Δήμος έχουν διάφορες χωρητικότητες και η πίεση πλήρωσης τους ποικίλει. Ως μονάδα μέτρησης για την πλήρωση των φιαλών ορίζεται το m<sup>3</sup>. Η επιτρεπόμενη πίεση πλήρωσης καθορίζεται από την τιμή που αναγράφεται επάνω στη φιάλη μετά από τον έλεγχο αυτής. (CPV24110000-8)

**2) Πλήρωση των φιαλών ασετυλίνης.** Οι φιάλες ασετυλίνης που διαθέτει ο Δήμος έχουν διάφορες χωρητικότητες. Ως μονάδα μέτρησης για την πλήρωση των φιαλών ασετυλίνης ορίζονται τα kg. Η επιτρεπόμενη πίεση πλήρωσης καθορίζεται από την τιμή που αναγράφεται επάνω στη φιάλη μετά από τον έλεγχο της. (CPV24110000-8)

**3) Πλήρωση των φιαλών αργού (μικρές).** Οι μικρές φιάλες αργού που διαθέτει ο Δήμος, είναι χωρητικότητας 10lt. Ως μονάδα μέτρησης για την πλήρωση των φιαλών αργού ορίζονται τα τεμάχια. Η επιτρεπόμενη πίεση πλήρωσης καθορίζεται από την τιμή που αναγράφεται επάνω στη φιάλη μετά από τον έλεγχο αυτής. (CPV24110000-8)

**4) Πλήρωση των φιαλών αργού (μεγάλες).** Οι μεγάλες φιάλες αργού που διαθέτει ο Δήμος, είναι χωρητικότητας 50 - 60lt. Ως μονάδα μέτρησης για την πλήρωση των φιαλών αργού ορίζονται τα τεμάχια. Η επιτρεπόμενη πίεση πλήρωσης καθορίζεται από την τιμή που αναγράφεται επάνω στη φιάλη μετά από τον έλεγχο αυτής. (CPV24110000-8)

**5) Έλεγχος των φιαλών.** Ο έλεγχος των φιαλών θα πρέπει να γίνεται σε πιστοποιημένα εργαστήρια - εργοστάσια σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. (CPV50000000-5)

**6) Αγορά νέας φιάλης.** Στην περίπτωση που κάποια από τις φιάλες κριθεί ακατάλληλη, προβλέπεται η αγορά νέας με την ίδια ή αντίστοιχη χωρητικότητα. Η καινούρια φιάλη θα πρέπει να είναι κατασκευασμένη από χάλυβα και να αντέχει σε πιέσεις 200 bar για το οξυγόνο και 15 bar για την ασετυλίνη. Η φιάλη κατά την παραλαβή δεν θα πρέπει να φέρει

εμφανή σημάδια από χτυπήματα και θα πρέπει το πάνω μέρος ή ολόκληρη η φιάλη να είναι βαμμένη με το χρώμα που προβλέπεται (μπλε για το οξυγόνο και κίτρινο για την ασετυλίνη). (CPV24110000-8)

7) **Φλογοπαγίδες.** Οι φλογοπαγίδες ελαστικών σωλήνων θα πρέπει να είναι κατασκευασμένες σύμφωνα με τα πρότυπα που αναφέρονται στην EN 560:2005 και να είναι κατάλληλες για ασετυλίνη και οξυγόνο. (CPV24110000-8)

Πειραιάς 12-03-2018

| Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ        | Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ<br>ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ<br>ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ<br>ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ | ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ<br>Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ<br>ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ<br>ΚΑΙ<br>ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ<br>& ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ |                           |
|--------------------|---|--|--|---------------------------|
|                    |   |  | ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ<br>Η<br>ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ            | ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ<br>Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ |
|                    |   |  |  |                           |
| <b>Γ. ΠΟΛΥΑΔΗΣ</b> | <b>Δ. ΧΑΣΤΑΣ</b>  | <b>Ε. ΜΠΑΣΙΑ</b>   | <b>Μ. ΚΑΡΡΑ</b>                          | <b>Α. ΜΗΛΙΑΣ</b>          |

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
 ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ  
 Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ  
 ΤΜ. ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ  
 ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ  
 Πληροφορίες : Γ. ΠΟΛΥΑΔΗΣ  
 Τηλ. 210 4101377  
 Fax: 210 4101378  
 Email: sintirisi@pireasnet.gr

«Προμήθεια φιαλών αερίων οξυγόνου -  
 ασετυλίνης - προπανίου - αργού»  
 (Κ.Α. 20.6672.27)

Προϋπολογισμός: 2.989,64€  
 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%

### ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Για την πλήρωση των φιαλών οξυγόνου, ασετυλίνης και αργού, τον έλεγχο αυτών και την αγορά νέων φιαλών και των φλογοπαγίδων προϋπολογίσθηκε το ποσό των **2.989,64€** συμπεριλαμβανομένου **Φ.Π.Α 24%** και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2018 με **Κ.Α. 20.6672.27**.

| A/A | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                          | ΜΟΝΑΔΑ         | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ | ΦΠΑ 24%  |        |
|-----|------------------------------------|----------------|----------|---------------|---------------|----------|--------|
| 1   | Πλήρωση των φιαλών οξυγόνου        | m <sup>3</sup> | 300      | 1,80          | 540,00        | 129,60   |        |
| 2   | Πλήρωση των φιαλών ασετυλίνης      | kg             | 90       | 8,50          | 765,00        | 183,60   |        |
| 3   | Πλήρωση των φιαλών αργού (10lt)    | τεμάχιο        | 3        | 17,00         | 51,00         | 12,24    |        |
| 4   | Πλήρωση των φιαλών αργού (50-60lt) | τεμάχιο        | 2        | 50,00         | 100,00        | 24,00    |        |
| 5   | Έλεγχος των φιαλών                 | εργασια        | 7        | 25,00         | 175,00        | 42,00    |        |
| 6   | Αγορά νέας φιάλης                  | τεμάχιο        | 3        | 220,00        | 660,00        | 158,40   |        |
| 7   | Φλογοπαγίδες                       | τεμάχιο        | 6        | 20,00         | 120,00        | 28,80    |        |
|     |                                    |                |          |               | ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 2.411,00 | 578,64 |
|     |                                    |                |          |               | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 2.989,64 |        |

Πειραιάς 12-03-2018

| Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ | Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ | ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ |                        |
|-------------|--|--|---------------------------------------|------------------------|
|             |  |  | ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ               | ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ |
| Γ. ΠΟΛΥΑΔΗΣ | Δ. ΧΑΣΤΑΣ  | Ε. ΜΠΑΣΙΑ  | Μ. ΚΑΡΡΑ                              | Α. ΜΗΛΙΑΣ              |